JLAB | JBUDS OPEN HEADPHONES

Wir freuen uns, dass Sie sich für JLab entschieden hast, um richtig abzurocken! Wir sind stolz auf unsere Produkte und stehen voll hinter ihnen.

IHRE GARANTIE
Sämtliche Garantieansprüche unterliegen der Genehmigungspflicht von JLab und liegen im alleinigen Ermessen von JLab. Bewahren Sie Ihren Kaufbeleg auf, um die Garantieleistung in Anspruch nehmen zu können.


KONTAKTIEREN SIE UNS
Unter **support@jlab.com**
oder besuchen Sie **intl.jlab.com/contact**

REGISTRIEREN SIE SICH NOCH HEUTE
intl.jlab.com/register
Produktneuigkeiten | **Nützliche tipps**
FAQs und mehr

KOPPELN




ABDECKUNGEN ENTFERNEN




Gegen den Uhrzeigersinn drehen

FAHREN SIE FORT, DRÜCKEN SIE DIE TASTE




KABELGEBUNDENE VERBINDUNG

Verbinden Sie das JBuds Open-Kabel mit einem Computer oder Mobilgerät. Überprüfen Sie die Audioeinstellungen für die Eingabe und den Ausgang.




AUFLADEN WERDEN




MULTIPOINT


1 Sobald das **1. GERÄT** verbunden ist, schalten Sie Bluetooth aus



2 Verbinden Sie sich mit dem **2. GERÄT**



3 Schalten Sie Bluetooth ein und verbinden Sie das **1. GERÄT** erneut



LADEN SIE DIE APP HERUNTER

Anpassen von JBuds Open

Download on the App Store

GET IT ON Google Play



Produkte kaufen | **Produktmeldungen** | **Kopfhörer einbrennen**

JLab Store + Burn-in Tool

Download on the App Store

GET IT ON Google play

JLAB.COM