

LIGHT EYE 1

Wand- und Deckenleuchte, einflammig, QPAR51, schwarz/chrom, max. 50W







Artikelnummer	149060
Produkt-Familie	Light Eye 90
Einspeisemöglichkeit	Nein
LBS Code	QPAR51
Leuchtmittel	QPAR51
Fassung / Sockel	GU10
Anzahl Leuchtmittel	1
Leuchtmittel inklusive	Nein
Schwenkbereich	100 Grad
Drehbereich	350 Grad
Höhe	14.2 cm
Durchmesser	8.9 cm
Gewicht Netto	0.286 kg
Gewicht Brutto	0.357 kg
Spannung	230 ~50 Volt
Max. Leistung	50 Watt
Schutzklasse	I
Material	Stahl
Farbe	schwarz/chrom
Montageart	Wandaufbau / Deckenaufbau
Bemerkung 1	Rosette (Ø / H): 7,5 / 1,9 cm
Energieeffizienzklasse	A++
Katalogseite	BIG WHITE 2018: 354

Artikel der Serie	
133490	LIGHT EYE BALL, Pendelleuchte, LED GU10, schwarz/chrom, schwarzes Textil-Kabel, schwarz/chrom Deckenrosette, 5W
133491	LIGHT EYE BALL, Pendelleuchte, LED GU10, weiß/chrom, klares Kabel, weiß/chrom Deckenrosette, 5W
133493	LIGHT EYE BALL, Pendelleuchte, LED GU10, messing, schwarzes Textil-Kabel, messing Deckenrosette, 5W
133495	LIGHT EYE BALL, Pendelleuchte, LED GU10, farngrün, klares Kabel, farngrün Deckenrosette, 5W
133499	LIGHT EYE BALL, Pendelleuchte, LED GU10, kupfer gebürstet, schwarzes Textil-Kabel, kupfer gebürstete Deckenrosette, 5W
136184	LIGHT EYE, Spot für LINUX LIGHT, QR51, chrom, max. 50W
144010	LIGHT EYE, Spot für Hochvolt-Stromschiene 1Phasen, QPAR51, schwarz/chrom, max. 50W, inkl. 1Phasen-Adapter schwarz
144011	LIGHT EYE, Spot für Hochvolt-Stromschiene 1Phasen, QPAR51, weiß/chrom, max. 50W, inkl. 1Phasen-Adapter weiß
144013	LIGHT EYE, Spot für Hochvolt-Stromschiene 1Phasen, QPAR51, messing, max. 50W, inkl. 1Phasen-Adapter schwarz
144015	LIGHT EYE, Spot für Hochvolt-Stromschiene 1Phasen, QPAR51, farngrün, max. 50W, inkl. 1Phasen-Adapter weiß
144019	LIGHT EYE, Spot für Hochvolt-Stromschiene 1Phasen, QPAR51, kupferfarben, max. 50W, inkl. 1Phasen-Adapter schwarz
144020	LIGHT EYE, Pendelleuchte für Hochvolt-Stromschiene 1Phasen, LED GU10, schwarz/chrom, schwarzes Textil-Kabel, 5W, inkl. 1Phasen-Adapter schwarz
144021	LIGHT EYE, Pendelleuchte für Hochvolt-Stromschiene 1Phasen, LED GU10, weiß/chrom, klares Kabel, 5W, inkl. 1Phasen-Adapter weiß
144023	LIGHT EYE, Pendelleuchte für Hochvolt-Stromschiene 1Phasen, LED GU10, messing, schwarzes Textil-Kabel, 5W, inkl. 1Phasen-Adapter schwarz
144025	LIGHT EYE, Pendelleuchte für Hochvolt-Stromschiene 1Phasen, LED GU10, farngrün, klares Kabel, 5W, inkl. 1Phasen-Adapter weiß

144029	LIGHT EYE, Pendelleuchte für Hochvolt-Stromschiene 1Phasen, LED GU10, kupferfarben, schwarzes Textil-Kabel, 5W, inkl. 1Phasen-Adapter schwarz
149061	LIGHT EYE 1, Wand- und Deckenleuchte, einflammig, QPAR51, weiß/chrom, max. 50W
149062	LIGHT EYE 1, Wand- und Deckenleuchte, einflammig, QPAR51, chrom, max. 50W
149065	LIGHT EYE 1, Wand- und Deckenleuchte, einflammig, QPAR51, farngrün, max. 50W
149070	LIGHT EYE 2, Wand- und Deckenleuchte, zweiflammig, QPAR51, schwarz/chrom, max. 100 W
149071	LIGHT EYE 2, Wand- und Deckenleuchte, zweiflammig, QPAR51, weiß/chrom, max. 100 W
149072	LIGHT EYE 2, Wand- und Deckenleuchte, zweiflammig, QPAR51, chrom, max. 100 W
149075	LIGHT EYE 2, Wand- und Deckenleuchte, zweiflammig, QPAR51, farngrün, max. 100 W
185692	LIGHT EYE, Spot für Hochvolt-Stromschiene EASYTEC II, QPAR51, chrom, max. 50W
149069	LIGHT EYE 1, Wand- und Deckenleuchte, einflammig, QPAR51, kupfer, max. 50W
149079	LIGHT EYE 2, Wand- und Deckenleuchte, zweiflammig, QPAR51, kupfer, max. 2x50W
184690	LIGHT EYE, Spot für Hochvolt-Stromschiene EAYSYTEC II, QPAR51, schwarz, max. 50W
184691	LIGHT EYE, Spot für Hochvolt-Stromschiene EAYSYTEC II, QPAR51, weiß, max. 50W
1000713	LIGHT EYE 150, Pendelleuchte für 1Phasen Hochvolt-Stromschiene, QPAR111, schwarz/chrom, max. 75W, inkl. 1 Phasen-Adapter

Das beliebte LIGHT EYE Design verpackt in eine kompakten Wand- und Deckenleuchte. Die in mehreren Gehäusefarben verfügbare Leuchte ist mit einem oder zwei Lichtaustritten erhältlich. Der Leuchtenkopf ist sowohl dreh- als auch schwenkbar über ein Gelenk mit der Rosette verbunden. Entworfen für die Aufnahme von GU10 Halogen oder Retro-fit Leuchtmitteln ist die LIGHT EYE 1 Leuchte fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung. Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: E - A++

Notizen