



WEITERE INFORMATIONEN



ANLEITUNGEN



Alle Materialien sind mit den
RoHS-Anforderungen kompatibel




ENGINEERED WITH PASSION

DESIGNED BY ARCTIC



P12 Pro PST LN

120 mm Low-Noise-PWM-Lüfter mit Kabelsplitter



Spezifikationen P12 Pro PST LN


Allgemeine Spezifikationen

Garantie	6 Jahre
Betriebsumgebungstemperatur	0–40 °C
Abmessungen	120 (L) x 120 (B) x 25 (H) mm
Nettogewicht	186 g


Lüfter-Spezifikationen

Geschwindigkeit	450–2000 rpm (PWM-gesteuert), 0 rpm unter 5 % PWM
Luftstrom	83 m³/h 49 cfm
Statischer Druck	3,5 mmH ₂ O
Lüfterlager	Hydrodynamisches Gleitlager
Typische Spannung	12 V DC
Anlaufspannung	3,3 V DC
Stromstärke	0,11 A
Kabellänge	400 mm + 80 mm Y-Splitter Kabel
Anschluss	4-Pin-Lüfter-Stecker + 4-Pin-Buchse


4-Pin-Lüfter-Stecker + 4-Pin-Buchse




P/Q-Kurve



PWM-Regelkurve



Abmessungen



Versandinformationen P12 Pro PST LN

Box-Abmessungen	127 (L) x 125 (B) x 30 (H) mm
Bruttogewicht	220 g
SKU	ACFAN00343A
EAN	4895265001154
UPC	840033403825
Lieferumfang	P12 Pro PST LN x1 Montageschrauben x4

Versandinformationen P12 Pro PST LN - 5 Pack

Box-Abmessungen	130 (L) x 127 (B) x 123 (H) mm
Bruttogewicht	1008 g
SKU	ACFAN00350A
EAN	4895265001161
UPC	840033403832
Lieferumfang	P12 Pro PST LN x5 Montageschrauben x20