
PCI Express x4 Karte zu 5 Port SATA Kontroller - Low Profile Formfaktor

Beschreibung

Die PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um**fünf interne SATA Ports**. An dieser SATA Erweiterungskarte können verschiedene Geräte wie z. B. SSDs, Festplatten, DVD-Laufwerke etc. angeschlossen werden.



Artikel-Nr. 90890

EAN: 4043619908905

Ursprungsland: China

Verpackung: Box

Technische Daten

- Anschlüsse:
  5 x SATA 6 Gb/s 7 Pin Stecker
  1 x PCI Express x4 (2-Lane), V3.0
- Chipsatz: JMicron JMB585
- 5 x LED Anzeige
- Unterstützt Native Command Queuing (NCQ)
- Unterstützt S.M.A.R.T.
- Unterstützt TRIM
- Unterstützt DevSleep
- Hot Swap
- Bootfähig

Systemvoraussetzungen

- Linux Kernel 6.5 oder höher
- Windows 10/10-64/11
- PC mit einem freien PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 Steckplatz

Packungsinhalt

Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**

- PCI Express Karte
- Low Profile Blende
- Bedienungsanleitung

Abbildungen





Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**

Allgemein

Formfaktor:	Low Profile
Funktion:	Bootfähig TRIM S.M.A.R.T.
Unterstütztes Betriebssystem:	Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Windows 11 Linux Kernel 6.5 oder höher
LED Anzeige:	5 x

Schnittstelle

Intern:	5 x SATA 6 Gb/s 7 Pin Stecker 1 x PCI Express x4 (2-Lane), V3.0

Technische Eigenschaften

Chipsatz:	JMicron JMB585
Datentransferrate:	6 Gb/s

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de

Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**