Serie 4, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl
SMP4ECS71S





Geschirrspüler mit benutzerfreundlicher Bedienung von oben und einzigartigem Design, das einen bündigen Einbau unter der Arbeitsplatte ermöglicht.

- **Efficient Dry**: verbesserte Trocknungsleistung durch automatische Türöffnung.
- **Comfort Control Geschirrspüler**: nahtloses Design mit versteckter Bedienblende.
- **Max Flex Körbe**: flexible und komfortable Beladung deines Geschirrspülers, mit leicht laufenden Rollen.
- **Info Light im Türgriff**: Die Statusleuchte zeigt dir an, ob dein Gerät in Betrieb oder ausgeschaltet ist.
- **Programm Download**: Über die Home Connect App kannst du dir zusätzliche Programme herunterladen, die du für deine tägliche Anwendungen benötigst.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: ..... B
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: ..... 65 kWh
Höchste Anzahl von Maßgedecken: 14
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus: 9.0 l
Programmdauer: ..... 3:35 h
Luftschallemissionen: ..... 42 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse: ..... B
Bauform: ..... Einbau
Höhe der Arbeitsplatte: ..... 0 mm
Abmessungen des Gerätes: ..... 815 x 598 x 573 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): ... 815-875 x 600 x 550 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°): ..... 1150 mm
Höhenverstellbare Füße: ..... Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.: ..... 60 mm
Verstellbarer Sockel: ..... Horizontal und Vertikal
Nettogewicht: ..... 41.1 kg
Bruttogewicht: ..... 43.0 kg
Anschlusswert: ..... 2400 W
Absicherung: ..... 10 A
Spannung: ..... 220-240 V
Frequenz: ..... 50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel: ..... 175.0 cm
Steckerart: ..... Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch: ..... 165 cm
Länge Ablaufschlauch: ..... 190 cm
EAN-Nummer: 4242005453795
Gerätetyp: ..... Unterbaufähig

Sonderzubehör

SGZ0BI01	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
SGZ0IC00	Kleinteile-Halter für Oberkorb
SGZ1010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ1051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SMZ2014	Korbeinsatz f.Langstielgläser
SMZ5002	Silberglanzkassette
SMZ5100	Vario-Besteckkorb

4 242005 453795

Serie 4, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl
SMP4ECS71S

Geschirrspüler mit benutzerfreundlicher Bedienung von oben und einzigartigem Design, das einen bündigen Einbau unter der Arbeitsplatte ermöglicht.

Leistung und Verbrauch
- Energieeffizienzklasse[1]: B
- Energie[2] / Wasser[3]: 65 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer[4]: 3:35 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

Programme und Optionen
- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Glas 40 °C, Favorit
- Vorspülen
- 3 Sonderfunktionen: Fernstart, EfficientDry (Trocknungsassistent), SpeedPerfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Add-On Funktion über die Home Connect App: Nachtprogramm, Silence on Demand

Spültechnologie und Sensorik
- Efficient Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem
- MaxFlex Korbsystem mit farbigen Touchpoints
- Extra Clean Zone
- VarioSchublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Leichtlaufrollen auf allen Ebenen
- farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (6x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung
- Home Connect-fähig über WLAN
- Touch-Bedienung (metallic)
- Bedienung von oben
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- InfoLight in der Griffleiste
- Elektronische Zeitvorwahl: bis zu 24 Stunden (via App)

Technische Informationen und Zubehör
- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- Glasschutz-Technik
- Inkl. Sockelblech
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte

Maße
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

[1] auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

[2] Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)


[3] Wasserverbrauch in Liter pro Betriebsszyklus (im Programm Eco 50 °C)

[4] Programmdauer im Programm Eco 50 °C


* Garantiebedingungen finden Sie unter https://www.bosch-home.com/de/

Serie 4, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl
SMP4ECS71S

Maße in mm



Steckdose
( ) Werte mit Verlängerungssatz



Maße in mm