


SKV 21 LG

Kabelverschraubung, Kunststoff, Pg 21, RAL 7035



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



Material Kabelverschraubung	Polyamid
Material Dichtung	EPDM
Schutzart	IP68 (5 bar 30 min)
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Glühdrahtprüfung	750 °C
Gewindeart	PG
Ø Anschlussgewinde D	21
Länge Anschlussgewinde L	11 mm
Ø Kabel min	10 mm
Ø Kabel max	18 mm
Schlüsselweite SW	33 mm
Eckmaß E	36 mm
Gesamtlänge TL	43 mm - 50 mm
Ausführung der Zugentlastung	A
Install. Drehmoment Stutzen	7,5 N m
Install. Drehmoment Hutmutter	5 N m
Produktfarbe	RAL 7035
Typ	SKV 21 LG
Bestellnr. RAL 7035	10066405
Verpackungseinheit	25
EAN Nummer	4007685664059
Zolltarifnummer	39269097
ETIM-Klasse	EC000441

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Empfohlenes Zubehör

MUG 21 LG	10060675
ADR 21	10061424
BS 17	10064012

30.05.2025

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com



Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten