

33 800 790



- Ausladung 234 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- Auslauf mit 20° drehbarem Endstück
- luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 337 mm
- Höhe bis Luftsprudler 297 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Durchfluss max. 8 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

|                                                                                   |                                  |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|
|  | Platin                           | 33 800 790-08 |
|  | Chrom                            | 33 800 790-00 |
|  | Platin gebürstet                 | 33 800 790-06 |
|  | Dark Chrome                      | 33 800 790-19 |
|  | Messing gebürstet (23kt Gold)    | 33 800 790-28 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold)  | 33 800 790-46 |
|  | Champagne (22kt Gold)            | 33 800 790-47 |
|  | Chrom gebürstet (Edelstahl-Look) | 33 800 790-93 |
|  | Dark Platinum gebürstet          | 33 800 790-99 |

Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf 10 712 970-08  
- Platin





Empfohlenes Zubehör


Spender ohne Rosette - Platin 82 424 970-08



33 800 790



### Durchflussdiagramm




### Zertifikate

WRAS\_2101034.    GDV\_0400281.    LGA\_18254.    ETA\_18984.

33 800 790

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom



## Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer      | Benennung        | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|------------------|-------------|------------|
| 1   | 90 23 01 026 07-08 | Luftsprudler     | 1           | 40         |
| 2   | 09 24 04 164 10-08 | Nippel           | 1           | 40         |
| 3   | 09 14 10 100 90    | Dichtung         | 1           | 2          |
| 4   | 09 31 11 044 90    | Stift            | 1           | 2          |
| 5   | 09 24 04 163 10-08 | Nippel           | 1           | 60         |
| 6   | 90 28 22 185 00-08 | Auslauf          | 1           | 40         |
| 7   | 09 30 30 054 90    | Schraube         | 1           | 2          |
| 8   | 90 15 05 034 00 90 | Kartusche        | 1           | 60         |
| 9   | 09 24 04 141-08    | Mutter           | 1           | 40         |
| 10  | 09 20 79 040-08    | Griff            | 1           | 40         |
| 11  | 90 31 11 030 00 90 | Stift            | 1           | 2          |
| 12  | 90 31 20 109 00 90 | Stopfen          | 1           | 2          |
| 13  | 04 30 11 038 75 90 | Befestigungssatz | 1           | 2          |
| 14  | 04 30 04 104 00 90 | Schlauch         | 2           | 2          |
| 15  | 09 31 11 091 90    | Stift            | 1           | 2          |
| 16  | 12 803 970 90      | Verlaengerung    | 1           | 60         |