

Move 3 weiß			Produktmaße				Maße Verpackung				
Artikel-Nr. Sofortprogramm	Beschreibung	Produktmerkmale	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Anzahl Pack- stücke	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
	<p>Steh-/Sitzische Move 3</p> <p>Für besonders rückschonendes Arbeiten stehen diese komfortablen elektrisch höhenverstellbaren Steh-/Sitzische zur Verfügung. Sie lassen sich stufenlos mittels einem übersichtlichen elektronischen Bedienpanel mit 4-fach Memory-Funktion und Höhen-Anzeige auf jede gewünschte Höhe von 72 - 120 cm einstellen. Die Hubgeschwindigkeit liegt bei 36 mm/s. Die Belastbarkeit beträgt statisch 100 kg, dynamisch 80 kg - mit Anbau statisch 135 kg, dynamisch 115 kg. Jedes Tischbein beinhaltet einen Motor mit Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp und einen einen Einklemmschutz durch Gyro-Sensor. Bei Kollision stoppt der Tisch und fährt automatisch zurück. Große Arbeitsflächen ergeben sich durch Anbauten.</p> <p>Die Tischplatten sind mit einer langlebigen Melaminharzbeschichtung und stoßfesten ABS-Kanten ausgestattet und in den Trenddekoren Weiß, Lichtgrau, Ahorn, Grafit und Anthrazit verfügbar. Dank des massiven Tischplatten-Unterbaus beträgt die erforderliche Tischplattenstärke nur 19 mm. Dies verleiht dem Tisch ein ästhetisches Aussehen und vermittelt eine gewisse Leichtfüßigkeit. Optional können die Schreibtische durch mehrere Elemente ergänzt werden:</p> <p>Das ausziehbare Ablagefach unter der Tischplatte bietet Stauraum, ohne die Beinfreiheit einzuschränken. Für ein optimales Kabelmanagement kann der Tisch optional durch eine vertikale Kabelführung und einen horizontalen Kabelkanal, für die Aufnahme von Steckdosenleisten und Kabeln erweitert werden. Optionale Kabeldurchlässe in weiß, silber oder anthrazit sorgen für die geordnete Kabelführung bis unter die Tischplatte. Hierbei kann die Wunschposition links, mittig oder rechts gewählt werden. Schallschutz bietet die Tischtrennwand aus pflegeleichtem Spezialwerkstoff, der Geräusche besonders gut absorbiert. Geprüft nach DIN ISO 354 und ISO 11654.</p> <p>Neben den weißen Rollcontainern mit einer komfortablen Tiefe von 80 cm, stehen ebenso tiefe Anstellcontainer zur Verfügung, welche auch zur Vergrößerung der Arbeitsfläche eingesetzt werden können. Hier stehen, passend zur Tischplattenfarbe, Deckplatten in weiß, lichtgrau, Ahorn, grafit und anthrazit zur Verfügung. Der Korpus ist aus Stahl.</p>										
Steh-/Sitzisch elektr. höhenverstellbar											
	<p>Sitz-/Stehisch B 1600 x T 800 mm, elektrisch höhenverstellbar von 720-1200 mm. Mit Memory-Funktion - 4 Höhen speicherbar. Mit digitaler Höhenanzeige. Optional kann der Tisch mit einem ausziehbaren Ablagefach, einem horizontalen Kabelkanal, einer vertikalen Kabelführung und Seitenwangen ausgestattet werden.</p>	<p>Tischplatte / Gestell</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tischplatte aus E1 Gütesspan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark • Tischplattenstärke 19 mm • massives T-Fuß Gestell auf Stellfüßen • elektrisch höhenverstellbar von 720-1200 mm • Einklemmschutz durch Gyro-Sensor-Technik • Memory-Funktion - 4 Höhen speicherbar • Max. Belastung statisch 100 kg, dynamisch 80 kg, 36 mm/s Verstellgeschwindigkeit 	1600	800	720-1200		18,84 25,70	1 1	1710 1050	820 265	30 240
3805						Weiß	44,54				
3809						lichtgrau	44,54				
3808						Ahorn	44,54				
3806						Grafit	44,54				
3807						Anthrazit	44,54				
	<p>Sitz-/Stehisch B 1800 x T 800 mm, elektrisch höhenverstellbar von 720-1200 mm. Mit Memory-Funktion - 4 Höhen speicherbar. Mit digitaler Höhenanzeige. Optional kann der Tisch mit einem ausziehbaren Ablagefach, einem horizontalen Kabelkanal, einer vertikalen Kabelführung und Seitenwangen ausgestattet werden.</p>	<p>Tischplatte / Gestell</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tischplatte aus E1 Gütesspan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark • Tischplattenstärke 19 mm • massives C-Fuß Gestell auf Stellfüßen • elektrisch höhenverstellbar von 720-1200 mm • Einklemmschutz durch Gyro-Sensor-Technik • Memory-Funktion - 4 Höhen speicherbar • Max. Belastung statisch 100 kg, dynamisch 80 kg, 36 mm/s Verstellgeschwindigkeit 	1800	800	720-1200		21,18 25,70	1 1	1910 1050	820 265	30 240
3810						Weiß	46,88				
3814						lichtgrau	46,88				
3813						Ahorn	46,88				
3811						Grafit	46,88				
3812						Anthrazit	46,88				

	Sitz-/Stehtisch B 2000 x T 1000 mm, elektrisch höhenverstellbar von 720-1200 mm. Mit Memory-Funkton - 4 Höhen speicherbar. Mit digitaler Höhenanzeige. Optional kann der Tisch mit einem ausziehbaren Ablagefach, einem horizontalen Kabelkanal, einer vertikalen Kabelführung und Seitenwangen ausgestattet werden.	Tischplatte / Gestell <ul style="list-style-type: none"> • Tischplatte aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark • Tischplattenstärke 19 mm • massives T-Fuß Gestell auf Stellfüßen • elektrisch höhenverstellbar von 720-1200 mm • Einklemmschutz durch Gyro-Sensor-Technik • Memory-Funktion - 4 Höhen speicherbar • Max. Belastung statisch 100 kg, dynamisch 80 kg, 36 mm/s Verstellgeschwindigkeit 	2000	1000	720-1200		27,90	1	2015	1025	35
							25,70	1	1050	265	240
3815						Weiß	53,60				
3819						lichtgrau	53,60				
3818						Ahorn	53,60				
3816						Grafit	53,60				
3817						Anthrazit	53,60				
	Sitz-/Stehtisch B 1800 x T 800 mm mit Anbauelement 1000 x 600 mm, elektrisch höhenverstellbar von 720-1200 mm. Mit Memory-Funkton - 4 Höhen speicherbar. Mit digitaler Höhenanzeige. Das Anbauelement kann wahlweise rechts oder links montiert werden. Optional kann der Tisch mit einem ausziehbaren Ablagefach, einem horizontalen Kabelkanal, einer vertikalen Kabelführung und Seitenwangen ausgestattet werden.	Tischplatte / Gestell <ul style="list-style-type: none"> • Tischplatte aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark • Tischplattenstärke 19 mm • massives T-Fuß Gestell auf Stellfüßen • elektrisch höhenverstellbar von 720-1200 mm • Einklemmschutz durch Gyro-Sensor-Technik • Memory-Funktion - 4 Höhen speicherbar • Max. Belastung statisch 135 kg, dynamisch 115 kg, 36 mm/s Verstellgeschwindigkeit 	1800	1800	720-1200		21,18	1	1910	820	30
							28,00	1	1060	270	235
							8,84	1	1110	620	30
							15,00	1	1050	400	130
3820						Weiß	73,00				
3824						lichtgrau	73,00				
3823						Ahorn	73,00				
3821						Grafit	73,00				
3822						Anthrazit	73,00				
	Sitz-/Stehtisch B 2000 x T 1000 mm mit Anbauelement 1200 x 800 mm, elektrisch höhenverstellbar von 720-1200 mm. Mit Memory-Funkton - 4 Höhen speicherbar. Mit digitaler Höhenanzeige. Das Anbauelement kann wahlweise rechts oder links montiert werden. Optional kann der Tisch mit einem ausziehbaren Ablagefach, einer vertikalen Kabelführung und Seitenwangen ausgestattet werden.	Tischplatte / Gestell <ul style="list-style-type: none"> • Tischplatte aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark • Tischplattenstärke 19 mm • massives T-Fuß Gestell auf Stellfüßen • elektrisch höhenverstellbar von 720-1200 mm • Einklemmschutz durch Gyro-Sensor-Technik • Memory-Funktion - 4 Höhen speicherbar • Max. Belastung statisch 135 kg, dynamisch 115 kg, 36 mm/s Verstellgeschwindigkeit 	2000	2200	720-1200		26,20	1	1910	1020	30
							28,00	1	1060	270	235
							14,33	1	1225	835	35
							15,00	1	1050	400	130
3825						Weiß	87,00				
3829						lichtgrau	87,00				
3828						Ahorn	87,00				
3826						Grafit	87,00				
3827						Anthrazit	87,00				
	Sitz-/Stehtisch B 2000 x T 1000 mm mit Anbauelement 1600 x 800 mm, elektrisch höhenverstellbar von 720-1200 mm. Mit Memory-Funkton - 4 Höhen speicherbar. Mit digitaler Höhenanzeige. Das Anbauelement kann wahlweise rechts oder links montiert werden. Optional kann der Tisch mit einem ausziehbaren Ablagefach, einer vertikalen Kabelführung und Seitenwangen ausgestattet werden.	Tischplatte / Gestell <ul style="list-style-type: none"> • Tischplatte aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark • Tischplattenstärke 19 mm • massives T-Fuß Gestell auf Stellfüßen • elektrisch höhenverstellbar von 720-1200 mm • Einklemmschutz durch Gyro-Sensor-Technik • Memory-Funktion - 4 Höhen speicherbar • Max. Belastung statisch 135 kg, dynamisch 115 kg, 36 mm/s Verstellgeschwindigkeit 	2000	2600	720-1200		26,20	1	1910	1020	30
							28,00	1	1060	270	235
							18,84	1	1710	820	30
							15,00	1	1050	400	130
3839						Weiß	88,04				
3843						lichtgrau	88,04				
3840						Ahorn	88,04				
3841						Grafit	88,04				
3842						Anthrazit	88,04				

Komplettarbeitsplatz Move 3 elektisch höhenverstellbar											
	<p>Komplettarbeitsplatz Move 3 elektisch höhenverstellbar</p> <p>Für besonders rückschonendes Arbeiten an einem komfortablen Arbeitsplatz stehen die elektrisch höhenverstellbaren Steh-/Sitzische mit Sideboard zur Verfügung. Eine Verbindung aus Schreibtisch mit Design-Wange und funktionellem Sideboard. Der Schreibtisch läßt sich stufenlos mittels einem übersichtlichen elektronischen Bedienpanel mit 4-fach Memory-Funktion und Höhen-Anzeige auf jede gewünschte Höhe von 72 - 120 cm einstellen. Die Hubgeschwindigkeit liegt bei 36 mm/s. Die Belastbarkeit beträgt statisch 100 kg, dynamisch 80 kg. Jedes Tischbein beinhaltet einen Motor mit Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp, sowie Kollisionsschutz. Die Tischplatten sind mit einer langlebigen Melaminharzbeschichtung und stoßfesten ABS-Kanten ausgestattet und in den Trenddekoren Weiß, Lichtgrau, Ahorn, Grafit, und Anthrazit verfügbar.</p> <p>Das Sideboard ist mit 2 Schiebetüren versehen, die jeweils 2 Fächer verdecken. Im rechten Bereich je 1 Ordnerfach und 1 Ablagefach; im linken Bereich ein Fach für eine PC-Einheit (entsprechende Kabeldurchlässe sind vorhanden). Im mittleren Bereich befinden sich 3 Schubladen auf Teleskopschienen, welche sich durch eine komfortable Push-To-Open Funktion öffnen lassen. Das Sideboard läßt sich nur rechts anbauen und verfügt über eine Sichrückwand. Das weiße Wangengestell bietet einen seitlichen Sichtschutz und ist mit 2 silbernen Dekorstreifen versehen. Wangengestell und Sideboard stets in Weiß.</p>	<p>Tischplatte / Gestell / Sideboard</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tischplatte aus E1 Gütspan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante, 2 mm stark • Tischplattenstärke 19 mm • stabiles T-Fuß-Gestell mit Seitenwange als Sichtschutz aus 16 mm E1-Gütspanplatte, melaminharzbeschichtet, mit 2 Dekorstreifen 22 mm stark in alusilber auf Stellfüßen • Memory-Funktion - 4 Höhen speicherbar • Max. Belastung statisch 100 kg, dynamisch 80 kg, 36 mm/s Verstellgeschwindigkeit • elektrisch höhenverstellbar von 740-1230 mm • Schrank aus E1-Gütspan mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung mit 2 Abteilen (1 x Ablageebene und 1 x Ordnerhöhe, sowie 1 x Fach für PC-Einheit), sowie 1 Abteil mit 3 Schubladen • Korpus 19 mm, Rückwände 3mm stark (mit Sichrückwand) • Schiebetüren 16 mm stark, mit Endarretierung • Fachboden in weiß aus melaminharzbeschichtetem E1-Gütspan 	1800	800	740			1	1855	500	50
			1600	500	580			1	770	630	195
								1	775	445	160
								1	1910	820	30
								1	770	330	160
								1	1580	85	75
								1	890	816	48
								1	340	240	85
3844							Weiß	113,60			
3849							Weiß/Lichtgrau	113,60			
3845							Weiß/Ahorn	113,60			
3846							Weiß/Grafit	113,60			
3848							Weiß/Anthrazit	113,60			

Zubehör für Sitz-/Stehische												
3003	Steckdose, links montiert. Ø 76 x Höhe 80 mm, Kabellänge 190cm	Steckdose versenkt mit Schutzklappe • 1 x Schuko, 1 x USB • Spannung: 230 Volt • Material: Kunststoff • max 3600 Watt • Steckdosenelemente: 1 • USB-Port: 1	76	76	80	silber/schwarz	0,37	1	230	200	210	
3004	Steckdose, mittig montiert. Ø 76 x Höhe 80 mm, Kabellänge 190cm	Steckdose versenkt mit Schutzklappe • 1 x Schuko, 1 x USB • Spannung: 230 Volt • Material: Kunststoff • max 3600 Watt • Steckdosenelemente: 1 • USB-Port: 1	76	76	80	silber/schwarz	0,37	1	230	200	210	
3005	Steckdose, rechts montiert. Ø 76 x Höhe 80 mm, Kabellänge 190cm	Steckdose versenkt mit Schutzklappe • 1 x Schuko, 1 x USB • Spannung: 230 Volt • Material: Kunststoff • max 3600 Watt • Steckdosenelemente: 1 • USB-Port: 1	76	76	80	silber/schwarz	0,37	1	230	200	210	
3006	Steckdose 2er Pack, rechts und links montiert. Ø 76 x Höhe 80 mm, Kabellänge 180cm	Steckdose versenkt (2er Pack) • 1 x Schuko, 1 x USB • Spannung: 230 Volt • Material: Kunststoff • max 3600 Watt • Steckdosenelemente: 1 • USB-Port: 1	Ø 76		80	silber/schwarz	0,37	1	230	200	210	
3091	Kabeldurchlassdose, links montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte		60	60		Weiß						
3092	Kabeldurchlassdose, mittig montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte		60	60		Weiß						
3093	Kabeldurchlassdose, rechts montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte		60	60		Weiß						
3094	Kabeldurchlassdose, links montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte		60	60		Silber						
3095	Kabeldurchlassdose, mittig montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte		60	60		Silber						
3096	Kabeldurchlassdose, rechts montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte		60	60		Silber						
3097	Kabeldurchlassdose, links montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte		60	60		schwarz						
3098	Kabeldurchlassdose, mittig montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte		60	60		schwarz						
3099	Kabeldurchlassdose, rechts montiert, für die komfortable Kabelführung durch die Tischplatte		60	60		schwarz						
3000	Vertikale Kabelführung, beliebig kürzbar, Länge 1250 mm.	Kabelführung vertikal für Sitz-/Stehische • Kunststoff, alusilber • beliebig kürzbar			1250	Silber	0,80	1	370	285	60	
3002	Kabelkanal zur Aufnahme von Steckdosen, Kabeln etc.	Kabelkanal horizontal für Sitz-/Stehische • Stahl, pulverbeschichtet in Weiß	800			Weiß	1,30	1	830	95	35	
3799	Ablagefach, praktisch und ausziehbar unter der Tischplatte. Dieses nützliche Accessoire bietet Stauraum, ohne die Beinfreiheit einzuschränken.	Ablagefach • aus Metall, weiß pulverbeschichtet	1100	300	80	Weiß	6,00	1	1120	410	85	
3798						weiß	12,87					
3754	Tischtrennwand, geräuschabsorbierend	Tischtrennwand • absorbiert Geräusche	1600		400	weiß	13,00	1	1720	645	50	
	Seitenwangen für Steh-/Sitzisch Move 3 (Paar), als Sichtschutz, mit dekorativer Zierleiste in edelstahloptik versehen.	Seitenwangen, Paar • stabiles Wangengestell aus 16 mm E1-Gütespanplatte, melaminharzbeschichtet, mit 2 Dekorstreifen in alusilber	710	625	16		10,89	1	890	816	48	
							1,98	1	340	240	85	

Roll- / Anstellcontainer												
4557	<p>Rollcontainer, B 430 x T 800 x H 540mm, mit Zentralschloß. Der Rollcontainer verfügt über 3 Schubladen aus Kunststoff mit Doppelauszugssperre und Selbsteinzug. Die obere Schublade ist mit einer verschiebbaren Materialschale ausgestattet. Die Tiefe von 800 mm bietet viel Stauraum. Mobil durch feststellbare Zwillingenrollen.</p>	<p>Rollcontainer</p> <ul style="list-style-type: none"> • 800mm Tiefe für mehr Stauraum • alle Containervarianten mit Kunststoffschubladen auf Rollenführungen, 80% ausziehbar • mit verschiebbarer Materialschale, obere Schublade • mit Zentralverschluss • mit Selbsteinzug und Kippsicherheit durch Auszugssperren • mit 3 Schüben • mit seitlich verdeckten Griffleisten • fahrbar auf feststellbaren Zwillingenrollen 	430	800	540	Weiß	29,80	1	865	490	565	
	<p>Anstellcontainer, B 430 x T 800 x H 720-760 mm, mit Zentralschloß. Der Anstellcontainer verfügt über 4 Schubladen mit Auszugssperren und Selbsteinzug. Die obere Schublade ist mit einer Materialschale für Kleinutensilien ausgestattet. Die Tiefe von 800 mm bietet viel Stauraum. Die Abdeckplatte ist jeweils in der Tischplattenfarbe wählbar. Container auf höhenstellbaren Füßen von 720-760 mm.</p>	<p>Anstellcontainer</p> <ul style="list-style-type: none"> • 800mm Tiefe für mehr Stauraum • alle Containervarianten mit Kunststoffschubladen auf stabilen Unterfurauszügen, 80% ausziehbar • mit verschiebbarer Materialschale in der obere Schublade • mit Zentralverschluss • mit Selbsteinzug und Kippsicherheit durch Auszugssperren • mit 4 Schüben • mit seitlich verdeckten Griffleisten • höhenstellbar von 720 - 760 mm • Abdeckplatte wählbar in Weiß, Grafit oder Anthrazit 	430	800	720-760			1	875	505	780	
4190						Weiß	39,60					
4198						Weiß/Lichtgrau	39,60					
4193						Weiß/Ahorn	39,60					
4191						Weiß/Grafit	39,60					
4192						Weiß/Anthrazit	39,60					