



XILENT FLUX X916.ARGB PC CASE

Das Xilent Flux X916.ARGB ist ein moderner Midi Tower mit starkem Preis-Leistungs-Verhältnis. Das robuste SPCC-Stahlgehäuse mit Glasseitenteil bietet Platz für ATX-, micro-ATX- und mini-ITX-Mainboards sowie leistungsstarke Hardware wie GPUs bis 440 mm und CPU-Kühler bis 180 mm.

Dank des durchdachten Kabelmanagements bleibt der Innenraum ordentlich, ermöglicht das Anschließen des Mainboards von hinten durch Back-Plug und der Luftstrom optimal. Das integrierte PWM/ARGB-Control Board ermöglicht die Steuerung von Lüftern und Beleuchtung.

Mit USB 3.2 Gen 2, 2× USB 3.0 und HD-Audio ist das Xilent Flux X916.ARGB bestens ausgestattet, ideal für preisbewusste Gamer und Systembauer, die Leistung und Optik kombinieren wollen.



Produkthighlights

Klares Design mit ARGB-Beleuchtung: Dezentres, modernes Gehäuse mit beleuchtetem Innenraum und Glasseitenteil, sorgt für ein ansprechendes System ohne übertriebenen Schnickschnack.

Viel Platz für starke Hardware: Unterstützt Grafikkarten bis 440 mm, CPU-Kühler bis 180 mm und Netzteile bis 220 mm Länge, ideal für leistungsfähige Builds.

Gute Kühlleistung & flexible Optionen: Platz für mehrere Lüfter und Wasserkühlungen an Front, Deckel und Rückseite, perfekt für stabile Temperaturen.

Einfaches Kabelmanagement: Bis zu 35 mm Raum hinter dem Mainboard-Tray und auch für Back-Plug ausgerichtet, für eine saubere Optik und verbesserten Airflow.

Top Ausstattung zum fairen Preis: Mit vier vorinstallierten ARGB Lüftern, integriertem PWM/ARGB-Controller, modernen USB-Anschlüssen und stabilem Stahlchassis bietet das X916.ARGB starke Features zum kleinen Preis.

Design

Einzigartiges Midi Tower Design

Schwarzes Gehäuse samt gehärtetem Glas für einen edlen Look

Vorinstallierte ARGB-Lüfter bieten starke Kühlung und beeindruckende Beleuchtung.

Service

Zwei Jahre Herstellergarantie

Produktentwicklung, Design und Qualitätskontrolle in Deutschland

Spezifikationen

Gehäusotyp	Midi Tower
Chassis Abmessungen (L x B x H in mm)	450 x 238 x 480mm
Gehäuseabmessungen (L x B x H in mm)	480 x 238 x 500mm mit Front-Panel
Paketabmessungen (L x B x H in mm)	555 x 310 x 565mm
Mainboard-Kompatibilität	ATX, micro-ATX, mini-ITX
Formfaktor USP	ATX (nicht enthalten)
Material Chassie	pulverbeschichtetes Stahl (SPCC)
Material Front Panel	ABS + Mesh Metal
Material Side Panel	Gehärtetes Glas
Front I/O-Anschlüsse	1 x USB 3.2 Gen 2, 2x USB 3.0, HD Audio
PCI Slots	7
Laufwerkkapazität	2 x 3.5" or 3 x 2.5"
Optionale Lüfter (mm)	Seite:
	Vorne: 3x120mm / 3x140mm
	Oben: 3x120mm / 2x140mm
	Hinten: 1x120mm/140mm
	Shroud: 2x120mm/140mm
Optionale Wasserkühlungen (mm)	Vorne: 420mm/360mm/280mm/240mm
	Oben: 360mm/280mm/240mm
	Hinten: 140mm/120mm
Maximale Abmessungen (mm)	Kühler Höhe: 180mm
	GPU Länge: bis zu 440mm
	PSU Länge: max. 220mm
optionale SSD	bis zu 3x
Kabelmanagement Zone	< 35mm, Back-Plug
Features	Control Board Type D (PWM/ARGB)
Gewicht (kg)	10kg (Case only)

Dimensions





Alle eingetragenen Marken sind Eigentum der zugehörigen Gesellschaft.
Abbildung ähnlich. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.




06.11.2025

Weitere Ansichten



Front und Back



Logistische Daten



Herstellernummer	XILENT FLUX X916.ARGB
Artikelnummer	XG178
EAN Barcode	4044953504297

Alle eingetragenen Marken sind Eigentum der zugehörigen Gesellschaft.
Abbildung ähnlich. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



06.11.2025