



Bedienungsanleitung


Vielen Dank, dass Sie sich für den UP Play entschieden haben. Der UP Play ist ein LDAC-Bluetooth-Sender mit „K2-Technologie“.

Entfalten Sie mit dem UP Play das volle Potenzial von Bluetooth-Audio. Dank seiner ultrakompakten und tragbaren Bauweise lässt er sich nahtlos und unauffällig mit Mobil- und Desktop-Geräten verbinden. Nutzen Sie das integrierte Mikrofon, um Anrufe anzunehmen oder im Spiel zu chatten, tauchen Sie ein in den natürlichen Klang, der durch die „K2-Technologie“ noch verbessert wird, und schließen Sie ein zweites Paar Kopfhörer an, um den Moment mit anderen zu teilen.

Mit einer umfassenden Auswahl an Codecs, darunter LDAC für hochauflösende Musik, und einem speziellen Modus mit geringer Latenz für verzögerungsfreies Gaming und TV-Audio ist der UP Play Ihre All-in-One-Lösung für kabellosen Hörgenuss.

FUNKTIONEN:

- Rüsten Sie Ihr Gerät mit Bluetooth-Audio in LDAC-Qualität auf
- Funktioniert sofort mit iOS, Android, Windows, Mac, PS5, Switch 2 und mehr
- Die „K2-Technologie“ von JVCKENWOOD stellt Details und Tiefe wieder her
- Dank der Kopplung mit zwei Kopfhörern können zwei Personen gleichzeitig Musik hören
- Integriertes Mikrofon für den Chat beim Gaming oder für Anrufe unterwegs
- Einfaches Umschalten zwischen Codecs über die integrierte Taste
- Die adaptive Bitratenregelung sorgt für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Audioqualität und Stabilität



Inhalt


1. USB-C-Anschluss
2. Geräteauswahl „A“/„B“ / Kopplung von Bluetooth-Gerät „A“
3. LED für den Verbindungsstatus von Gerät „A“
4. LED für den Verbindungsstatus von Gerät „B“
5. LED für Bluetooth-Kopplungsstatus / Codec
6. Bluetooth-Codec-Wahlschalter / Kopplung von Bluetooth-Gerät „B“
7. Integriertes Mikrofon

Vollständige Steuerung Ihres UP Play mit der iFi Nexus App

Hinweise

Längere Hitzeeinwirkung TECHNISCHE

DATEN:



1. USB-C-Anschluss

Schließen Sie das Gerät an den USB-Anschluss Ihres Computers, Laptops, Tablets oder Smartphones an, um sowohl die Stromversorgung als auch die Audioübertragung sicherzustellen.

2. Geräteauswahl „A“/„B“ / Bluetooth-Gerät „A“ koppeln

I) Geräteauswahl „A“/„B“ (kurzer Druck ≤ 1 s)

Wählen Sie vor Beginn der Doppelkopplung aus, welches Gerät zuerst gekoppelt werden soll.

Tipp: Um zwei Bluetooth-Geräte (Gerät „A“ und Gerät „B“) zu koppeln, koppeln Sie zunächst Gerät „A“ (das erste Gerät) und fahren Sie anschließend mit der Kopplung von Gerät „B“ (dem zweiten Gerät) fort.

Sobald zwei Geräte gekoppelt sind, drücken Sie kurz (≤ 1 s), um zwischen den folgenden Verbindungsmodi zu wechseln:

A+B > A > B

Beim Wechseln des Modus blinkt die LED des ausgewählten Geräts dreimal.

Tip: Bei Verbindung mit zwei Bluetooth-Geräten (Modus A+B) wird nur der SBC-Codec unterstützt. Das

Umschalten des Bluetooth-Codex ist in diesem Modus nicht möglich.

II) Koppeln des Bluetooth-Geräts „A“ (langes Drücken ≥ 3 s)

Leitet die Bluetooth-Kopplung mit Gerät „A“ ein.

3. LED für den Verbindungsstatus von Gerät „A“

Diese LED zeigt an, ob das Bluetooth-Gerät „A“ mit dem UP Play verbunden ist.

LED	Status
EIN	Verbunden
AUS	Nicht verbunden

4. LED für den Verbindungsstatus von Gerät „B“

Diese LED zeigt an, ob das Bluetooth-Gerät „B“ mit dem UP Play verbunden ist.

LED	Status
EIN	Verbunden
AUS	Nicht verbunden

5. Bluetooth-Kopplungsstatus / Codec-LED

I) LED für den Bluetooth-Kopplungsstatus

Während des Wartens auf eine Bluetooth-Verbindung zeigt die LED-Farbe den aktuellen Bluetooth-Kopplungsstatus an:

LED	Status
Rot/Blau (blinkend)	Kopplungsmodus
Blau (blinkend)	Wartet auf automatische Verbindung

II) LED für Bluetooth-Codec-Format

Solange ein Bluetooth-Gerät verbunden ist, zeigt die LED-Farbe das aktuelle Bluetooth-Codec-Format an:

LED	Format
Aus	SBC
Gelb	AAC
Blau	aptX
Magenta	aptX HD
Grün	aptX Adaptive
Cyan	LDAC
Rot	aptX Low Latency

6. Bluetooth-Codec-Auswahl / Kopplung mit Bluetooth-Gerät „B“

I) Bluetooth-Codec-Auswahl (kurzer Druck ≤ 1 s)

Durch kurzes Drücken können Sie zwischen den verfügbaren Bluetooth-Codecs wechseln:

LDAC > aptX Adaptive > aptX HD > aptX > aptX Low Latency > AAC
> SBC

II) Kopplung mit Bluetooth-Gerät „B“ (langes Drücken ≥ 3 s)

Leitet die Bluetooth-Kopplung mit Gerät „B“ ein.

7. Integriertes Mikrofon

Integriertes Mikrofon für Freisprechanrufe.

Tip: Für die neuesten Firmware-Updates nutzen Sie bitte die iFi Nexus-App.



“iFi Nexus”



Available on the
App Store



GET IT ON
Google Play

Download the Nexus app for added features and future updates

Vollständige Steuerung Ihres UP Play mit der iFi Nexus-App

Öffnen Sie die iFi Nexus-App und suchen Sie nach „**UP Play**“, um eine Verbindung herzustellen.

Über die Nexis-App haben Sie Zugriff auf alle Funktionen und Einstellungen des UP Play, darunter:

- Informationen zur Firmware-Version
- Bluetooth-Codec-Optionen
- OTA-Firmware-Updates (Over-the-Air)
- *und vieles mehr!*

**Die OTA-Technologie (Over-the-Air) ermöglicht Firmware-Updates direkt über das Netzwerk.*

Hinweise

1. Vermeiden Sie extreme Hitze, Kälte und Feuchtigkeit.
2. Lassen Sie das UP Play nicht fallen und setzen Sie es keiner Quetschgefahr aus.

Längere Hitzeeinwirkung

Bei normalem Gebrauch kann sich Ihr UP Play warm anfühlen – das ist völlig normal und kein Grund zur Sorge.

TECHNISCHE DATEN:

Bluetooth-Version	Bluetooth 5.2
Bluetooth-Chipsatz	Qualcomm QCC 5144
Maximale Reichweite	≥10 m
Eingänge	USB-C

Ausgang LDAC™, aptX Adaptive, aptX Low Latency, aptX HD, aptX, AAC, SBC

Maximal unterstützte Abtastrate 96 kHz/24 Bit

Frequenzgang: 20 Hz–43 kHz (LDAC)

Stromversorgung: 5 V/≥0,5 A

Abmessungen: 27,6 × 20,8 × 8 mm (1,1 × 0,8 × 0,3 Zoll)

Nettogewicht: 3,0 g (0,1 oz)

Beschränkte Garantie: 12 Monate*

**In der Regel 12 Monate oder gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen des jeweiligen Händlers.*

***Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.*

Qualcomm aptX und Snapdragon Sound sind Produkte von Qualcomm Technologies, Inc. und/oder deren Tochtergesellschaften.

Qualcomm, Snapdragon und Snapdragon Sound sind Marken oder eingetragene Marken von Qualcomm Incorporated.

aptX ist eine Marke von Qualcomm Technologies International, Ltd. LDAC und das LDAC-Logo sind Marken der Sony Corporation.

„K2 TECHNOLOGY“ ist eine Marke oder eingetragene Marke der JVCKENWOOD Corporation.