Installationsanleitung | Installation manual

HAGOR® Products GmbH

AV MOUNTING? WE TAKE CARE!



PLW Säulenadaper

Art.-Nr. / Item no.: 2117



DE

Achtung!

Technische Geräte stellen einen beträchtlichen Wert dar. Sie sollten daher bei der Installation vorsichtig mit den Komponenten umgehen und diese bei Bedarf schützen.

Auch sollte, falls nötig, der Installtionsbereich abgesichert werden. Herabfallende Teile können zu Verletzungen und Materialschäden führen.

Die im Lieferumfang enthaltenen Materialien sind unter Umständen nicht für die speziellen Gegebenheiten am Installationsort geeignet. Bitte prüfen Sie dies vorab und ersetzen Sie diese bei Bedarf durch geeignete Materialien. Für Schäden, die durch eine unsachgemäße Installation entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Falls Sie Bezüglich der Angaben in dieser Installationsanleitung unsicher sind oder noch Fragen haben wenden Sie sich an uns oder anderes ausgebildetes Fachpersonal.

GB

Caution!


Technical devices are of considerable value. You should therefore handle the components carefully during installation and protect them if necessary.

If necessary, the installation area should also be secured. Falling parts can cause injuries and material damage.


The materials included in the scope of delivery may not be suitable for the specific conditions at the installation site. Please check this before and replace them with suitable materials if necessary. We accept no liability for damage caused by improper installation.

If you are unsure about the information in these installation instructions or have any further questions, please contact us or another qualified professional.


Lieferumfang | Scope of delivery




A 1x




B 1x




D 2x



E 4x




C 2x 5m



F 4x
(M8x12)



a 4x (M6x16)
b 4x (M6x30)
c 4x (M8x16)
d 4x (M8x35)



e 4x



f 4x
Ø 8,5 x 15 mm




g 6x
M8




h 1x




i 1x




1 Spannbänder ablängen | Cutting tension straps to length




2 Spannbänder und Säulenadapter verbinden | Connect tension straps and column adapters




3 Spannschlösser anbringen | Attach tension locks



4 Säulenadaper an Säule anbringen | Attach column adapter to column




5 VESA-Halterung mit Säulenadapter verbinden | Connect VESA mount to column adapter



Die Verschraubung erfolgt von der Rückseite.
In der TV-Halterung ist ein vorgeschnittenes Gewinde eingearbeitet.


The screw connection takes place from the back.
There is a pre-cut thread in the TV bracket.




Wählen Sie das für den Bildschirm passende Montagematerial aus.

Select the mounting material suitable for the screen.


7 Bildschirm einhängen | Hang up the screen




8 Bildschirm sichern | Secure the screen





9 Optional




Abmessungen | Dimensions








460 mm
VESA, min. 100 - max. 400 mm
32,5
430 mm
VESA, min. 100 - max. 400 mm
180 mm



HAGOR Products GmbH | Oberbecksener Straße 97 | D-32547 Bad Oeynhausen | Telefon: +49(0)57 31-7 55 07-0 | Mail: info@hagor.de