

# Produktdatenblatt

Spezifikationen



LED Strahler Mureva 100W/  
10000lm /4000k / IP65 / IK05 /  
Kabel: 0,5m

IMT47214

EAN Code: 3606489903145

## Hauptmerkmale

|                              |                                                                                                                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe                     | Mureva                                                                                                                                         |
| Produktbereich               | Mureva-Lichter                                                                                                                                 |
| Produkt- Oder Komponententyp | Floodlight                                                                                                                                     |
| Geräteanwendung              | Lagerhäuser und Parkgaragen<br>Gebäude<br>Unterstützung von Mediengeräten<br>Öffentliche Bereiche<br>Sichere Beleuchtung<br>Stadien und Arenen |

## Zusatzmerkmale

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Installationstyp                   | Außeneinsatz       |
| Gesamte Systemleistung             | 100 W              |
| Lichtquelle                        | LED                |
| [Ue]<br>Betriebsbemessungsspannung | 230 V AC           |
| Leistungsfaktor                    | 0,9                |
| Farbwiedergabeindex                | R <sub>a</sub> =80 |
| Lichtfluss                         | 10000 lm           |
| Lebensdauer Der Glühbirne          | 50000 h            |
| Farbtemperatur                     | 4000 K             |
| Farbton                            | Schwarz            |
| Elektrische Isolationsklasse       | KlasseF            |
| Strahlwinkel                       | 110 °              |
| Form                               | Rechteckig         |
| Höhe                               | 288,4 mm           |
| Breite                             | 216,4 mm           |
| Tiefe                              | 39,3 mm            |
| Produktgewicht                     | 1,95 kg            |

## Montage

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Umgebungseigenschaften             | Wetterfest  |
| Schutzart (Ip)                     | IP65        |
| Schutzart (Ik)                     | IK05        |
| Umgebungstemperatur Bei<br>Betrieb | -30...45 °C |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Juni 2023. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

## Verpackungseinheiten

|               |            |
|---------------|------------|
| Vpe 1 Art     | PCE        |
| Vpe 1 Menge   | 1          |
| Vpe 1 Höhe    | 29,6 cm    |
| Vpe 1 Breite  | 29,6 cm    |
| Vpe 1 Länge   | 29,6 cm    |
| Vpe 1 Gewicht | 1,85 kg    |
| Vpe 2 Art     | S04        |
| Vpe 2 Menge   | 6          |
| Vpe 2 Höhe    | 30 cm      |
| Vpe 2 Breite  | 40 cm      |
| Vpe 2 Länge   | 60 cm      |
| Vpe 2 Gewicht | 11,803 kg  |
| Vpe 3 Art     | P12        |
| Vpe 3 Menge   | 48         |
| Vpe 3 Höhe    | 75 cm      |
| Vpe 3 Breite  | 80 cm      |
| Vpe 3 Länge   | 120 cm     |
| Vpe 3 Gewicht | 106,424 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 3 years |
|----------|---------|

Nachhaltigkeit



Mit der Kennzeichnung **Green Premium™** verpflichtet sich Schneider Electric für die Lieferung von Produkten mit erstklassiger Umweltleistung. Green Premium verspricht die Einhaltung aktueller Vorschriften, Transparenz in Bezug auf Umweltauswirkungen sowie Wiederverwertbarkeit und Produkte mit niedrigem CO<sub>2</sub>-Fußabdruck.

Weitere Informationen >



Transparenz   RoHS/REACH

## Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

 Quecksilberfrei

 Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

## Zertifizierungen & Normen

|                             |                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach-Verordnung            | <a href="#">REACH-Deklaration</a>                                                                                                                 |
| Eu-Rohs-Richtlinie          | Konform<br><a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>                                                                                                    |
| Rohs-Richtlinie Für China   | <a href="#">RoHS-Erklärung für China</a><br>Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.         |
| Umweltproduktdeklaration    | <a href="#">Produktumweltprofil</a>                                                                                                               |
| Weee                        | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |
| Kreislaufwirtschafts-Profil | <a href="#">Entsorgungsinformationen</a>                                                                                                          |