



FEIN

CG 10-125

Compact-Winkelschleifer Ø 125 mm

Handlicher 1 000 W Compact-Winkelschleifer für Entgrat-, Schleif- und Trennarbeiten.

141,61 € mit MwSt.

(119,00 € ohne MwSt.)

Bestellnummer: 7 222 93 60 00 0



Details

- + Robuster Motor für den täglichen Einsatz.
- + Kompakt und handlich in der Anwendung dank schmalen Motorgehäuse.
- + Getriebekopf ist um 90° drehbar für eine hohe Anwendungsvielfalt.
- + Hohe Überlastfähigkeit dank direkter Motorkühlung.
- + Schneller, werkzeugloser Wechsel von Schleifmitteln: Schnellspannmutter als Standard im Lieferumfang enthalten.
- + Schneller Arbeitsfortschritt durch leistungsstarken Motor.
- + Mehr Sicherheit durch integrierten Wiederanlaufschutz.

Lieferumfang

- + 1 Schutzhaube
- + 1 Trennschutzhaube
- + 1 werkzeuglose Schnellspannmutter
- + 1 Handgriff
- + 1 Schlüssel

Ausstattung

- + Sanftanlauf
- + Wiederanlaufschutz

Anwendungen

Schruppen

+

Entgraten

++

Trennen

++



FEIN

Bürsten



+ geeignet
++ sehr gut geeignet

Technische Daten

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Nennaufnahme	1 000 W
Leistungsabgabe	630 W
Leerlaufdrehzahl	11 000 min ⁻¹
Schleifscheibe Ø	125 mm
Elast. Schleifteller Ø	125 mm
Flansche	M 14
Kabel mit Stecker	4 m
Gewicht nach EPTA	2,10 kg

VIBRATION- UND SCHALLEMISSIONSWERTE

Schalldruckpegel L_{pA}
Messunsicherheit des
Messwertes K_{pA}

91 dB
3 dB

Schallleistungspegel
L_{WA}
Messunsicherheit des
Messwertes K_{WA}

102 dB
3 dB



Vibrationswert 1 α_{hv} 3-
Weg
Messunsicherheit des
Messwertes K α

8,5 m/s²
1,5 m/s²

Vibrationswert 2 α_{hv} 3-
Weg
Messunsicherheit des
Messwertes K α

3 m/s²
1,5 m/s²

Anwendungsbeispiele





FEIN

