

Be Your Window To The World

Der MSI PRO MP251PDE FHD-Monitor mit HDMI-Schnittstellen ist durch das IPS-Panel für beste Bild- und Farbqualität optimiert. Er wurde für die professionelle Arbeit in den Bereichen Programmierung, Codierung und Website-Design entwickelt. Er zeigt nicht nur jede Zeile und jedes Detail für Ihre Projekte klar und deutlich, sondern mit ihm lässt Sie auch reibungsloseste Streaming- und Videoerlebnisse genießen.



Picture and logos

SELLING POINTS

- 24,5-Zoll-Display – Viel Bildfläche für produktives Arbeiten.
- TÜV-zertifizierter Bildschirm gewährleistet den Schutz und die Gesundheit des Sehvermögens.
- MSI EyesErgo-Technologie mit Anti-Flimmer-Technologie hilft, Augenbelastung und Ermüdung zu verhindern.
- 100 Hz Bildwiederholfrequenz sorgt für ein besseres Seherlebnis mit flimmerfreien Bildern.
- MSI Eye-Q Check hilft, die Augen selbst zu überprüfen, und erinnert daran, beim langen Gebrauch des Monitors eine Pause einzulegen.
- Vielseitigkeit über verschiedene Geräte hinweg, dank mehrere Eingangsquellen wie HDMI™- und D-Sub (VGA).
- Aufgeräumt und platzsparend mit einem praktischen und abnehmbaren Kabelmanagement-Design.
- Standardmäßig VESA montierbar und inklusive Zubehörschlitz-Design.
- Eingebaute Lautsprecher



1. 1x Stromanschluss
2. 1x HDMI (1.4b)
3. 1x D-Sub (VGA)
4. 1x Line-in
5. 1x Kopfhörerausgang
6. 1x Kensington Lock
7. 1x 5-Wege Navigation



PRO MP251PDE

PRO MP251PDE

SPECIFICATION

Model	Produktname	PRO MP251PDE
	Marketing Spezifikationen	PRO MP251PDE
	Farbe	ID1/Black-Black
	Herstellernummer	9S6-3PC29M-017
Barcode Info	EAN	4711377127349
	UPC	824142334218
	UCC14	10824142334215
Schnittstellen	HDMI™	1
	HDMI™ -Version	1.4b
	HDMI™ HDCP version	1.4
	Thunderbolt-Version	N/A
	Thunderbolt HDCP Version	N/A
	USB Typ-C (DisplayPort Alternative)	N/A
	D-Sub	1
	Line-in	1
	Kopfhörerausgang	1
	Lock Typ	Kensington Lock
	Lautsprecher	2
Design	Neigen	-5° ~ 20°
	Schwenken	-30° ~ 30°
	Höhenverstellbar	0 ~ 120 mm
	Pivot	-90° ~ 90°
	VESA Montage	100x100mm
	Rahmenloses Design	Yes
Zubehör	3.5mm Mic Cable	0
	Switch Case	0
	Portable Screen Protection Case	0
	Monitor Hood	0
	Speaker (Accessories)	0
	DisplayPort Kabel	0
	HDMI™ Kabel	1
	DVI Kabel	0
	USB Typ-A auf Typ-B Kabel	0
	USB Typ-C auf Typ-A Kabel	0
	USB Typ-C auf Typ-C Kabel	0
	Thunderbolt Kabel	0
	VGA Kabel	0
	3,5 mm Audiokabel	0
	3,5 mm Kombo Audiokabel	0
	Mouse Bungee Unit	0
	VESA Schrauben	0
	Stromkabel	1
	AC Adaptor	1
	Warranty Card	0
	Schnellanleitung	1
Schnittstellen (Rückseite)	Kartenleser	N/A
Power	Annual Energy Consumption (KWh)	26kWh
	Power Typ	External Adaptor 12V 2.5A
	Power Input	100~240V, 50/60Hz
	Energieeffizienz-Wertung	E
	Adapter's KC safety Number	N/A
	Stromkabel-Art	C13
	QC Output Power	N/A
	PD Output Power	N/A
Garantie	Garantie	24M
Abmessungen & Gewicht	Innenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)	N/A
	Nettogewicht (kg)	4.3
	Bruttogewicht (kg)	5.83
Verpackung	Außenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)	N/A
Gewicht	Gewicht ohne Standfuß (kg)	2.4



B U S I N E S S P R O D U C T I V I T Y M O N I T O R

PRO MP251PDE

P R O M P 2 5 1 P D E

Produktmaße mit Standfuß	Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (mm)	557.5 x 228.9 x 406.9
	Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (Zoll)	21.95 x 9.01 x 16.02
Standfuß	Standfußmaße (BxTxH) (mm)	224.2 x 228.9 x 383.9
	Standfußmaße (BxTxH) (Zoll)	8.83 x 9.01 x 15.11
Produktmaße ohne Standfuß	Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (mm)	557.5 x 51.6 x 327.0
	Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (Zoll)	21.95 x 2.03 x 12.87