


119282 DisplayPort 2.1 Premium-Kabel, 2,0 m, 16K/60Hz, 54Gbps

Product Images





Short Description

- DisplayPort 2.1 Stecker auf Stecker
 - Unterstützt Videoauflösungen bis zu 16K/60Hz
 - Vergoldete Stecker für hohe Signalqualität
 - Abwärtskompatibel zu DisplayPort 1.4, 1.3, 1.2 und 1.1
 - Übertragung von Audio- und Videosignalen
 - Konform mit dem VESA-Standard
 - Bandbreite bis zu 54Gbps
 - Premium geflochtenes Baumwollgeflecht
 - Aluminiumgehäuse
 - Unterstützt HDCP 1.4 und 2.3
 - Unterstützt HDR10 und HDR10+ (High Dynamic Range)
 - Unterstützt DSC (Display Stream Compression)
 - Unterstützt MST (Multi Stream Transport)
 - Unterstützt UHBR 10 (10 Gbps / Lane) Datenrate
 - Bis zu 32 Audiokanäle für Lautsprecher
 - Bis zu 1536 kHz Abtastrate für Audio
 - Unterstützt Farbabtastung in den Formaten 4:4:4, 4:2:2 und 4:2:0
- Auflösungen bis zu den unten angegebenen (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware):

Datenübertragung ohne DSC (Display Stream Compression):

16K: 15360 x 8640 @ 30Hz

10K: 10240 x 4320 @ 30Hz
8K: 7680 x 4320 @ 30Hz
5K: 5120 x 2880 @ 60Hz
4K: 3840 x 2160 @ 240Hz
4K: 3840 x 2160 @ 144Hz
2K: 2560 x 1440 @ 240Hz
1080P: 1920 x 1200 @ 240Hz

Datenübertragung mit DSC (Display Stream Compression):

16K: 15360 x 8640 @ 60Hz
10K: 10240 x 4320 @ 60Hz
8K: 7680 x 4320 @ 60Hz
5K: 5120 x 2880 @ 120Hz
4K: 3840 x 2160 @ 240Hz
1080P: 1920 x 1200 @ 240Hz

Description

Das DisplayPort 2.1-Kabel mit 54 Gbit/s Bandbreite ist für die Hochleistungsübertragung von Audio und Video konzipiert und eignet sich daher ideal für Spiele, professionelle Anwendungen und Home-Entertainment-Systeme. Seine beeindruckende Bandbreite unterstützt Auflösungen von bis zu 16K bei 60 Hz und 8K bei 120 Hz und sorgt für atemberaubende Bildqualität und ultra-flüssige Bilder.

Haltbarkeit ist ein Hauptmerkmal dieses Kabels, da es mit einem robusten Aluminiumgehäuse ausgestattet ist, das die internen Komponenten vor Beschädigungen schützt und so Langlebigkeit und zuverlässige Leistung gewährleistet. Das Baumwollgeflecht sorgt nicht nur für eine erstklassige Ästhetik, sondern verbessert auch die Flexibilität und Widerstandsfähigkeit gegen Verheddern, was die Handhabung erleichtert.

Additional Information

Code des Harmonisierten Systems (HS)	854442
Zolltariflicher Warencode (TARIC)	8544421000
Max. Resolution.	16K/60Hz
Anschluss 1	DisplayPort, male
Anschluss 2	DisplayPort, male
Farbe	Schwarz
EAN.	4015867239025
Modellnummer	119282
Kabellänge	2m
Dimensions (W x D x H).	46 x 20 x 2000 mm
Produktgewicht (kg)	0.107
Leiter-Material	Copper
Leiter-Querschnitt (AWG)	30AWG
Data Rate.	54Gbps
DisplayPort version.	2.1
Kabelmantelmaterial	PVC
Standards.	DisplayPort 2.1
Zulassungen und Konformität	RoHS
Lieferumfang	DisplayPort 2.1 Cable

