



LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM

Die Classic LED-Lampen zeichnen sich durch ihr klassisches Aussehen aus, strahlen ein dekoratives, warmweißes Licht ab und ermöglichen dabei Energieeinsparungen von bis zu 90%.

Hinweise

- Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische Schalter geeignet
- Nicht für Treppenhausautomaten/ Bewegungsmelder geeignet

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Sockel	E27 [E27]
EU RoHS-konform	Ja
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h
Schaltzyklus	20000X
Lichttechnische Daten	
Farbcode	818 [CCT von 1800 K]
Lichtstrom (Nom)	470 lm
Lichtfarbe	1800
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	1800 K
Nennlichtausbeute (nom.)	67.00 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (Nom.)	80

Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Elektrische Kenndaten	
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	7 W
Lampenstrom (Nom)	43 mA
Äquivalente Leistung	40 W
Startzeit (Nom)	0.5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0.5 s
Leistungsfaktor (Nom)	0.7
Spannung (Nom)	220-240 V

LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

Temperaturkennndaten

Gehäusetemperatur (max)	45 °C
-------------------------	-------

Dimmen

Dimmbar	Ja
---------	----

Mechanische Kenndaten

Kolbenausführung	Bernsteinfarben
------------------	-----------------

Kolbenform	T65 [T 65mm]
------------	---------------


Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	7 kWh
---------------------------------	-------

Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871951431380400
Bestell-Produktname	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM
EAN/UPC - Produkt	8719514313804
Bestellcode	31380400
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	2
SAP-Material	929002983701
Nettogewicht (Einzelteil)	0.196 kg

Abmessungsskizzen




LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM


Product

LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM

Photometrische Daten




LEDbulb SLR 7W T65 E27 818 Amber-POC



LEDbulb SLR T65 7W E27 818 Amber-LDD

LED-Lampen mit klassischem Glühfaden



Photometrische Daten



Catalak Performance 4.5	Philips Lighting B.V.	Page 1/1
-------------------------	-----------------------	----------

LEDbulb SLR 7W T65 E27 818 Amber-GUL

Lebensdauer



15K LED

15K LMP

