


Produktdatenblatt

Spezifikationen



USB Ladestation-Einsatz Typ 1x USB C mit Power-Delivery-Technologie und 65W Ladeleistung

MEG4366-0130

EAN Code : 4042811232405

ⓘ Vorübergehend nicht lieferbar

Hauptmerkmale

Produktserie	Merten inserts
Baureihe	Merten
Produktname	Merten insert
Produkt oder Komponententyp	USB-Ladegerät
Gerätedarstellung	Mechanismus mit Befestigungsrahmen
Verpackungstyp	Standard
Produktkompatibilität	Mobil/Tablet Mac iOS Mobil/Tablet Android Mobil/Tablet Windows

Zusatzmerkmale

Anzahl der Steckdosen	1
Gehäusevariante	Einbau
Typ des USB-Netzteils	USB type C
Ausgangsstrom	3.1 A
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	100 - 240 V AC +/- 10 % bei 50/60 Hz
[In] Bemessungsstrom	180 mA
Energiewirkungsgrad	95
Leistungsaufnahme in W	0,07 W
Nennleistung am Ausgang	65 W
Eingangsleistung	12 W
Ausgangsspannung	5 V DC 2,4 A 5 - 24 V DC 3.1 A
Betriebslebensdauer in Std.	30000 h 12 W 30000 h 0,075 W
Anzahl an Klemmen	2 Schraubklemmen
Schraubenkopfform	Pozidriv Nr. 1
Klemmverbindungskapazität	2 x 0,75-2 x 2,5 mm² für fest Kabel 2 x 0,75-2 x 2,5 mm² für flexibel Kabel 2 x 0,75-2 x 2,5 mm² für verseilt Kabel
Drahtabisolierungslänge	7 mm

Material	PC (Polykarbonat) GF10 FR: Gehäuse PC (Polykarbonat) GF10 FR: Interne Abdeckung
Schutzart	Electronic overload and temperature protection
Befestigungsart	Durch Schrauben und Krallen
Elektrische Isolierungsklasse	Klasse II
Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Einbautiefe	30 mm

Montage

Normen	EN 62684 EN 60950-1 ETSI EN 301 489-4
Richtlinien	2004/108/EG - elektromagnetische Verträglichkeit 2006/95/EG - Niederspannungsrichtlinie
Produktzertifizierungen	EAC CE
Umwelt, Gesundheit und Gefahren	Bleifrei
Schutzart (IK)	IK03
Schutzart (IP)	IP20

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	7,5 cm
VPE 1 Breite	6,0 cm
VPE 1 Länge	7,5 cm
VPE 1 Gewicht	150,0 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	40
VPE 2 Höhe	18,5 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	6,41 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

WEEE

Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie

18 Monate

Empfohlene(s) Ersatzprodukt(e)