

I-Pro Shine Series 4

XS 4B0M3SB-84



- ✓ H-förmiger Sprüharm: Leistungsstark
- ✓ Bürstenloser Inverter Motor: Langlebig und effizient
- ✓ Energieeffizienzklasse B
- ✓ MaxiTub: Mehr Platz, bessere Reinigung
- ✓ DotMatrix-Display: Intuitives Spülerlebnis
- ✓ KI-Programme: Für mehr Komfort
- ✓ Faltbare Elemente
- ✓ Halbe Ladung: Zeit, Energie und Wasser sparen
- ✓ FlexZone: Das flexibelste Programm aller Zeiten
- ✓ PowerWash: Für Härtefälle
- ✓ Automatische Türöffnung
- ✓ hOn App
- ✓ CrystalProtect: Zuverlässiger Schutz
- ✓ Schleppscharnier
- ✓ Total Water Block: Maximale Sicherheit
- ✓ EasyClick: höhenverstellbarer Oberkorb
- ✓ Dritter Korb: Maximale Flexibilität
- ✓ Bodenleuchte
- ✓ 10 Jahre Garantie
- ✓ Maximum safety

WICHTIGSTE MERKMALE

Produktname/Handelscode	XS 4B0M3SB-84
Produktcode	32901835
EAN-Code	8059019098371
Hersteller	Candy Hoover Group S.r.l.
Anzahl der Maßgedecke	14
Maxiplatten-Einsätze	Nein

TECHNISCHE MERKMALE

Konnektivität	Fortschrittliche Fernsteuerung und zusätzliche Inhalte (Wi-Fi + BLUETOOTH®)
App	hOn
Automatische Türöffnung	Ja
Dritte Schublade	Ja
Verstellbarer Oberkorb	Yes with easy-click
Sicherheits-Stop des Unterkorbes	Ja
Selbstreinigendes Dreifachfiltersystem	Nein
Trocknungsart	Kondensator
Foldable racks	All Rows - Lower
Schmutzsensor-System	Ja
Elektronische Tastensteuerung	Dot Matrix
Scharniere	Sliding Door
max. Wasserzulauftemperatur (°C)	60
Steckerart	Schuko
Stromaufnahme (A)	10
Stromspannung (V)	220-240

PROGRAMME UND FUNKTION

Anzahl der Programme	10
Automatische Programme	Ja
Halbe Beladung	Ja
Anzeige Zyklusende	Ja - mit Buzzer
Salzmangelanzeige	Ja
Klarspülmangelanzeige	Ja
Optionen Startverzögerung	1-23 h

Antibakterieller Filter (ABT)	Nein
Power Wash / Perfekt Schnelle Zone	Nein
Standard Water Protection	Ja
Aquaprotect	Nein
Aquastop	Nein
Rundumwasserschutz	Ja
Programme duration [hh:mm]	04:09

AESTHETIK

Farbe der Bedienblende	Schwarz
Hintere Füße von vorn verstellbar	Ja

LEISTUNG UND VERBRAUCH

Energy efficiency class	B
Luftschallemissionsklasse	B
Geräuschpegel (dB (A) re 1 pW)	40
Energy consumption [100 cycles]	64
Water consumption [per cycle]	9,5

ABMESSUNGEN

Höhe des Produkts (mm)	818
Höhe ohne Arbeitsplatte (mm)	818
Breite des Produkts (mm)	597
Tiefe des Produkts (mm)	555
Verpacktes Produkt Höhe (mm)	873
Verpacktes Produkt Breite (mm)	640
Verpacktes Produkt Tiefe (mm)	629
Nettogewicht (kg)	42,2

