

Stiftsa.schiene kompakt, 10mm2 Anschluss: 1p/N (FI N-rechts) 1x FI 2-pol + 10x
Kompaktgerät 1 TE berührungssicher N-rechts 12 TE schneidbar



Ausführung	
Produkt-Markenname	SETRON
Produkt-Bezeichnung	Stiftsammelschiene
Ausführung des Produkts	10mm², 1p+N, 12TE, FI 1p+N + 10x Kompakt, schneidbar
Allgemeine technische Daten	
Phasenzahl	1
Querschnitt	10 mm²
Betriebsspannung Bemessungswert maximal	230 V
Hauptstromkreis	
Betriebsstrom Bemessungswert	63 A
Eignung	
Eignung zum Zusammenwirken	
• Geräte mit Hilfsschalter	Nein
• Geräte mit N-Leiter	Ja
Produktdetails	
Produkteigenschaft elektrisch isoliert	Ja
Anzahl	
Anzahl der Geräte geeignet zum Anbau	11
Anschlüsse	
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Stift
Mechanischer Aufbau	
Höhe	13,7 mm
Breite	42,4 mm
Länge	215 mm
Nettogewicht	98 g
Approbationen Zertifikate	
allgemeine Produktzulassung	Sonstige



Sonstige



Bestätigung

Sonstige

Umwelt

[Umweltbestätigung](#) [Umweltbestätigung](#)

Weitere Informationen

Informationen zur Verpackung

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5ST3784-0>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5ST3784-0>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5ST3784-0


CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>





letzte Änderung:

05.07.2024 

