



Zentralscheibe mit Beschriftungsfeld Modular-Jack-Einsatz, Keystone 2-fach weiß - Busch-art linear®



Allgemeine Informationen

Typ:	1800-44M
Bestellnummer:	2CKA001710A4236
EAN:	4011395328415
EUR Listenpreis / ST:	19,99 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	04

Abdeckung für 2-fach Modular-Jack-Einsätze mit Öffnungsschiebern.
Maße Beschriftungsfeld: 50 x 9 mm.

 MEPcontent [Busch-Jaeger Switch Range Configurator - BIM](#)

Installation / Montage

Montageart:	Unterputzmontage
Befestigungsart:	Schrauben
Enthaltene Komponenten:	Zentralscheibe

Umgebungsbedingungen

Schutzart:	IP20
-------------------	------

Technische Daten

Anwendung:	Modular-Jack-Einsatz, Keystone
Funktion:	mit Öffnungsschieber
Kennzeichnung:	mit Beschriftungsfeld
Auslassrichtung:	gerade

Design

Designlinie:	Busch-art linear®
Designlinie Variante:	Busch-art linear® Busch-art linear® - mit Dekorning Busch-art linear® - Echtmaterial
Ausführung der Oberfläche:	lackiert matt
Werkstoff:	Kunststoff Thermoplast
Beschriftungsfeld:	mit Beschriftungsfeld
Abmessungen Beschriftungsfeld:	50 x 9 mm
RAL Nummer:	ähnlich RAL 9016
Farbe:	weiß

Abmessungen

Breite (Netto-Abmessung):	71 mm
Höhe (Netto-Abmessung):	71 mm
Tiefe (Netto-Abmessung):	18.6 mm
Nettogewicht:	37.2 g

Engineering

Building Information Modeling – BIM:	BIM Busch-Jaeger Switch Range Configurator Installationsanleitung (.pdf) [DE] (9AKK108471A9963) BIM ABB Switch Range Configurator Installation Instruction (.pdf)
---	--

[\[EN\] \(9AKK108471A9951\)](#)

Material Compliance

RoHS Erklärung: [RoHS - Produktdeklaration \(.PDF\) \[DE\] 1800-44M \(2CKA200000E8890\)](#)

RoHS Information: nach EU Richtlinie 2011/65/EU und Ergänzungen 2015/863 22. Juli 2019

REACH Erklärung: [REACH Konformitätserklärung \(.PDF\) \[DE\] \(2CKA309999E9999\)](#)

**REACH Informati-
on:** enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent

REACH Datum: 20260216

**Konfliktmineralien-
Berichtsvorlage
(CMRT):** [Conflict Minerals Reporting Template \(9AKK108468A3363\)](#)

WEEE Kategorie: Produkt nicht in WEEE Umfang

Zertifikate und Deklarationen

**Anwendbarkeit
und Einhaltung des
EU Data Act:** nicht anwendbar

Externe Klassifizierungen und Normen

ETIM 9: EC000018 - Einsatz/Abdeckung für Kommunikationstechnik

ETIM 10: EC000018 - Einsatz/Abdeckung für Kommunikationstechnik

eClass: V11.0 : 27144049
