



GOLD PHOENIX G-MASTER G3266HS-B1– Tauche ein in Dein Spiel mit einem 32"(31.5 cm) Curved Monitor mit 144 Hz! Schließe die Augen und stelle Dir vor, Du sitzt vor diesem Monitor. Allein die pure Größe und das Curved-Design ziehen Dich mitten in die Action. Nichts stört Dich mehr. Nimm dein Headset vom Kopfhörerhaken des Monitors und steige in Dein Spiel ein. Dank VA-Panel erlebst Du alles in lebendigsten Farben. Flüssiges Gameplay wird Dir durch die FreeSync-Technologie und 144Hz garantiert. Ghosting und Schlieren-Effekte sind Geschichte und Du selber schreibst sie Tauche ein und gewinne.



Freesync™ TECHNOLOGIE

Die AMD FreeSync™ Technologie macht Schluss mit abgehackten Spielverläufen und Bildschirm-Tearing, sie liefert eine flüssige artefaktfreie Performance bei praktisch jeder Bildrate.



LAUTSPRECHER UND KOPFHÖRER

Wollen Sie mit Freunden spielen? Verwenden Sie die integrierten hochwertigen Lautsprecher. Wollen Sie niemanden stören? Schließen Sie Ihren Kopfhörer an die Kopfhörerbuchse und drehen Sie die Lautstärke hoch.

1. DISPLAY EIGENSCHAFTEN

BILDDIAGONALE	31.5"; 80cm
BILDFORMAT	16 : 9
PANEL	VA LED, matte Oberfläche, curved (1800R)

PHYSIKALISCHE AUFLÖSUNG	Full HD 1080p, 1920 x 1080 @144Hz (DVI/HDMI/DisplayPort) (2.1 megapixel)
HELLIGKEIT	300 cd/m ² typisch
KONTRASTVERHÄLTNIS	3000 : 1 typisch
KONTRASTVERHÄLTNIS	50 000 000 : 1 ACR
REAKTIONSZEIT	3ms
BLICKWINKEL	horizontal/vertikal: 178° / 178°; rechts/links: 89° / 89°; nach oben/unten: 89° / 89°
DARSTELLBARE FARBEN	16.7 Mio.
BLAULICHT REDUKTION	ja
FLICKER FREE LED	ja
ARBEITSFLÄCHE H X B	392.85 x 698.4 mm; 15.6" x 27.5"
PIXELABSTAND H x V	0.364 x 0.364 mm
AUFLÖSUNGEN	VGA: max. 1920 x 1080 @60Hz, DVI/HDMI/DisplayPort: max. 1920 x 1080 @144Hz
HORIZONTALFREQUENZ	VGA: 30 - 82kHz, DVI/HDMI/DisplayPort: 30 - 180kHz
VERTIKALFREQUENZ	FreeSync: DisplayPort: 48 - 144Hz
SYNCHRONISATIONSARTEN	Separate Sync

2. SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

ANALOG SIGNALEINGANG	VGA
DIGITAL SIGNALEINGANG	DVI, HDMI, DisplayPort
HDCP	ja
KOPFHÖRER ANSCHLUSS	ja
AUSGÄNGE	Kopfhörer Anschlus

3. FEATURES

APPLE-KOMPATIBILITÄT	Alle iiyama Monitore sind kompatibel mit Apple Macintosh Computern.
PLUG & PLAY	VESA DDC2B™
PARAMETER-EINSTELLUNG	On-Screen-Display in 11 Sprachen (EN, FR, ES, PT, RU, DE, IT, CZ, NL, PL, JP) und 5 Tasten Bedienfunktion (Power/ Menu, Heraufscrollen, Nach unten scrollen/ ECO mode, Links/ Eingabequelle, Rechts/ Audio)
EINSTELLBARE PARAMETER	Bild Einstellungen (Kontrast, Helligkeit, i-Style Modus, Erw. Kontrast, OD), Bildanpassung (Takt, Phase, H. Position, V. Position, Seitenverhältnis, FreeSync), Farbtemp. Menü Einstellungen (H. Position, V. Position, Einblendzeit, Sprache), Extra (Signal Eingang, DDC/CI, Reset, Information)
LAUTSPRECHER	2 x 2 W (Stereo)
DIEBSTAHL SICHERUNG	Kensington-lock™
ZERTIFIKATE	CE, TÜV-Bauart, CU
EXTRAS	Unterstützt FreeSync™ Technologie (DisplayPort @144Hz)
NEIGUNGSWINKEL	12° nach oben; 4° nach unten
VESA MOUNTING	100 x 100 mm
FARBE	Schwarz

4. ZUBEHÖR

ZUBEHÖR IM LIEFERUMFANG	Strom-, HDMI-, DisplayPort-Kabel, Kopfhörerhalter, Sicherheits-Handbuch, Leitfaden zur Inbetriebnahme
-------------------------	---

5. POWER-MANAGEMENT

STROMVERSORGUNG	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
NETZTEIL	intern
LEISTUNGS-AUFNAHME	41 W typisch; max. 0.5 W im Power Management Modus
POWER MANAGEMENT	VESA DPMS

6. EU-ENERGIEEFFIZIENZ-LABEL

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE	B
------------------------	---

Dieses sind Informationen gemäß der Verordnung (EU) Nr 1062/2010.

**Basierend auf dem Leistungsverbrauch des Gerätes, bei 4 Stunden pro Tag und 365 Tage Betrieb.
Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der tatsächlichen Einsatzdauer ab.*

7. ABMESSUNGEN & GEWICHT

MASSE B x H x T	721 x 545.5 x 254 mm
GEWICHT	8.2 kg

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.