# Serie 4, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl
# SMU4ECS21E









## Bessere Trocknungsleistung mit dem vernetzten Geschirrspüler, für eine intelligente und einfache Bedienung per Home Connect App.

- **Efficient Dry**: verbesserte Trocknungsleistung durch automatische Türöffnung.
- **Flex Körbe**: flexible und praktische Lösung für eine komfortable Beladung.
- **Die VarioSchublade bietet mit extra Aussparungen Platz für größere Besteckutensilien oder kleinere Geschirrteile.**
- **3-fach Rackmatik: Auch mit voll beladenem Oberkorb in 3 Stufen bis zu 5 cm höhenverstellbar.**
- **Silence Plus: der außergewöhnlich leise Geschirrspüler (42 Dezibel).**

**Technische Daten**

| | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse: | B |
| Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: | 65 kWh |
| Anzahl Maßgedecke: | 14 |
| Wasserverbrauch: | 9.0 l |
| Programmdauer: | 3:35 h |
| Geräuschwert: | 42 dB(A) re 1 pW |
| Geräusch-Effizienzklasse: | B |
| Bauform: | Einbau |
| Höhe der Arbeitsplatte: | 0 mm |
| Abmessungen des Gerätes: | 815 x 598 x 573 mm |
| Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): | 815-875 x 600 x 550 mm |
| Tiefe bei geöffneter Tür (90°): | 1150 mm |
| Höhenverstellbare Füße: | Ja - alle von vorne |
| Höhenverstellung max.: | 60 mm |
| Verstellbarer Sockel: | Horizontal und Vertikal |
| Nettogewicht: | 37.6 kg |
| Bruttogewicht: | 39.5 kg |
| Anschlusswert: | 2400 W |
| Absicherung: | 10 A |
| Spannung: | 220-240 V |
| Frequenz: | 50; 60 Hz |
| Länge Anschlusskabel: | 175.0 cm |
| Steckerart: | Schuko-/Gardy mit Erdung |
| Länge Zulaufschlauch: | 165 cm |
| Länge Ablaufschlauch: | 190 cm |
| EAN-Nummer: | 4242005420728 |
| Gerätetyp: | Unterbaufähig |

**Sonderzubehör**

| | |
|---|---|
| SGZ0BI01 | Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm |
| SGZ0IC00 | Kleinteile-Halter für Oberkorb |
| SGZ1010 | Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf |
| SMZ1051EU | Netzkabel mit EU-Stecker 5m |
| SMZ2014 | Korbeinsatz f.Langstielgläser |
| SMZ5100 | Vario-Besteckkorb |
| SMZ5300 | Stielglas Korb |

4 242005 420728

# Serie 4, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl
# SMU4ECS21E

## Bessere Trocknungsleistung mit dem vernetzten Geschirrspüler, für eine intelligente und einfache Bedienung per Home Connect App.

**Leistung und Verbrauch**
- Energieeffizienzklasse[1]: B
- Energie[2] / Wasser[3]: 65 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer[4]: 3:35 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW

**Programme und Optionen**
- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, EfficientDry (Trocknungsassistent), Halbe Beladung, SpeedPerfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand

**Spültechnologie und Sensorik**
- Efficient Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

**Korbsystem**
- Flex Korbsystem
- VarioSchublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)

**Anzeige und Bedienung**
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Home Connect-fähig über WLAN
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

**Technische Informationen und Zubehör**
- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- Tastensperre
- Glasschutz-Technik
- Inkl. Sockelblech
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz-Blech

**Maße**
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

[1] auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

[2] Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)


[3] Wasserverbrauch in Liter pro Betriebsszyklus (im Programm Eco 50 °C)

[4] Programmdauer im Programm Eco 50 °C


* Garantiebedingungen finden Sie unter https://www.bosch-home.com/de/

## Serie 4, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl
## SMU4ECS21E

Maße in mm




Steckdose
( ) Werte mit Verlängerungssatz




Maße in mm