

Lenovo
IDEAPAD




Lenovo



Get it started

Kom i gang | Aloitus | Kom i gang | Kom igång



Asterisks (***) are used in this publication to mark parts and features that are optional or not available on all product models. Product illustrations may not be exactly the same as the actual product. I I denne publikation er dele og funktioner, der er markeret med asterisk (***), er ekstraudstyr eller ikke tilgængelige på alle produktmodeller. Produktillustrationer afspejler muligvis ikke de samme som det faktiske produkt. I Tässä julkaisussa tähdellä (***) merkityt osat ja ominaisuudet ovat valinnaisia tai niitä ei ole saatavilla kaikkiin tuotemalleihin. Tuotekuvat eivät ehkä täysin vastaa kyseistä tuotetta. I I denne publikasjonen er deler og funksjoner som er merket med stjerner (***), er valgfrie eller ikke tilgjengelige på alle produktmodeller. Produktillustrasjonene er ikke nødvendigvis nøyaktig de samme som det faktiske produktet. I I den här publikationen är delar och funktioner som är markerade med asterisker (***) tillval eller finns inte tillgängliga på alla produktmodeller. Illustrationer av produkten kan skilja sig något från den faktiska produkten.



Overview

Oversigt | Yleiskuvaus | Oversikt | Översikt




1 Camera

Kamera | Kamera |
Kamera | Kamera



2 Microphones

Mikrofoner | Mikrofonit |
Mikrofoner | Mikrofoner



3 Touchpad

Navigationsplade |
Kosketuslevy | Styreplate |
Styrplatta



Power button

Tænd/sluk-knap | Virtapainike | Av/på-knapp | Strömbrytare



SD card slot

SD-kortport | SD-korttipaikka | SD-kortspor | SD-kortplats




USB Standard-A connector

USB Standard-A-stik | USB Standard-A -liitäntä |
USB Standard-A-kontakt | USB Standard-A-port




USB Standard-A connector (always-on)

USB Standard-A-stik (always-on) | USB Standard-A -liitäntä
(always-on) | USB Standard-A-kontakt (always-on) |
USB Standard-A-portar (always-on)



IdeaPad Pro 5 16AGP11

IdeaPad Pro 5 16AGP11 | IdeaPad Pro 5 16AGP11 | IdeaPad Pro 5 16AGP11 | IdeaPad Pro 5 16AGP11



Novo button hole

Novo-knaphul | Novo-painikkeen reikä | Hullet til Novo-knappen |
Hål för Novo-knapp



Combo audio jack

Kombinationsjackstik til lyd | Yhdistelmä-ääniliitäntä |
Kombinert lydkontakt | Kombinerat ljuduttag



Multi-purpose USB Type-C connector (USB4 enabled)

Multifunktionelt USB Type-C-stik (understøtter USB4) |
Monikäyttöinen USB Type-C -liitäntä (USB4-yhteensopiva) |
Flerfunksjons USB Type-C-kontakt (USB4-aktivert) |
Mångsidig USB Type-C-kontakt (USB4-aktiverad)

HDMI


HDMI connector

HDMI-stik | HDMI-liitäntä | HDMI-kontakt | HDMI-kontakt

IdeaPad Pro 5 16IPH11 (rectangular power connector)

IdeaPad Pro 5 16IPH11 (rektangulært strømstik) | IdeaPad Pro 5 16IPH11 (suorakulmainen virtaliitäntä) |

IdeaPad Pro 5 16IPH11 (rektangulær strømkontakt) | IdeaPad Pro 5 16IPH11 (rektangulär strömkontakt)



Novo button hole

Novo-knaphul | Novo-painikkeen reikä | Hullet til Novo-knappen |
Hål för Novo-knapp



Combo audio jack

Kombinationsjackstik til lyd | Yhdistelmä-ääniliitäntä |
Kombineret lydkontakt | Kombinerat ljuduttag



Multi-purpose USB Type-C connector (Thunderbolt™ 4 enabled)

USB Type-C-multifunktionsstik (Thunderbolt™ 4-aktiveret) |
Monitoiminen USB Type-C -liitäntä (Thunderbolt™ 4 -yhteensopiva) |
Flerbruks USB Type-C-kontakt (Thunderbolt™ 4-kompatibel) |
USB Type-C-flerfunksionsport (Thunderbolt™ 4-kompatibel)

HDMI

HDMI connector

HDMI-stik | HDMI-liitäntä | HDMI-kontakt | HDMI-kontakt




Power connector

Strømstik | Virtalähteen liitäntä | Strømkontakt | Strömkontakt

IdeaPad Pro 5 16IPH11 (Type-C power connector)

IdeaPad Pro 5 16IPH11 (Type-C strømsstik) | IdeaPad Pro 5 16IPH11 (Type-C-virtaaliitäntä) | IdeaPad Pro 5 16IPH11 (Type-C-strömkontakt) | IdeaPad Pro 5 16IPH11 (Type-C-strömkontakt)



Novo button hole

Novo-knaphul | Novo-painikkeen reikä | Hullet til Novo-knappen | Hål för Novo-knapp



Combo audio jack

Kombinationsjackstik til lyd | Yhdistelmä-ääniliitäntä | Kombineret lydkontakt | Kombinerat ljuduttag



Multi-purpose USB Type-C connector (Thunderbolt™ 4 enabled)

USB Type-C-multifunktionsstik (Thunderbolt™ 4-aktiveret) |
Monitoiminen USB Type-C -liitäntä (Thunderbolt™ 4 -yhteensopiva) |
Flerbruks USB Type-C-kontakt (Thunderbolt™ 4-kompatibel) |
USB Type-C-flerfunktionsport (Thunderbolt™ 4-kompatibel)

HDMI

HDMI connector

HDMI-stik | HDMI-liitäntä | HDMI-kontakt | HDMI-kontakt



AI experience


AI-oplevelse | AI-kokemus | KI-oplevelse | AI-erfarenhet

For Barcode Position Only

Printed in China
PN: SP41U02871

Get quick access to AI experiences offered by Lenovo and Microsoft.

Få hurtig adgang til AI-oplevelser, der tilbydes af Lenovo og Microsoft. I Saa nopea pääsy Lenovon ja Microsoftin tarjoamiin AI-kokemuksiin. I Få rask tilgang til KI-oplevelser tilbudt av Lenovo og Microsoft. I Få snabb åtkomst till AI-upplevelser som erbjuds av Lenovo och Microsoft.



AI key

AI-tast | AI-näppäin | KI-tast | AI-tangent



Copilot key


Copilot-tast | Copilot-näppäin | Copilot-tast | Copilot-tangent



AI experiences are not available on all product models or in every geographic location. The location of the Copilot key may differ depending on the keyboard layout. I AI-oplevelser er ikke tilgængelige på alle produktmodeller eller på alle geografiske placeringer. Placeringen af Copilot-tasten kan variere afhængigt af tastaturets layout. I AI-kokemukset eivät ole saatavilla kaikissa tuotemalleissa tai kaikissa maantieteellisissä sijainneissa. Copilot-näppäimen sijainti voi olla erilainen näppäimistön asettelusta riippuen. I KI-oplevelser er ikke tilgjengelig på alle produktmodeller eller på hvert sted. Plassering av Copilot-tasten kan variere avhengig av tastaturoppsettet. I AI-erfarenheter är inte tillgänglig på alla produktmodeller eller på varje geografiska plats. Platsen för Copilot-tangenten kan variera beroende på utformningen av tangentbordet.



Smart Connect



Scan the *User Guide* QR code on the last page to learn more about the product features and the USB transfer rates. I Skann QR-koden til *Brugervejledningen* på den sidste side, og læs mere om produktfunktionerne og USB-overførselshastighed. I Skannaa viimeisellä sivulla olevan *Käyttöoppaan* QR-koodi nähdäksesi lisätietoja tuotteen ominaisuuksista ja USB-tiedonsiirtonopeuksista. I Skann QR-koden på siste side av *brukerveiledningen* for å finne ut mer om produktfunksjonene og USB-overføringshastighet. I Skanna QR-koden för *Användarhandboken* på sista sidan och läs mer om produktfunktionerna och USB-överföringshastigheter.

Specific absorption rate (SAR)

YOUR DEVICE MEETS INTERNATIONAL GUIDELINES FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES.

Refer to the following for 10g SAR limit and maximum reported SAR values:

Item	Body-worn SAR	Limb SAR
10g SAR limit	2 W/kg	4 W/kg
Maximum SAR with 0 mm separation distance (IdeaPad Pro 5 16IPH11)	0.398 W/kg	0.398 W/kg
Maximum SAR with 0 mm separation distance (IdeaPad Pro 5 16AGP11)	0.313 W/kg	0.313 W/kg

For more information about SAR, refer to the *Safety and Warranty Guide* that came with your device.

European Union (EU) / United Kingdom (UK) — radio frequency and power

This radio equipment operates with the following frequency bands and maximum radio frequency power.

Technology	Frequency band [MHz]	Maximum transmit power
WLAN 802.11b/g/n/ax/be	2400 - 2483.5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax/be	5150 - 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax/be	5725 - 5875	< 13.98 dBm
WLAN 802.11ax/be	5945 - 6425	< 23 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 - 2483.5	< 20 dBm

Note: Not all wireless bands may be enabled depending on your product configuration. Usage of this device is limited to indoor locations in the bands 5150 - 5350 MHz and 5945 - 6425 MHz.

SAR (Specific Absorption Rate)

DIN ENHED OVERHOLDER INTERNATIONALE FORSKRIFTER FOR EKSPONERING FOR RADIOBØLGER.

Nedenfor kan du se oplysninger om 10 g SAR-grænsen og de maksimale rapporterede SAR-værdier:

Element	Kropsbåren SAR	SAR for arme/ben
SAR-grænse for 10 g	2 W/kg	4 W/kg
Maksimal SAR med 0 mm separationsafstand (IdeaPad Pro 5 16IPH11)	0,398 W/kg	0,398 W/kg
Maksimal SAR med 0 mm separationsafstand (IdeaPad Pro 5 16AGP11)	0,313 W/kg	0,313 W/kg

Du kan finde flere oplysninger om SAR i *Sikkerheds- og garantvejledningen*, der fulgte med din enhed.

Den Europæiske Union (EU) / Storbritannien (UK) — radiofrekvens og strøm

Dette radioudstyr fungerer med følgende frekvensbånd og maksimale radiofrekvenseffekt.

Teknologi	Frekvensbånd [MHz]	Maksimal overførselsstrøm
WLAN 802.11b/g/n/ax/be	2400 - 2483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax/be	5150 - 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax/be	5725 - 5875	< 13,98 dBm
WLAN 802.11ax/be	5945 - 6425	< 23 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 - 2483,5	< 20 dBm

Bemærk: Det er ikke sikkert at alle trådløse bånd kan være aktiveret. Det afhænger af din produktkonfiguration. Brug af denne enhed er begrænset til indendørs placeringer i frekvensbåndene 5150 - 5350 MHz og 5945 - 6425 MHz.

Ominaisabsorptionopeus (SAR)

LAITE TÄYTTÄÄ RADIOAALLOILLE ALTISTUMISTA KOSKEVAT KANSAINVÄLISET VAATIMUKSET.

Seuraavat tiedot koskevat 10 g SAR-rajoitusta ja suurimpia ilmoitettuja SAR-arvoja:

Kohde	Koko kehon SAR	Raajan SAR
10 g SAR-raja	2 W/kg	4 W/kg
SAR-enimmäisarvo, kun etäisyys on 0 mm (IdeaPad Pro 5 16IPH11)	0,398 W/kg	0,398 W/kg
SAR-enimmäisarvo, kun etäisyys on 0 mm (IdeaPad Pro 5 16AGP11)	0,313 W/kg	0,313 W/kg

Lisätietoja SAR:stä on laitteen mukana toimitetussa *Turvaohjeet ja takuutiedot -oppaassa*.

European unioni (EU) / Yhdistynyt kuningaskunta (UK) — radiotaajuus ja teho

Tämä radiolaitte toimii seuraavilla taajuualueilla ja enimmäisradiotaajuusteholla.

Teknologia	Taajuusalue [MHz]	Enimmäislähetysteho
WLAN 802.11b/g/n/ax/be	2400 - 2483,5	<20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax/be	5150 - 5725	<23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax/be	5725 - 5875	<13,98 dBm
WLAN 802.11ax/be	5945 - 6425	<23 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 - 2483,5	<20 dBm

Huomautus: Kaikki langattomat taajuuksista eivät välttämättä ole käytössä tuotteen kokoonpanon mukaan. Tätä laitetta saa käyttää vain sisätiloissa taajuualueilla 5150 - 5350 MHz ja 5945 - 6425 MHz.

● Spesifikk absorpsjonsrate (SAR)

ENHETEN DIN OPPFYLLER INTERNASJONALE RETNINGSLINJER FOR EKSPONERING FOR RADIOBØLGER.

Se følgende for 10 g SAR-grense og maksimale rapporterte SAR-verdier:

Element	Kroppsnær SAR	Lem-SAR
10 g SAR-grense	2 W/kg	4 W/kg
Maksimal SAR med 0 mm separasjonsavstand (IdeaPad Pro 5 16IPH11)	0,398 W/kg	0,398 W/kg
Maksimal SAR med 0 mm separasjonsavstand (IdeaPad Pro 5 16AGP11)	0,313 W/kg	0,313 W/kg

Du finner mer informasjon om SAR i *Veiledningen om sikkerhet og garantier* som fulgte med enheten.

Den europeiske union (EU) / Storbritannia (UK) — radiofrekvens og strøm

Dette radioutstyret opererer med følgende frekvensbånd og maksimal radiofrekvenseffekt.

Teknologi	Frekvensbånd [MHz]	Maksimal overføringsstyrke
WLAN 802.11b/g/n/ax/be	2400 - 2483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax/be	5150 - 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax/be	5725 - 5875	< 13,98 dBm
WLAN 802.11ax/be	5945 - 6425	< 23 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 - 2483,5	< 20 dBm

Merk: Det kan være at ikke alle trådløse bånd er aktivert, avhengig av produktkonfigurasjon. Bruken av denne enheten er begrenset til innendørs lokasjoner i båndene 5150 - 5350 MHz og 5945 - 6425 MHz.

● Specifik absorptionsnivå (SAR)

DENNA ENHET OPPFYLLER INTERNATIONELLA RIKTLINJER KRING EXPONERING FÖR RADIOVÄGOR.

Nedan följer SAR-gränsvärden och högsta rapporterade SAR-värden för 10 g:

Punkt	SAR för enhet som bärs på kroppen	SAR för enhet som bärs på arm eller ben
SAR-gräns för 10 g	2 W/kg	4 W/kg
Maximalt SAR med 0 mm separationsavstånd (IdeaPad Pro 5 16IPH11)	0,398 W/kg	0,398 W/kg
Maximalt SAR med 0 mm avstånd (IdeaPad Pro 5 16AGP11)	0,313 W/kg	0,313 W/kg

Mer informasjon om SAR finns i *Säkerhets- och garantiguide*n som medföljde enheten.

Europeiska unionen (EU) / Storbritannien (UK) — radiofrekvens och effekt

Denna radioustrustning fungerar med följande frekvensband och högsta radiofrekvenseffekt.

Teknik	Frekvensband [MHz]	Maximal sändningseffekt
WLAN 802.11b/g/n/ax/be	2400 - 2483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax/be	5150 - 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax/be	5725 - 5875	< 13,98 dBm
WLAN 802.11ax/be	5945 - 6425	< 23 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 - 2483,5	< 20 dBm

Obs! Alla trådlösa frekvensband kanske inte är aktiverade beroende på din produktkonfiguration. Användning av denna enhet är begränsad till inomhusmiljöer inom banden 5150 - 5350 MHz och 5945 - 6425 MHz.


Deactivate the battery's shipping mode before first use

To prevent over-discharge during transit, the PC's built-in rechargeable battery is set to shipping mode at the factory, which disables power supply to the PC. Before first use, deactivate the battery's shipping mode by connecting the PC to a power source using the included ac power adapter or a compatible USB Power Delivery charger that meets the minimum power requirements.

Information on PCs without an included ac power adapter (for models with a rectangular power connector)

To help reduce electronic waste and ensure compliance with relevant laws and regulations, this PC (classified as radio equipment under Directive 2014/53/EU) is available in certain countries or regions without an included ac power adapter (charger). The primary power connector for this PC is a non-USB Type-C connector. When reusing or purchasing a Lenovo-branded ac power adapter for this PC, please check the PC's rating label for the power connector's compatible plug type, input voltage, and input current.

This PC also includes one or more USB Type-C connectors that can be used with a compatible charger to charge the device. The following information is provided to assist users in reusing or selecting a suitable USB Type-C charger for this PC.



The power delivered by the charger must be between min 65 Watts (20V, 3.25A) required by the radio equipment, and max 100 Watts (20V, 5A) in order to achieve the maximum charging speed. The USB Type-C charging connector of this PC supports USB PD fast charging, in addition to support for Lenovo's proprietary charging protocols.

Information on PCs without an included ac power adapter (for models with a USB Type-C power connector)

To help reduce electronic waste and ensure compliance with relevant laws and regulations, this PC (classified as radio equipment under Directive 2014/53/EU) is available in certain countries or regions without an included ac power adapter (charger). The following information is provided to assist users in reusing or selecting a suitable USB Type-C charger for this PC.



The power delivered by the charger must be between min 65 Watts (20V, 3.25A) required by the radio equipment, and max 100 Watts (20V, 5A) in order to achieve the maximum charging speed. The USB Type-C charging connector of this PC supports USB PD fast charging, in addition to support for Lenovo's proprietary charging protocols.


Deaktiver batteriets forsendelsestilstand før første brug

For at forhindre overfladning under transport er pc'ens indbyggede genopladelige batteri indstillet til forsendelsestilstand fra fabrikken. Dette deaktiverer strømforsyningen til pc'en. Før første brug skal batteriets forsendelsestilstand deaktiveres ved at tilslutte pc'en til en strømkilde ved hjælp af den medfølgende vekselstrømsadapter eller en kompatibel USB Power Delivery-oplader, der opfylder minimumskraverne til strøm.

Oplysninger om pc'er uden en medfølgende vekselstrømsadapter (for modeller med et rektangulært strømstik)

For at reducere mængden af elektronisk affald og sikre overholdelse af relevante love og bestemmelser er denne pc (klassificeret som radioudstyr i henhold til direktiv 2014/53/EU) tilgængelig i visse lande eller regioner uden en medfølgende vekselstrømsadapter (oplader). Det primære strømstik til denne pc er et ikke-USB Type-C-stik. Når du genbruger eller køber en vekselstrømsadapter fra Lenovo til denne pc, skal du tjekke pc'ens klassificeringsmærkat for at se den kompatible stiktype til strømstikket, indgangsspændingen og indgangsstrømmen.

Denne pc har også et eller flere USB Type-C-stik, der kan bruges med en kompatibel oplader til at oplade enheden. Følgende oplysninger kan hjælpe brugerne med at genbruge eller vælge en passende USB Type-C-oplader til denne pc.



Den effekt, som opladeren leverer, skal være mellem min. 65 watt (20 V, 3,25 A), der kræves af radioudstyret, og maks. 100 watt (20 V, 5 A), for at det er muligt opnå den maksimale opladningshastighed. USB Type-C-opladningsstikket på denne pc understøtter hurtig USB PD-oplading ud over understøttelsen af Lenovos proprietære opladningsprotokoller.

Oplysninger om pc'er uden en medfølgende vekselstrømsadapter (for modeller med et USB Type-C strømstik)

For at reducere mængden af elektronisk affald og sikre overholdelse af relevante love og bestemmelser er denne pc (klassificeret som radioudstyr i henhold til direktiv 2014/53/EU) tilgængelig i visse lande eller regioner uden en medfølgende vekselstrømsadapter (oplader). Følgende oplysninger kan hjælpe brugerne med at genbruge eller vælge en passende USB Type-C-oplader til denne pc.



Den effekt, som opladeren leverer, skal være mellem min. 65 watt (20 V, 3,25 A), der kræves af radioudstyret, og maks. 100 watt (20 V, 5 A), for at det er muligt opnå den maksimale opladningshastighed. USB Type-C-opladningsstikket på denne pc understøtter hurtig USB PD-oplading ud over understøttelsen af Lenovos proprietære opladningsprotokoller.

Poista akun kuljetustila käytöstä ennen ensimmäistä käyttökertaa


Jotta estetään ylipurkauminen kuljetuksen aikana, tietokoneen sisäänrakennettu ladattava akku on asettettu tehtaalla kuljetustilaan, joka poistaa tietokoneen virransyötön käytöstä.

Poista ennen ensimmäistä käyttökertaa akun kuljetustila käytöstä kytkemällä tietokone virtalähteeseen mukana toimitetulla verkkolaitteella tai yhteensopivalla USB-virtalähteellä, joka täyttää vähimmäisvirta vaatimukset.

Tietoja tietokoneista, joiden mukana ei toimiteta verkkolaitetta (malleille, joissa on suorakulmainen virtaliitäntä)

Tämä tietokone (luokiteltu radiolaitteeksi direktiivin 2014/53/EU mukaan) on elektroniikkaromun vähentämiseksi sekä asianmukaisten lakien ja säästösten noudattamiseksi saatavilla tietyissä maissa tai tietyillä alueilla ilman verkkolaitetta (laturia). Tämän tietokoneen ensisijainen virtalähteen liitäntä on jokin muu kuin USB Type-C -liitäntä. Kun ostat tälle tietokoneelle uuden tai käytetyn Lenovo-merkkinen verkkolaitteen, tarkista virtaliitännän tukema pistoketyyppi, tulojännite ja tulovirta tietokoneen luokitusarresta.


Tässä tietokoneessa on myös yksi tai useampi USB Type-C -liitäntä, jota voidaan käyttää yhteensopivan laturin kanssa laitteen lataamiseen. Seuraavat tiedot auttavat käyttäjiä valitsemaan sopivan USB Type-C -laturin tälle tietokoneelle.



Laturin tehon on oltava vähintään radiolaitteiston vaatimat 65 wattia (20 V, 3,25 A) ja enintään maksimilatausnopeuden saavuttamiseen tarvittavat 100 wattia (20 V, 5 A). Tämän tietokoneen USB Type-C -latausliitäntä tukee USB PD -pikalatausta Lenovon omien latausprotokollien tuen lisäksi.

Tietoja tietokoneista, joiden mukana ei toimiteta verkkolaitetta (malleille, joissa on USB Type-C -virtaliitäntä)

Tämä tietokone (luokiteltu radiolaitteeksi direktiivin 2014/53/EU mukaan) on elektroniikkaromun vähentämiseksi sekä asianmukaisten lakien ja säästösten noudattamiseksi saatavilla tietyissä maissa tai tietyillä alueilla ilman verkkolaitetta (laturia). Seuraavat tiedot auttavat käyttäjiä valitsemaan sopivan USB Type-C -laturin tälle tietokoneelle.



Laturin tehon on oltava vähintään radiolaitteiston vaatimat 65 wattia (20 V, 3,25 A) ja enintään maksimilatausnopeuden saavuttamiseen tarvittavat 100 wattia (20 V, 5 A). Tämän tietokoneen USB Type-C -latausliitäntä tukee USB PD -pikalatausta Lenovon omien latausprotokollien tuen lisäksi.


Deaktiver batteriets fraktmodus før første gangs bruk

For å forhindre overutladning under transport, er PC-ens innebygde oppladbare batteri satt til fraktmodus fra fabrikk, noe som deaktiverer strømforsyningen til PC-en. Før første gangs bruk, deaktiver batteriets fraktmodus ved å koble PC-en til en strømkilde ved hjelp av den medfølgende strømadapteren eller en kompatibel USB-strømtilførsel som oppfyller minimumskravene til strøm.

Informasjon om PC-er uten en medfølgende strømadapter (for modeller med rektangulær strømkontakt)

For å bidra til å redusere elektronisk avfall og sikre etterlevelse av relevante lover og forskrifter er denne PC-en (klassifisert som radioutstyr i henhold til direktiv 2014/53/EU) tilgjengelig i enkelte land eller områder uten en medfølgende strømadapter (lader). Den primære strømkontakten for denne PC-en er en ikke-USB Type-C-kontakt. Når du gjenbruker eller kjøper en Lenovo-merket strømadapter for denne PC-en, må du kontrollere PC-ens klassifiseringsetikett for strømkontaktens kompatible pluggtype, inngangsspenning og inngangsstrøm.


Denne PC-en inneholder også en eller flere USB Type-C-kontakter som kan brukes med en kompatibel lader for å lade enheten. Følgende informasjon er ment å hjelpe brukere med å gjenbruke eller velge en passende USB Type-C-lader for denne PC-en.



Strømmen som leveres av laderen, må være mellom min. 65 watt (20 V, 3,25 A) som kreves av radioutstyret, og maks 100 watt (20 V, 5 A) for å oppnå maksimal ladehastighet. USB Type-C-ladekontakten på denne PC-en støtter USB PD-hurtiglading, i tillegg til støtte for Lenovos proprietære ladeprotokoller.

Informasjon om PC-er uten en medfølgende strømadapter (for modeller med USB Type-C-strømkontakt)

For å bidra til å redusere elektronisk avfall og sikre etterlevelse av relevante lover og forskrifter er denne PC-en (klassifisert som radioutstyr i henhold til direktiv 2014/53/EU) tilgjengelig i enkelte land eller områder uten en medfølgende strømadapter (lader). Følgende informasjon er ment å hjelpe brukere med å gjenbruke eller velge en passende USB Type-C-lader for denne PC-en.



Strømmen som leveres av laderen, må være mellom min. 65 watt (20 V, 3,25 A) som kreves av radioutstyret, og maks 100 watt (20 V, 5 A) for å oppnå maksimal ladehastighet. USB Type-C-ladekontakten på denne PC-en støtter USB PD-hurtiglading, i tillegg til støtte for Lenovos proprietære ladeprotokoller.

Avaktivera batteriets leveransläge före första användningen

För att förhindra för stor urladdning under transport är datorns inbyggda laddningsbara batteri inställt på leveransläge från fabriken, vilket inaktiverar strömförsörjningen till datorn. Avaktivera batteriets leveransläge före första användning genom att ansluta datorn till en strömkälla med den medföljande nätadaptern eller en kompatibel USB-laddare som uppfyller minimikraven för strömförsörjning.

Information om datorer utan medföljande nätadapter (för modeller med rektangulär strömkontakt)

För att bidra till minskat elektroniskt avfall och säkerställa efterlevnad av relevanta lagar och förordningar är den här datorn (klassificerad som radioutrustning enligt direktiv 2014/53/EU) tillgänglig i vissa länder eller regioner utan medföljande nätadapter (laddare). Den primära strömkontakten för den här datorn är inte en USB Type-C-port. När du återanvänder eller köper en Lenovo-märkt nätadapter till den här datorn ska du kontrollera datorns märketikett och se till att nätadaptern har en kompatibel kontakttyp, inspänning och inström.


Den här datorn har även en eller flera USB Type-C-portar som kan användas med en kompatibel laddare för att ladda enheten. Följande information tillhandahålls för att hjälpa användare att återanvända eller välja en lämplig USB Type-C-laddare för den här datorn.



Effekten som levereras av laddaren måste vara mellan 65 W (20 V, 3,25 A) som krävs av radioutrustningen och 100 W (20 V, 5 A) för maximal laddningshastighet. USB Type-C-laddningsporten på den här datorn har stöd för USB PD-snabbladdning och stöd för Lenovos egna laddningsprotokoll.

Information om datorer utan medföljande nätadapter (för modeller med USB Type-C-strömkontakt)


För att bidra till minskat elektroniskt avfall och säkerställa efterlevnad av relevanta lagar och förordningar är den här datorn (klassificerad som radioutrustning enligt direktiv 2014/53/EU) tillgänglig i vissa länder eller regioner utan medföljande nätadapter (laddare). Följande information tillhandahålls för att hjälpa användare att återanvända eller välja en lämplig USB Type-C-laddare för den här datorn.



Effekten som levereras av laddaren måste vara mellan 65 W (20 V, 3,25 A) som krävs av radioutrustningen och 100 W (20 V, 5 A) för maximal laddningshastighet. USB Type-C-laddningsporten på den här datorn har stöd för USB PD-snabbladdning och stöd för Lenovos egna laddningsprotokoll.

Access User Guide

Tilgå *Brugervejledning* | Avaa *Käyttööpas* | Tilgang *Brukerveiledning* | Åtkomst *Användarhandbok*



First Edition (November 2025)
© Copyright Lenovo 2025.

Lenovo, the Lenovo logo, and IdeaPad are trademarks of Lenovo. The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries. USB Type-C is a registered trademark of USB Implementers Forum. All other trademarks are the property of their respective owners.

LIMITED AND RESTRICTED RIGHTS NOTICE:

If data or software is delivered pursuant to a General Services Administration "GSA" contract, use, reproduction, or disclosure is subject to restrictions set forth in Contract No. GS-35F-05925.

Reduce
Reuse
Recycle



For FSC Mix logo only