

DELTA line, titanweiß Rahmen, 3-Fach, 222x 80mm



| Ausführung                                               |             |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| Produkt-Markenname                                       | DELTA LINE  |
| Produkt-Bezeichnung                                      | Rahmen      |
| Ausführung des Abdeckrahmens / flächenbündige Ausführung | Nein        |
| Allgemeine technische Daten                              |             |
| Oberflächenbearbeitung                                   | sonstige    |
| Werkstoff                                                | Thermoplast |
| Schutzart und Schutzklasse                               |             |
| Schutzart IP                                             | IP20        |
| Eignung                                                  |             |
| <b>Eignung zur Integration</b>                           |             |
| • Einbauinstallation                                     | Nein        |
| • Geräteeinbaukanal                                      | Nein        |
| • Unterflurkanaldose                                     | Nein        |
| • Unterputz-Installation                                 | Ja          |
| Erscheinungsbild                                         |             |

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Erscheinungsbild | glänzend       |
| RAL-Farbnummer   | 9010           |
| Farbe            | carbonmetallic |

#### Produktdetails

|                     |      |
|---------------------|------|
| Produktbestandteil  |      |
| • Beschriftungsfeld | Nein |
| • Klappdeckel       | Nein |
| Produkteigenschaft  |      |
| • halogenfrei       | Ja   |
| • transparent       | Nein |

#### Anzahl

|                      |   |
|----------------------|---|
| Anzahl der Einheiten | 3 |
|----------------------|---|

#### Mechanischer Aufbau

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Höhe                         | 222 mm                  |
| Breite                       | 80 mm                   |
| Einbaulage                   | horizontal und vertikal |
| Befestigungsart              | Klemmbefestigung        |
| Material / des Abdeckrahmens | Kunststoff              |

#### Approbationen Zertifikate

##### allgemeine Produktzulassung



#### Weitere Informationen

##### Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

##### Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5TG2553-0>

##### Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5TG2553-0>

##### Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=5TG2553-0](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5TG2553-0)

##### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

##### Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

