

# Delock WLAN 802.11 b/g/n Antenne MHF® I Stecker 2 dBi 1.13 10 cm FPC intern Klebmontage

## Kurzbeschreibung

Diese Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung der 2,4 GHz Bandes im Innenbereich.



## Spezifikation

- Anschluss: 1 x MHF® I Stecker
- Frequenzbereich: 2400 MHz - 2500 MHz
- Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee 2,4 GHz, ISM
- Antennengewinn: 2 dBi
- VSWR: 2,5
- Impedanz: 50 Ohm
- Montageart: Klebmontage
- Betriebstemperatur: -10 °C ~ 70 °C
- Gehäusematerial: FPC
- Kabelart: koaxial
- Kabeltyp: 1.13
- Kabelfarbe: grau
- Kabeldämpfung: 3,2 dB @ 2,4 GHz pro Meter
- Kabeldurchmesser: ca. 1,13 mm
- Kleinster Biegeradius: ca. 4,5 mm
- Maße (LxBxH): ca. 22 x 18 x 0,2 mm
- Kabellänge inkl. Anschluss: ca. 10 cm

## Systemvoraussetzungen

- Gerät mit einem freien MHF® I Anschluss

## Packungsinhalt

- Antenne

## Artikel-Nr. 12693


EAN: 4043619126934

Ursprungsland: China


Verpackung: • Wiederverschließbare  
Tüte




Abbildungen




2400.000MHz




2400.000MHz H




2400.000MHz E1




2400.000MHz E2




2500.000MHz




2500.000MHz H



2500.000MHz E1



2500.000MHz E2





|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Allgemein                    |                            |
| Montageart:                  | Klebemontage               |
| Geeignet für Innenbereich:   | ja                         |
| Schnittstelle                |                            |
| Anschluss:                   | 1 x MHF® I Stecker         |
| Technische Eigenschaften     |                            |
| Frequenzbereich:             | 2400 MHz - 2500 MHz        |
| Antennengewinn:              | 2 dBi                      |
| Impedanz:                    | 50 $\Omega$                |
| VSWR:                        | 12 - 14                    |
| Physikalische Eigenschaften  |                            |
| Antennentyp:                 | FPC                        |
| Gehäusematerial:             | FPC                        |
| Kabelart:                    | koaxial                    |
| Kabeltyp:                    | 1.13                       |
| Kabeldämpfung:               | 3,2 dB @ 2,4 GHz pro Meter |
| Kabeldurchmesser:            | 1,13 mm                    |
| Kabellänge inkl. Anschlüsse: | 15 cm                      |
| Länge:                       | 22 mm                      |
| Breite:                      | 18 mm                      |
| Höhe:                        | 0,2 mm                     |
| Kleinster Biegeradius:       | 4,5 mm                     |
| Farbe:                       | schwarz                    |