

KWNS 4784 DE

Stand-Wein-Gefrierkombination

mit FlexiFrame, zwei separaten Temperaturzonen und ActiveHumidity.



- Lagerung jeglicher Flaschengrößen/-formen dank FlexiFrame
- Optimale Trink- & Lagertemperatur dank separater Temperaturzonen
- Optimale Regulierung der Luftfeuchtigkeit mit ActiveHumidity
- Optimaler Schutz des Weins durch UV-beständiges Isolierglas
- Fertige Eiswürfel durch den IceMaker mit Frischwasseranschluss
- Keine Vereisung des Gefriergutes – nie mehr abtauen dank NoFrost



EAN-Nr.: 4002516612445 / Materialnummer: 12156940 /

Alte Materialnummer: 39478440EU1

| Gerätekategorie                                          |                        |
|----------------------------------------------------------|------------------------|
| Weinschrank                                              | •                      |
| Bauform                                                  |                        |
| Standgerät                                               | •                      |
| Türanschlag                                              | links                  |
| Türanschlag wechselbar                                   | •                      |
| Side-by-Side fähig                                       | •                      |
| Design                                                   |                        |
| Gehäusefarbe                                             | Silber                 |
| Frontfarbe                                               | Edelstahl CleanSteel   |
| Beleuchtung Weinzone                                     | stufenlos dimmbare LED |
| Beleuchtung Gefrierzone                                  | LED                    |
| Beleuchtung IceMaker                                     | •                      |
| Bedienkomfort                                            |                        |
| Vernetzung mit Miele@home                                | •                      |
| NoFrost                                                  | •                      |
| VarioRoom                                                | •                      |
| SoftClose                                                | •                      |
| Eiswürfelbereiter mit Frischwasseranschluss (IceMaker)   | •                      |
| Türöffnungshilfe                                         | SideOpen               |
| Silence System                                           | •                      |
| Anzahl der Roste                                         | 4                      |
| Material der Roste                                       | Buche                  |
| Anzahl FlexiFrame Roste                                  | 4                      |
| SelfClose FlexiFrame                                     | •                      |
| NoteBoard                                                | Ja                     |
| Vibrationsarme Lagerung                                  | •                      |
| Steuerung                                                |                        |
| Bedienkonzept                                            | FreshTouch             |
| Kühlteil abschaltbar                                     | Ja                     |
| Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone | Ja                     |
| SuperFrost                                               | •                      |
| Anzahl Temperaturzonen                                   | 3                      |
| Anzahl Temperaturzonen                                   | 2                      |
| Einstellbarer Temperaturbereich min. in °C               | 5                      |
| Einstellbarer Temperaturbereich max. in °C               | 20                     |
| Sabbatmodus                                              | •                      |
| Kühlgerät/-zone                                          |                        |
| Trockene Rückwand                                        | StainlessSteel         |
| ActiveHumidity                                           | •                      |
| Gefriergerät/-zone                                       |                        |
| Anzahl Gefrierschubladen                                 | 4                      |
| Effizienz und Nachhaltigkeit                             |                        |
| Energieeffizienzklasse (A – G)                           | D                      |
| Energieverbrauch pro Jahr in kWh                         | 189,80                 |
| Energieverbrauch in 24 h in kWh                          | 0,52                   |
| Sicherheit                                               |                        |
| Verriegelungsfunktion                                    | •                      |

KWNS 4784 DE

Stand-Wein-Gefrierkombination

mit FlexiFrame, zwei separaten Temperaturzonen und ActiveHumidity.



EAN-Nr.: 4002516612445 / Materialnummer: 12156940 /


Alte Materialnummer: 39478440EU1

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| Akustischer Türalarm                    | • |
| Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil | • |
| Akustischer Temperaturalarm             | • |
| Optischer Türalarm                      | • |
| Optischer Temperaturalarm               | • |
| Netzausfallanzeige Weinzone             | • |

| Technische Daten                                       |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| Gerätebreite in mm                                     | 597         |
| Gerätehöhe in mm                                       | 1854        |
| Gerätetiefe in mm                                      | 679         |
| Gewicht in kg                                          | 99,1        |
| Klimaklasse                                            | SN-T        |
| 4-Sterne-Gefrierzone in l                              | 133         |
| Weinzone in l                                          | 171         |
| Gesamtnutzzinhalt in l                                 | 303         |
| Platzangebot für die Anzahl von 0,75l Bordeauxflaschen | 44 Flaschen |
| Lagerzeit bei Störung in h                             | 24          |
| Gefriervermögen in kg/24h                              | 10,00       |
| Luftschallemissionsklasse (A-D)                        | C           |
| Luftschallemissionen in dB(A) re1pW                    | 36          |
| Stromaufnahme in Milliampere (mA)                      | 1400        |
| Spannung in V                                          | 220-240     |
| Absicherung in A                                       | 10          |
| Phasenanzahl                                           | 1           |
| Frequenz in Hz                                         | 50-60       |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m                  | 2,0         |


| Mitgeliefertes Zubehör |   |
|------------------------|---|
| Active AirClean Filter | • |

## KWNS 4784 DE Stand-Wein-Gefrierkombination mit FlexiFrame, zwei separaten Temperaturzonen und ActiveHumidity.




KWNS4784DE edt/cs, Rioja, Aufstellskizze (\*Fußnote)  
(Skizze)

\*Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 15 mm., Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.




KWNS4784DE edt/cs, Rioja, Draufsicht (\*Fußnote)  
(Skizze)

\*Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 15 mm., Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.




KWNS4784DE edt/cs, Rioja, Installation (\*Fußnote)  
(Skizze)

\*1. Ansicht von vorne, 2. Netzanschlusskabel, L = 2200 mm, 3. Wasseranschluss, L = 1500 mm



KWTS4785F, KS4887DD, KWTS4785F, KS4383ED,  
KWTS4785F, KWNS4784DE, KWNS4784DE,  
KS4887DD, Aufstellskizze (\*Fußnote)

\*Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 15 mm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



KWTS4785F, KS4887DD, KWTS4785F, KS4383ED,  
KWTS4785F, KWNS4784DE, KWNS4784DE,  
KS4887DD, Draufsicht (\*Fußnote) (Skizze)

\*Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 15 mm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.