

XORO HRT 8730 (SAT100561)

DVB-T2 HD, DVB-C, HEVC H.265, PVR Ready, Irdeto, freenet TV



- FullHD Receiver für digitales Antennen- (DVB-T/T2) oder Kabelfernsehen (DVB-C)
- Empfängt SD/qHD-, HD- und FullHD-Sender (H.265 HEVC/H.264/MPEG2)
- Irdeto-Entschlüsselungssystem für Programme der privaten Sender
- Zertifiziert für den Empfang von freenet TV
- USB-Aufnahmefunktion und Timeshift
- Einstellbare Vor-/Nachlaufzeit für Timer-Aufnahmen
- 8 individuell benennbare Favoritengruppen
- Versorgungsspannung (+5V) für aktive Zimmerantennen zuschaltbar
- 7-Segment-LED-Display (4 Stellen)
- Elektronischer Programmführer (EPG) und Videotext
- Leistungsfähiger HD Media Player - unterstützt MKV-Dateien

Allgemeine Daten

Versorgungsspannung:	12V DC/1A (Netzteil für AC 100-240V bei 50/60Hz im Lieferumfang enthalten)
Abmessungen:	12W, typisch: 7W, Standby: 185x125x38mm
Gewicht:	0,49kg (Receiver, Fernbedienung und Netzteil)

Tuner

Frequenzbereich (DVB-T/T2):	174-230MHz, 470-858MHz
Frequenzbereich (C):	113-858MHz
Impedanz:	750 Ohm
Speicherplätze:	1000 Sender
Favoritengruppen:	8 (Individuell benennbar und sortierbar)
Antennenversorgung:	5V, max. 50mA (zuschaltbar)

Dekoder

Videodekodierung:	MPEG1, MPEG2 MP@ML, H.264 MP/HP@Level4.2, H.265/HEVC Main10 Profile High Tier@Level4.1
Videoauflösung:	bis zu 1920x1080p
Audiodekodierung:	ISO/IEC 11172 Layer I & II

Anschlüsse

Video:	HDMI (bis 1080p), AV (3,5mm Klinkenbuchse)
Antenne:	IEC-Buchse
Daten:	USB 2.0, Ethernet, Chipkartenleser (UICC 2FF)

Anzeigen und Bedienelemente

Display:	7-Segment LED, 4 Stellen
Fernbedienung:	Infrarot
Nahbedienung:	6 Tasten (Standby, OK, Sender +/-, Lautstärke +/-)

Media Player

Speichermedien:	USB Massenspeicher mit FAT32/NTFS
Video:	AVI, MKV, TS, MPG, MP4
Musik:	MP3
Foto:	JPEG, BMP

USB Rekorder

Speichermedien:	USB Massenspeicher mit FAT32/NTFS
Aufnahmeformat:	TS
Weitere Funktionen:	Timer-Aufnahme, Timeshift, Vor- und Nachlaufzeit für Timer-Aufnahmen einstellbar

Netzwerk

Funktionen:	Wettervorhersage, RSS-FeedReader
-------------	----------------------------------

Betriebsbedingungen

Temperatur:	0 – 40° C
Feuchtigkeit:	< 90% (nicht kondensierend)

Handelsdaten

Abmessungen OVP:	265x206x59mm
Gewicht OVP:	850g
Exportkartonmaße:	431x320x286mm
Exportkartongewicht:	9,11 kg
Verpackungseinheit:	10 Stk.
EAN:	4260001039942
Artikelnummer:	SAT100561
EAN (HRT 8730 HDMI):	4260427612767
Artikelnummer (HRT 8730 HDMI):	SAT100484
EAN (HRT 8730 SCART):	4260427612774
Artikelnummer (HRT 8730 SCART):	SAT100610

Lieferumfang

:	HRT 8730 HDMI
	Fernbedienung
	HDMI-Kabel
	Netzteil
	Bedienungsanleitung

Auszeichnungen

