SIEMENS

Datenblatt 8GB5248-2KM01



Abbildung ähnlich

SIMBOX XL, 4-reihig Mauerkasten, HW 4-reihig 48 TE VPE 12 Stück

Ausführung	
Produkt-Markenname	ALPHA
Produkt-Bezeichnung	SIMBOX XL
Ausführung des Produkts	3-reihig, Ausbaupaket, HW
Ausführung der Tragschiene	Hutschiene 35mm x 7,5mm nach DIN EN 60715
Ausführung des Deckels	geschlossen
Ausführung des Produkts / EMV-Ausführung	Nein
Versorgungsspannung	
Betriebsspannung / bei AC / Bemessungswert	400 V
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP30
Betriebsmittelschutzklasse	II
Strom	
Betriebsstrom / bei AC / Bemessungswert / maximal	63 A
Erscheinungsbild	
RAL-Farbnummer	RAL9010
Farbe	weiß
Produktdetails	
Produktbestandteil	
● DIN-Montageschiene	Nein
● Montageplatte	Nein
● transparenter Deckel	Nein
Produkterweiterung / optional / Aneinanderreihung	Nein
Anzahl	
Anzahl der Reihen	3
Mechanischer Aufbau	
Höhe	650 mm
Breite	363,7 mm
Tiefe	30,8 mm
Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten	36
Befestigungsart	Hohlwand
Drehwinkel der Tür	125°
Schienenmittenabstand	125 mm
Nettogewicht	2 594 g
Material / des Gehäuses	Stahl


Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens

allgemeine Produktzulassung	Sonstige

Sonstige

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,…)
http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge
Industry Mall (Online-Bestellsystem)
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8GB5248-2KM01
Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,…)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8GB5248-2KM01
Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8GB5248-2KM01
CAx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax
Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)
http://www.siemens.de/ausschreibungstexte



Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens



© Copyright Siemens