



# FEIN



## MULTIMASTER MM 700 Max Top

### Oszillierer - MM 700

Unser bestes MultiTool für schnellsten Arbeitsfortschritt bei Ausbau und Renovierung mit 60 Zubehörteilen – zum Sägen in Holz, Metall, Kunststoffe, zum Austrennen von Fliesen, Schneiden von Silikonfugen und Teppichen, Entfernen von Klebstoffresten und Abtragen von Fliesenkleber.

537,88 € mit MwSt.

( 452,00 € ohne MwSt.)

Bestellnummer: 7 229 68 64 00 0

## Details

Anti-Vibrationssystem: Dauerhaft sicheres und angenehmes Arbeiten durch geringste Vibrationen und hervorragende Geräuschkämpfung.

StarlockMax Werkzeugaufnahme: Mehr Arbeitsfortschritt und höhere Präzision dank 100 % verlustfreier Kraftübertragung.

QuickIN: Werkzeugwechsel in unter 3 Sekunden durch patentiertes werkzeugloses FEIN Schnellspannsystem.

Dank StarlockMax Werkzeugaufnahme haben Sie Zugriff auf rund 180 FEIN Zubehörteile der Leistungsklassen Starlock, StarlockPlus und StarlockMax.

450 W FEIN Hochleistungsmotor: Dauer- und überlastsicherer Hochleistungsmotor mit hohem Kupferanteil für höchste Schnittgeschwindigkeit und schnellsten Arbeitsfortschritt.

Tachogenerator: Konstante Drehzahlen auch unter Last und stufenlose elektronische Drehzahlregelung.

Metall-Getriebe: Hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer, da alle Getriebeteile aus Metall gefertigt sind.

Mechanische Schnittstelle: Für stationären Betrieb in der Tisch- oder Bohrständerhalterung oder zur Befestigung des Tiefenanschlages.

Industriekabel: Großer Aktionsradius dank 5 Meter langem feindrahtigen Gummikabel in Industriequalität.

Elektronische Schutzabschaltung – Schutz für Anwender bei z.B. Blockieren des Sägeblattes.

Für jeden Einsatz bestens gerüstet. Mobiles Arbeiten mit dem L-BOXX System.

## Lieferumfang

2 E-Cut Standard-Sägeblätter curved (35 mm)

1 E-Cut Precision BIM-Sägeblatt (35 mm)

1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (10 mm)

1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (32 mm)

1 E-Cut Carbide Pro Sägeblatt (32 mm)

1 HM-Sägeblatt (Ø 75 mm)

1 Spachtel

1 Multimesser

je 10 Schleifblätter, gelocht (K 60, 80, 120, 180)

2 E-Cut Standard-Sägeblätter curved (65 mm)

1 E-Cut Precision BIM-Sägeblatt (65 mm)

2 E-Cut Long-Life Sägeblätter (35 mm)

1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (42 mm)

1 Sägeblatt segmentiert (Ø 85 mm)

1 HM Raspel (Dreieckform)

1 Schneidmesser, Pilzform 6 390 31 28 01 2

1 Schleifplatte gelocht

1 Absaugvorrichtung



# FEIN

1 Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-Boxx 136)

## Ausstattung

Mechanische Schnittstelle

## Technische Daten

### ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Nennaufnahme      | 450 W                 |
| Leistungsabgabe   | 250 W                 |
| Schwingungen      | 10 000 - 19 500 1/min |
| Werkzeugaufnahme  | StarlockMax           |
| Werkzeugwechsel   | QuickIN               |
| Amplitude         | 2 x 2,0°              |
| Kabel mit Stecker | 5 m                   |
| Gewicht nach EPTA | 1,60 kg               |
| Gewicht nach EPTA | 1,60 kg               |

### VIBRATION- UND SCHALLEMISSIONSWERTE

Schalldruckpegel LpA  
Messunsicherheit des  
Messwertes KpA

85 dB  
3 dB

Schallleistungspegel LWA  
Messunsicherheit des  
Messwertes KWA

96 dB  
3 dB

Schallpeakwert LpCpeak  
Messunsicherheit des  
Messwertes KpCpeak

97 dB  
3 dB

## Anwendungsbeispiele



