Elektro-Haushaltsgroßgeräte mit
Qualität und Service






Abbildung ähnlich; Irrtürmer und technische Änderungen vorbehalten

Dunstabzugshaube mit Booster 9080 WZ

Technische Daten

Geräteart	Dunstabzugshaube mit Booster
Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis F (geringste Effizienz)	A+
Material	schwarzes Glas / Edelstahlkamin
Einbaubreite in cm	90
Wandmontage	ja
Unterbau	
Deckenmontage	
Drucktasten (Stück)	
Elektroniktasten (Stück)	
Touch Control (Stück)	Ja
Umluftbetrieb	Ja
Abluftbetrieb *	Ja
Beleuchtungssystem	LED

jahrlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr (AEChood)	15	
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	30	
Fluiddynamische Effizienzklasse	A	
Beleuchtungseffizienz (LEhood) in lux/Watt	31	
Beleuchtungseffizienzklasse	A	
Fettabscheidegrad	70	
Klasse fur den Fettabscheidegrad	D	
Luftstrom bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit in m³/h	280	472
Luftstrom bei Intensivstufe oder Schnelllaufstufe in m³/h	710	
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit	46 dB	55 dB
A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe oder Schnelllaufstufe	73 dB	
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (PO) in Watt	0,48	
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (PS) in Watt		
Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL) in Watt	3	
Dekoratives Farbwechsellicht	93	
Spannung / Frequenz	220-240V / 50Hz	
Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit	1,5 Watt	

Datenblatt gemaß VO 65/2014

* Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entluftungskamin bzw. Abluft in s Freie (Mauerdurchfuhrung = 150mm Ø / Bohrung ca. 153mm Ø)

Ausstattung

Fettfilter Menge (Stück)	1
Material	Aluminium
spülmaschinenfest	Ja

Display	Ja
Teleskopkamin ausziehbar von bis	42 - 78 cm
Gesamthöhe durch Teleskopkamin in cm	125
benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung	2 x CF110
mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe	Ja
mitgeliefertes Zubehör: Abluftschlauch	Ja
mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter	optional
mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial	Ja
mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung	Ja

Datenblatt gemaß VO 65/2014

Logistik / Service

Nettogewicht / Bruttogewicht in Kg	20.50	25
EAN Nummer	4030608504569	
Umtausch	2 Jahre	
Geräteabmessungen H x B x T in cm	61,40~139,40 x 90,00 x 47,30	
Verpackungsabmessungen H x B x T in cm	70,5 x 92,5 x 52,3	

Datenblatt gemaß VO 65/2014