



HP EliteDesk 805 G6 Desktop-Mini-PC (3LOX3EP)

Übersicht

Dynamische Leistung und Konfigurierbarkeit in einem Desktop Mini



Der äußerst sichere und verwaltungsfreundliche HP EliteDesk 805 Desktop Mini bietet zahlreiche konfigurierbare Optionen. Dieser kompakte, leistungsstarke PC passt dank HP Run Quiet Design zur Förderung Ihrer Konzentration auch in offene Büroumgebungen.

Mehr Kreativität und Produktivität

Dank Prozessor der AMD Ryzen™ PRO 4000-Serie^[2] und einer leistungsstarken Grafikkarte können Sie Ihrer Kreativität mit diesem Desktop Mini freien Lauf lassen.

Beruhigt arbeiten

Die Sicherheitsfunktionen von HP und die Verwaltungsfunktionen von AMD sorgen für eine stets verfügbare, stets aktive und ausfallsichere, verwaltungsfreundliche Verteidigung. Vereinfachen Sie das Gerätemanagement mit AMD DASH und Unterstützung von Hardware-KVM mit vollem Funktionsumfang.

Evolution des Arbeitsplatzes von heute

Schaffen Sie Platz auf Ihrem Tisch – mit einem PC, den Sie für eine platzsparende Lösung hinter Ihrem Monitor anbringen können. Das HP Run Quiet Design fördert Ihre Konzentration an stark belebten Orten.

[2] Die Multi-Core-Technologie dient zur Verbesserung der Leistung bestimmter Software-Produkte. Die Verwendung dieser Technologie bringt nicht zwangsläufig Vorteile für jeden Kunden und jede Softwareanwendung. Leistung und Taktfrequenz variieren je nach Anwendungsworkload und Hardware- und Softwarekonfiguration. Die Nummerierung von AMD ist kein Maß für die Taktung.

Technische Daten

Formfaktor	Mini
Chipsatz	AMD PRO 565
Speichersteckplätze	2 SODIMM
Audio	Realtek ALC3867-Codec, universelle Audiobuchse mit Unterstützung für CTIA-Headsets, Audioausgänge hinten (3,5 mm), Multi-Streaming-fähig
Mindestabmessungen (B x T x H)	17,7 x 17,5 x 3,4 cm
Gewicht	1,45 kg (Das exakte Gewicht variiert je nach Konfiguration.)
Anschlüsse	1 SuperSpeed USB Type-C® 10 Gbit/s Signallrate; 2 SuperSpeed USB Type-A 10 Gbit/s Signallrate (1 mit Schnellladefunktion)
Erweiterungssteckplätze	2 M.2 2230; 1 M.2 2280 (1 M.2-Steckplatz für WLAN und 2 M.2 2280-Steckplätze für Speicher.)
Anschlüsse	1 Anschluss für externe Antenne; 1 Netzanschluss; 1 RJ-45; 1 SuperSpeed USB Type-A 10 Gbit/s Signallrate; 2 SuperSpeed USB Type-A 5 Gbit/s Signallrate; 2 DisplayPort™ 1,4
Paketabmessungen (B x T x H)	49,7 x 12,8 x 22,3 cm
Paketgewicht	2,95 kg
Managementfunktionen	HP Client Catalog (Download); HP Driver Packs (Download); HP System Software Manager (Download); Ivanti Management Suite; HP Management Integration Kit für Microsoft System Center Configuration Management Gen 3; HP Cloud Recovery; HP Image Assistant Gen 4; AMD DASH ^[20,21,23,37]
Technische Daten zur Nachhaltigkeit	Lautsprechergehäuse aus Kunststoff, der andernfalls unter Umständen ins Meer gelangt wäre; 75 % recycelter Haushaltskunststoff; Das geformte Papierzellstoffkissen im Inneren der Verpackung stammt zu 100 % aus nachhaltigen Quellen und ist recycelbar; Außenkarton und Kissen aus Wellpappe stammen zu 100 % aus nachhaltigen Quellen und sind recycelbar
Sicherheitsmanagement	DriveLock; Gehäuseabdeckungssensor; Kennwort für den Systemstart (über BIOS); Deaktivierung des SATA-Anschlusses (über BIOS); Kennworteinrichtung (über BIOS); Unterstützung von Gehäuse- und Kabelsicherungen; Aktivierung/Deaktivierung der seriellen Anschlüsse (über BIOS); HP Secure Erase; HP Sure Click; HP Sure Sense; Trusted Platform Module TPM 2.0 Chip mit integrierten Sicherheitsfunktionen im Lieferumfang von Windows 10 enthalten (Common Criteria EAL4+-zertifiziert); HP Sure Recover Gen3; HP Sure Start Gen6; HP BIOSphere Gen6 ^[24,25,26,27,28,29,30]
Mitgelieferte Software	HP Noise Cancellation Software; HP Support Assistant; Office kaufen (separat erhältlich); HP Privacy Settings; HP Desktop Support-Dienstprogramme; HP QuickDrop ^[18,19]

UPC-Nummer

(AB2) 195908426356; (AB6) 195908426325; (AB7) 195908426271; (AB8) 195908426400; (AB9) 195908426349; (ABA) 195908426424; (ABB) 195908426240; (ABD) 195908426264; (ABE) 195908426387; (ABF) 195908426257; (ABG) 195908426196; (ABH) 195908426318; (ABM) 195908426301; (ABU) 195908426417; (ABY) 195908426233; (ABZ) 195908426295; (ACQ) 195908426363; (AK8) 195908426370; (AKC) 195908426288; (AKD) 195908426332; (AKQ) 195908426172; (AKS) 195908426219; (BCM) 195908426226; (BED) 195908426189; (UUG) 195908426202; (UUZ) 195908426394

Herstellergarantie

3 Jahre eingeschränkte Garantie auf Ersatzteile, Arbeitszeit und Vor-Ort-Reparatur (3-3-3). Geschäftsbedingungen variieren je nach Land. Es gelten bestimmte Einschränkungen.

Zusätzliche Spezifikationen

Abmessung für Playbook-TS-Symbol, Tower	https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08201997.png
Datenblatt Foto 1	AHID/d5b58073f6c6322ee8462ceed1dc0917b4a8dec0
Datenblatt Foto 2	Publication logos/HP_Care_Pack_RGB_blue_NT.jpg
Datenblatt Foto 3	AHID/e4c0bb73246e0d3472a157a9b1761d3928920284
Datenblatt Foto 4	AHID/110499e12b29c091997c7e715626471d9599db2b
Datenblatt – Foto 5	AHID/8843adde9cdc1ec37d0e3d70ca543282d60ce3c2
Externe E/A-Anschlüsse, Fußnotenziffer	[36]
Grafikkarte, Fußnotenziffer	[9,12]
Harmonized tariff schedule code	84715000000
I/O-Anschluss	Vorderseite
I/O-Anschluss	Hinten
Luftfeuchtigkeitsbereich im Betrieb	10 bis 90 % RF
Playbook TS-Symbol (Gewicht Imperial)	http://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c05790117.png
Playbook TS-Symbol OS	http://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c03905482.png
Playbook TS-Symbolgrafik	https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08169202.png
Playbook TS-Symbolkonnektivität	http://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08201987.png
Playbook TS-Symbolprozessor	https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08201972.png
Playbook TS-Symbolspeicher	http://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08192819.png
Playbook TS-Symbolspeicher	https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08267700.png
Playbook-TS-Symbol (Gewicht metrisch)	https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08267650.png
Produktkurzbezeichnung Spezifikationen	HP EliteDesk 805 G6 Desktop-Mini-PC
Produktmarkenname	HP
Rechtliche Anmerkung	HP empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen
Spezifikationen für lange Produktnamen	HP EliteDesk 805 G6 Desktop-Mini-PC
Temperaturbereich bei Betrieb	10 bis 35 °C
UNSPSC-Code	43211507
Verfügbare Software	HP Smart Support ^[38]

[18] Absolute Persistence-Modul: Absolute Agent ist bei Lieferung deaktiviert und wird aktiviert, sobald der Kunde ein erworbenes Abonnement aktiviert. Abonnements können mit einer Laufzeit von mehreren Jahren erworben werden. Service ist eingeschränkt, Informationen zur Verfügbarkeit außerhalb der USA erhalten Sie von Absolute. Bei der Absolute Recovery Guarantee handelt es sich um eine beschränkte Garantie. Es gelten bestimmte Bedingungen. Ausführliche Informationen finden Sie unter <http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement>. Data Delete ist ein optionaler Service, der von Absolute Software zur Verfügung gestellt wird. Bei Verwendung ist die Recovery Guarantee nichtig. Um den Data Delete Service zu nutzen, müssen Kunden zuerst eine Vereinbarung zur Vorabautorisierung unterzeichnen und benötigen entweder eine PIN oder müssen mindestens ein RSA SecurID-Token von Absolute Software erwerben.

[19] Für HP Support Assistant sind Windows und Internetzugriff erforderlich.

[20] Für die Ivanti Management Suite ist ein Abonnement erforderlich.

[21] Das HP Manageability Integration Kit steht auf der Website <http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html> zum Download bereit.

[23] Unterstützung von AMD DASH mit KVM (nur BIOS-Ebene).

[24] HP BIOSphere Gen6 ist für ausgewählte HP Pro und Elite PCs verfügbar. Details finden Sie in den Produktspezifikationen. Die Funktionen können je nach Plattform und Konfiguration variieren.

[25] HP Client Security Manager Gen5 erfordert Windows und ist auf den ausgewählten HP Pro und Elite PCs verfügbar. Siehe Produktspezifikationen für Details.

[26] HP Sure Start für AMD ist für ausgewählte HP PCs mit AMD-Prozessoren verfügbar. Informationen zur Verfügbarkeit finden Sie in den Produktspezifikationen.

[27] HP Sure Recover Gen3: Informationen zur Verfügbarkeit finden Sie in den Produktspezifikationen. Erfordert eine offene, kabelgebundene Netzwerkverbindung. Nicht auf Plattformen mit mehreren internen Speicherlaufwerken verfügbar. Um einen Datenverlust zu vermeiden, müssen Sie wichtige Dateien, Daten, Fotos, Videos usw. vor der Verwendung von HP Sure Recover sichern.

[28] HP Sure Click erfordert Windows 10 Pro oder Enterprise. Vollständige Details unter https://bit.ly/2PrLT6A_SureClick.

[29] HP Drive Lock wird auf NVMe-Laufwerken nicht unterstützt.

[30] Trusted Platform Module TPM 2.0 Embedded Security Chip im Lieferumfang von Windows 10 enthalten (Common Criteria EAL4+-zertifiziert) (FIPS 140-2 Level 2-zertifiziert): Firmware TPM entspricht Version 2.0. Beim Hardware TPM v1.2 handelt es sich um einen Teilsatz der TPM 2.0-Spezifikation Version v0.89, wie durch Intel Platform Trust Technology (PTT) implementiert.

[37] HP Cloud Recovery ist für HP Elite- und Pro-Desktop-PCs und -Laptops mit Intel®- oder AMD-Prozessoren verfügbar und erfordert eine offene, kabelgebundene Netzwerkverbindung. Hinweis: Erstellen Sie vor der Verwendung eine Sicherung wichtiger Dateien, Daten, Fotos, Videos usw., um Datenverluste zu vermeiden. Details finden Sie unter <https://support.hp.com/us-en/document/c05115630>.

[38] HP Smart Support sammelt beim ersten Start des Produkts automatisch die notwendigen Telemetriedaten, um Konfigurationsdaten auf Geräteebene und Einblicke in den Zustand des Geräts zu liefern, und ist auf ausgewählten Produkten über HP Factory Configuration Services vorinstalliert; oder ist per Download verfügbar. Weitere Informationen darüber, wie Sie HP Smart Support aktivieren oder herunterladen können, finden Sie unter <http://www.hp.com/smart-support>

Haftungsausschluss — Copyright

Bluetooth® ist eine Marke ihres Inhabers und wird von HP Inc. in Lizenz verwendet. USB Type-C® und USB-C® sind eingetragene Marken des USB Implementers Forum. Adobe PDF ist eine Marke von Adobe Systems Incorporated. ENERGY STAR ist eine eingetragene Marke der US-Umweltschutzbehörde EPA (Environmental Protection Agency). DisplayPort™ und das DisplayPort™-Logo sind Marken der Video Electronics Standards Association (VESA®) in den USA und anderen Ländern. NVIDIA, das NVIDIA-Logo, Quadro und GeForce sind in den USA und anderen Ländern Marken und/oder eingetragene Marken der NVIDIA Corporation. Bluetooth ist eine Marke im Besitz des Rechteinhabers und wird von HP Inc. unter Lizenz verwendet. AMD und Radeon sind Marken von Advanced Micro Devices, Inc. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

© Copyright 2023 HP Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Neben der gesetzlichen Gewährleistung gilt für HP Produkte und Dienstleistungen ausschließlich die Herstellergarantie, die in den Garantieerklärungen für die jeweiligen Produkte und Dienstleistungen explizit genannt wird. Aus den Informationen in diesem Dokument ergeben sich keinerlei zusätzliche Gewährleistungsansprüche. HP haftet nicht für technische bzw. redaktionelle Fehler oder fehlende Informationen.

Generated by Dynamic Collateral Tool – (de-de) – Mar 28, 2023 10:41 AM UTC+0000