

GEP-1221, 12-Port-Gigabit Switch, 8-PoE Ausgänge, 2 x Gigabit RJ45, 150W PoE Power Budget

Product Images



Short Description

- 8 Gigabit PoE-Ports, 2 Gigabit-RJ45 und 2 Gigabit-SFP-Steckplätze
- IEEE 802.3af/at PoE-konform zur Vereinfachung der Bereitstellung und Installation
- IEEE 802.3x Flow Control schützt vor verlorenen Paketen für eine zuverlässige Datenübertragung
- 1000Mbps Vollduplex, 10/100Mbps Voll-/Halbduplex, automatische Aushandlung, Auto-MDI/MDIX
- Eingebautes Netzteil

Description

Der LevelOne GEP-1221 Switch bietet 10 RJ45 10/100/1000M-Ports und 2 SFP-Ports. Er wurde für eine einfache Installation und hohe Leistung in einer Umgebung entwickelt, in der der Datenverkehr im Netzwerk und die Anzahl der Benutzer ständig zunimmt. Er besteht aus 8 PSE/PoE-Ports. Das kann die Beschränkung der Position der Steckdose lösen und bietet dem Systemdesigner eine flexible Lösung, um das Netzwerkgerät überall zu platzieren Die Größe des Geräts wurde speziell für mittlere bis große Arbeitsgruppen entwickelt. Der Switch kann überall dort installiert werden, wo nur wenig Platz zur Verfügung steht. Darüber hinaus ermöglicht er eine reibungslose Netzwerkmigration und eine einfache Aufrüstung der Netzwerkkapazität. Der PoE-Switch kann in einem 19"-Schrank montiert werden.

Additional Information

Zulassungen und Konformität	IEEE 802.3 Ethernet media access control protocol IEEE 802.3i 10BASE-T Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX (Fast Ethernet) IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3z 1000BASE-X IEEE 802.3x Flow Control (full-duplex flow control) IEEE 802.3af/at Power over Ethernet cable pairs or device
Backplane (Gbit/s)	22Gbps
Paketpuffer	14.88Mbps
Indikator	Power PoE Act
MAC-Adresstabelle	4K
Arbeitsspeichergröße	2M
Befestigung	19" rack mount
Pinbelegung und Polarität	1/2 (+), 3/6 (-)
Stromversorgung	VAC 100-240V
Standards	IEEE 802.3 10-BASE-T (Ethernet) IEEE 802.3u 100-BASE-TX (Fast Ethernet) IEEE 802.3ab 1000BASE-T (Gigabit Ethernet) IEEE 802.3z 1000BaseSX/LX IEEE 802.3x Flow Control (full-duplex flow control) IEEE 802.3af Power over Ethernet IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus
Port Configuration	8* Gigabit PoE ports/ 2 Port Gigabit and 2 Gigabit SFP slots
Grundfunktionen	PoE Standard: IEEE 802.3af/at Power over Ethernet PoE over current protection PoE circuit sorting protection PoE Power Output: Per Port 52V DC, Max. 30 watts Power Consumption: 150 Watts (Max)
Produktgewicht (kg)	1.4
Farbe	Schwarz
EAN	4015867227978
Modellnummer	GEP-1221
Lieferumfang	GEP-1221 Rack Mount Quick Installation Guide Power Cord
PoE Supported	Ja
Concurrent ports	12,00Total
PoE Power Budget	150,00Total

Energieverbrauch
Dimensions (W x D x H)

<10 W without PoE output
250 x 150 x 40 mm

