



Beschreibung


Merkmale

- besteht aus: Brausestange, Brauseschlauch, Handbrausehalterung
- brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches
- Gesamtlänge Brausestange: 668 mm
- Brausestangendurchmesser: 22 mm
- Profil Brausestange: rund
- Bohrabstand: 625 mm
- transluzenter Brauseschieber aus Kunststoff
- Handbrausehalterung mit Arretierung
- Handbrausehalterung stufenlos verstellbar
- Neigungswinkelverstellung über Raster
- Wandstützen aus Kunststoff

Produktabbildung




Maßzeichnung



Unica
Brausestange C 65 cm mit Isiflex Brauseschlauch 160 cm
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **27611000**



Einbaubeispiel




Unica
Brausestange C 65 cm mit Isiflex Brauseschlauch 160 cm
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **27611000**



Explosionszeichnung

Baujahr: >10/06



Unica
Brausestange C 65 cm mit Isiflex Brauseschlauch 160 cm
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **27611000**



Ersatzteilliste

Baujahr: >10/06

Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	PG	VE
1	Abdeckung Set	98738000	-	1
2	Schieber kompl.	98753000	-	1
3	Fliesenausgleichsscheibe 7 mm	97450000	-	1
4	Befestigungsteile	96179000	-	1
5	Wandstütze	96275000	-	1
6	Brauseschlauch Isiflex'B 1,60 m	28276000	-	1
7	Schelle zu Casetta, Ø 22 mm	96189000	-	1