

DDE01B

M.2 PCIe NVMe SSD-Gehäuse USB-C 3.1 Gen 2

Dieses M.2 PCIe NVMe SSD-Gehäuse bietet Dir einen effizienten Weg für die Datenübertragung mit Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 10Gb/s. So kannst du bei einem Wechsel deiner M.2* SSD komfortabel Spiegelungen vornehmen oder die alte SSD als externes Laufwerk weiterverwenden. Die USB 3.1 Gen 2-Super-Speed-Verbindung ist auch abwärtskompatibel mit USB 3.0 und USB 2.0.

Mit der USB-Type-C-Schnittstelle erlebst Du die beste Nutzerfreundlichkeit bei der Verbindung von USB-Geräten, da Du die Stecker beidseitig verwenden kannst. Das extrem kompakte Aluminiumgehäuse gewährleistet eine effiziente Wärmeableitung. Einfach perfekt geeignet um große Datenmengen in ultra-kurzer Zeit zu übertragen.

*M.2 SATA SSD's werden nicht unterstützt!

Highlights

- > Unterstützt M.2 PCIe NVMe SSD
- > USB 3.1 Gen 2 Super-Speed (10 Gb/s)
- > Unterstützt UASP (USB Attached SCSI)
- > Einfache Plug-and-Play-Installation
- > Aluminiumgehäuse für gute Wärmeableitung
- > Kompakt und Mobil

Specifications

Systemeigenschaften

Processor

JMS583

Leistungsaufnahme

DC 5V

Max. capacity of supported HDD

up to 1TB or more

USB version

3.1 Gen 2

Type of supported HDD

DDE01B

M.2 PCIe NVMe/AHCI

Funktionen

Stromversorgung über USB

Yes

LED Anzeige

Yes

Leistung

Unterstützte max. Geschwindigkeit

10Gbps

Abmessungen

Länge (in mm)

106

Breite (in mm)

40

Höhe (in mm)

10.5

Shell Material

Aluminum

Others

Computer Betriebssystem

Windows XP
Windows Vista
Windows 7
Windows 8
Windows 10
Mac OS X 10.6 and higher

Incompatibility

Does not support M.2 SATA SSD

Compatibility

M.2 NVMe PCIe SSD (M and B+M key)

DDE01B

Fits sizes of M.2 SSD: 2230/2242/2260/2280

Order Information

Order Code: DDE01B
P/N code: 130012307
EAN Code: 4015867222775
In a Box: 40

Package content

- > Multilingual quick installation guide
- > USB-C to USB-A cable
- > Screws and screwdriver
- > USB-C to USB-A adapter



DDE01B

