

PRODUKTDATENBLATT

Smart Wifi Flex 5M Magic RGB

SMART WIFI SYNCH BOX FLEX | HDMI Synch LED-Streifen mit WiFi-Technologie und MAGIC RGB

Anwendungsgebiete

- Wohnräume
- Indirekte Beleuchtung
- Home Entertainment-Bereiche
- Gaming-Ecken
- Geeignet für TV-Größe 55"-65" (140-165 cm)



Produktvorteile

- Einfache und schnelle Installation
- MAGIC RGB Color Control für eine maximal flexible Auswahl
- Synchronisieren Sie den Smart Flex Strip mit den Inhalten auf Ihrem Bildschirm

Produkteigenschaften

- Dimmbar
- RGB-Farbsteuerung, ca. 16 Mio. Farbmöglichkeiten einstellbar
- DIY-Funktion: Die Lichtfarbe lässt sich pro Segment einstellen um so individuelle Lichtszenen zu erstellen oder bereits vorhandene Lichtszenen zu verwenden
- Steuerbar über LEDVANCE SMART+ WiFi App (mit mindestens Android™ 4.4 oder iOS 10.0)
- Flexible, biegsame LED-Lichtstreifen



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	22 W
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50...60 Hz
Nennstrom	600 mA
Einschaltstrom	3 A
Netzleistungsfaktor λ	> 0,5
Oberschwingungsgehalt	< 20 %
Schutzklasse	II


Photometrische Daten

Lichtfarbe (Bezeichnung)	Rot / Grün / Blau
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778	RG1
Ausstrahlungswinkel	120 °

Maße & Gewicht

Länge	4340 mm
Breite	10 mm
Höhe	3 mm
Produktgewicht	560,00 g

SMART WIFI SYNCH BOX FLEX5M
MGC RGB



SMART WIFI SYNCH BOX FLEX5M
MGC RGB

SMART WIFI SYNCH BOX FLEX5M
MGC RGB

SMART WIFI SYNCH BOX FLEX5M
MGC RGB

Materialien & Farben

Produktfarbe	Schwarz
--------------	---------

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
----------------------------	--------------

Lagertemperaturbereich	-20...+80 °C
Anschlussart	Stecker Typ C (EU)
Schutzart	IP20
Dimmbar	Ja
Montageart	Oberfläche

Lebensdauer

Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	30000 h
Anzahl der Schaltzyklen	25000

Zertifikate & Standards

Normen	CE
--------	----

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten
- Inklusive Synchronisationsbox und Steuerungsbox
- Verbindungskabel enthalten

Sicherheitshinweise

- Während des Aufwickelns auf die Spule darf der Lichtschlauch nicht an die Stromversorgung angeschlossen werden. Lichtleiste nicht verwenden, wenn abgedeckt oder in eine Fläche eingelassen. Die Lichterkette darf nicht in der Verpackung betrieben werden. Lichtleiste nicht öffnen.

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	UI SMART WIFI SYNCH BOX FLEX5M MGC RGB
	Rechtliche Hinweise	FLEX RGB
	Konformitätserklärung	SMART WIFI SYNCH BOX


VERPACKUNGSGEOMETRIEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854126000	Faltschachtel 1	99 mm x 215 mm x 200 mm	796.00 g	4.26 dm³

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854126017	Versandschachtel 4	364 mm x 223 mm x 225 mm	3620.00 g	18.26 dm³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

WEITERE KATALOGINFORMATIONEN



Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.