



Der neue LG CINEMA Screen Monitor 24MP67VQ beeindruckt nicht nur durch seine schlanke Optik, sondern auch durch seine Anschlussfreudigkeit. Mit seinem blickwinkelstabilem AH-IPS Panel und Werkskalibrierung bietet er konsistente Farben und eine kontrastscharfe Bildqualität aus jeder Perspektive.

- 60,45 cm (23,8") LED Monitor im Cinema Screen Design mit blickwinkelstabilem AH-IPS Panel
- Schnelles blickwinkelstabiles AH-IPS Panel für konsistente Farben und scharfe brillante Kontraste aus jeder Perspektive
- Präzise Farbwiedergabe durch Werksfarbkalibrierung mit Prüfprotokoll und 6 Achsen Farbkontrolle zur exakten Farbeinstellung
- Color Cloning hilft bei der Farb- und Helligkeitsabstimmung zweier Monitore mittels Smartphone
- Color Wizard hilft Personen mit Farbsehschwäche (Rot-Grün)
- Super Resolution+ Chip für die Wiedergabe niederauflösender Inhalte in Full HD Qualität
- Die Splitscreen Funktion unterteilt den Bildschirm in bis zu vier Teilbereiche und ordnet Applikationen ganz einfach auf dem Bildschirm an
- Vielfältige Anschlussmöglichkeiten mit HDMI, DVI-D (mit HDCP) analogem VGA Anschluss und Kopfhörerausgang
- Reader Mode (Hot Key) für optimale Augenschonung und Augenkomfort beim Lesen von Texten durch papiergleich optimierte Bildeinstellungen
- Flicker Save Backlight Technologie sorgt für maximale Augenschonung ohne Flimmern
- Super Resolution+ Chip für die Wiedergabe niederauflösender Inhalte in HD Qualität
- Smart Energy Saving Funktion reduziert den Energieverbrauch ohne Performanceverlust

Display-Typ

Displaytyp	TFT-LCD Aktiv Matrix mit White LED Backlight
Bildschirmdiagonale	60,45 cm / 23,8"
Aktive Bildfläche	526,88 mm x 296,37 mm
Pixel Pitch	0,274 mm x 0,274
Weitwinkeltechnologie	AH-IPS (Advanced High Performance In Plane Switching)
Oberflächenvergütung	Hard Coating (3H) Anti-glare
Hintergrundbeleuchtung	White LED
Lebensdauer Hintergrundbeleuchtung	50.000 Std./ MTBF Monitor 50.000 Std.
Bildformat	16:9
Native Auflösung	1920x1080

Bild

max.Auflösung	1920 x 1080 @ 60 Hz digital
Farbdarstellung	16,7 Mio.
Farbsteuerung	6 Achsen Farbkontrolle
Helligkeit (cd/m ²)	250
Kontrastverhältnis DFC	5.000.000:1
Kontrastverhältnis (statisch)	1000:1
Betrachtungswinkel horizontal (CR 10:1)	178 °
Betrachtungswinkel vertikal (CR 10:1)	178 °
Reaktionszeit (GtG)	5 ms
Frequenzbereich horizontal	30,00 - 83,00 kHz
Frequenzbereich vertikal	56 - 75 Hz
Multiscan Support	Ja bis 1080p
Synchronisation	Separat, Composite, SOG, digital, Separate H/V (5 Vpp), Digital Signal
Formatumschaltung	von 4:3 auf 16:9

Monitor

Eingangsbuchse	HDMI, DVI-D mit HDCP, 15 pol. D-SUB
Ausgangsbuchse	Audio out 3,5 mm Klinke
VESA Plug & Play	DDCCI
Gehäusefarbe	Klavierlack Schwarz hochglänzend
Prüfzeichen	, TÜV-Typ, EPA Energy Star 5.0, FCC-B, UL, cUL

Bedienung

OSD-Sprachen	CN, FI, FR, ES, SE, PL, GR, JP, UK, IT, KR, DE, RU, PT, u.a.
Neigungswinkel vertikal	20° nach oben, 3° nach unten
Drehwinkel horizontal	-
Höhenverstellung	-

Allgemeine Daten

Netzspannung (Vac)	100 - 240 Vac
Netzfrequenz (Hz)	47 - 63 Hz
Energieeffizienzklasse	A

Allgemeine Daten

Energieverbrauch/Jahr (kWh)	37
Leistungsaufnahme in Watt (maximal EIN/Standby/AUS)	25/0,3/0,3
Leistungsaufnahme in Watt nach EPA Energy Star 6.0 (EIN/Standby/AUS)	24/0,3/0,3
Maße ohne Standfuß in mm (B x H x T)	542 x 328 x 52
Maße mit Standfuß in mm (B x H x T)	542 x 429 x 205
Maße inkl. Verpackung in mm (B x H x T)	610 x 388 x 126
Rahmenbreite in mm	10,8
Halterung	Kompatibel für Schwenkarme und Wandhalterungen nach FDMI™(75 mm)
Gewicht brutto	4,20 kg
Gewicht ohne Standfuß	2,7 kg
Gewicht mit Standfuß	3,1 kg

Zubehör

Lieferumfang	VGA-Kabel, Handbuch auf CD, Steckernetzteil
Besonderheiten	Stromsparendes LED Backlight, HDMI, DVI-D, Farbkalibrierung ab Werk, 6 Achsen Farbkontrolle, 4-Screen Split, Color Cloning, Color Wizard, Reader Mode, Flicker Safe Backlight Technologie, Super+ Resolution, Kopfhörerbuchse 3,5 mm Klinke, Ext. Netzteil, Fuß abnehmbar, Off Timer, Kensington Lock vorbereitet, Smart Energy Saving

Service

Garantie	24 Monate Pick-Up and Return
----------	------------------------------

Eco

Stromverbrauch Betrieb in Watt (IEC62087 Edition 2)	24
Stromverbrauch Stand-by in Watt	0,3
Blei im Gerät enthalten	Dieses Gerät enthält Blei in bestimmten Bauteilen oder Komponenten bei denen keine technische Alternative besteht. Hierbei hält sich LG an die RoHS Richtlinie der Europäischen Union.
Quecksilber im Gerät enthalten (mg)	Nein

EAN

EAN	8806087255522
-----	---------------