

Die Zukunft der Nass-/Trockenreinigung

Die VL500 Nass-/ Trockensauger sind ideal für Hotels, Ausstellungs- und Konferenzzentren und öffentliche Gebäude geeignet. Diese Maschine ist das perfekte Arbeitsgerät für den Gebäudereiniger. Ausgestattet mit innovativen Features, wie der Schutz bei einer fehlerhaften Filterkonfiguration oder der dualen Filtration. Bei der dualen Filtration sind die Filter für einen Nass- wie auch Trockeneinsatz ausgelegt. Umständliche und zeitraubende Filterwechsel für die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche sind somit nicht mehr notwendig. Dies gibt dem Bediener zusätzliche Sicherheit und die Motoren werden nachhaltig geschützt. Das einzigartige Design und die Funktionen des VL500 wurden in direkter Zusammenarbeit mit unseren Kunden entwickelt. Die Nilfisk VL500 Nass-/ Trockensauger Serie gewährleistet Leistung und Zuverlässigkeit bei gleichzeitig niedrigen Anschaffungskosten. Diese Maschinen erledigen ihre Aufgaben schnell und zuverlässig.

- ERGO oder BASIC Fahrgestell verfügbar
- ERGO Fahrgestell, mit klappbarem Kippsystem
- Der klappbare Motorkopf ermöglicht eine schnelle, sichere und praktische Wartung der Maschine.
- Duale Filtration, bestehend aus Nassfilter und Filterkassette
- 75l Behälter
- Ein- oder zweimotorige Varianten verfügbar
- Intuitive Verriegelungen, für eine Einhandbedienung
- Transparenter Ablassschlauch
- MultiFit Anschlussystem
- Saugrohre aus Edelstahl



Abb. ähnlich

• Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	VL500 75-1 BSF	VL500 75-2 BSF	VL500 75-2 EDF
Saugschläuche						
	Saugschlauch kpl. Ø 40 mmx2,5 m	107407336	1	•	•	•
Saugdüsen Nass						
	Bodendüse Nass Ø 40 mm, Gummi-Streifen	107407338	1			
	HARDFLOOR NOZZLE 400MM x Ø40MM - KIT	107416577	1	•	•	•
Hard Floor Nozzle						
	Hartbodendüse Ø 40 mm, Bürste	107407339	1	•	•	•
Fugendüsen						
	Fugendüse Ø 40 mm	107408850	1	•	•	•
Filter						
	Filterkassete 75 Liter	107407300	1			•
	Nass-/Trocken Einlegetuchfilter 55-75 L	107407304	1	•	•	
Special Filter						



Die Zukunft der Nass-/Trockenreinigung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	VL500 75-1 BSF	VL500 75-2 BSF	VL500 75-2 EDF
	Nassfilter für Dual-Filtration 55-75 L	107407302	1			•
Tube						
	Saugrohr Edelstahl Ø 40 mmx0,5 m	107407337	1	•	•	•
Sonstiges						
	Saugrohrhalterung Ø 40 mm	107407335	1	•	•	•

• Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang			Artikel-Nr.	Anzahl	VL500 75-2 BDF 220-240V/50-- 60Hz
Saugschläuche					
	Saugschlauch kpl. Ø 40 mmx2,5 m		107407336	1	•
Saugdüsen Nass					
	Bodendüse Nass Ø 40 mm, Gummi-Streifen		107407338	1	
	HARDFLOOR NOZZLE 400MM x Ø40MM - KIT		107416577	1	•
Hard Floor Nozzle					
	Hartbodendüse Ø 40 mm, Bürste		107407339	1	•
Fugendüsen					
	Fugendüse Ø 40 mm		107408850	1	•
Filter					
	Filterkassete 75 Liter		107407300	1	•
	Nass-/Trocken Einlegetuchfilter 55-75 L		107407304	1	
Special Filter					
	Nassfilter für Dual-Filtration 55-75 L		107407302	1	•
Tube					
	Saugrohr Edelstahl Ø 40 mmx0,5 m		107407337	1	•

Die Zukunft der Nass-/Trockenreinigung

Lieferumfang	Artikel-Nr.	Anzahl	VL500 75-2 BDF 220-240V/50-- 60Hz
Sonstiges			
Saugrohrhalterung Ø 40 mm	107407335	1	•

Modell	VL500 75-1 BSF	VL500 75-2 BSF	VL500 75-2 EDF
Artikel-Nr.	107405158	107405159	107405164

Produkteigenschaften

2-stufige Geschwindigkeitsregulierung		•	•
Saugrohrhalterung	•	•	•
Duales Filtersystem			•
Klappbarer Transportgriff			•
Einstellbarer Handgriff			•
Zubehörablage	•	•	•
Ablassschlauch	•	•	•
ERGO -Kippsystem			•

Modell

VL500 75-2 BDF
220-240V/50-60Hz

Artikel-Nr.	107407462
-------------	-----------

Produkteigenschaften

2-stufige Geschwindigkeitsregulierung		•
Saugrohrhalterung		•
Duales Filtersystem		•
Klappbarer Transportgriff		
Einstellbarer Handgriff		
Zubehörablage		•
Ablassschlauch		•
ERGO -Kippsystem		

Technische Spezifikationen

	VL500 75-1 BSF	VL500 75-2 BSF	VL500 75-2 EDF
Steckertyp	EU	EU	EU
Netzkabellänge (m) / Steckertyp	10/EU	10/EU	10/EU
Spannung (V)	220-240	220-240	220-240
Frequenz (Hz)	50-60	50-60	50-60
Spannung / Frequenz (V/Hz)	220-240/50-60	220-240/50-60	220-240/50-60
IP Schutzklasse	IP24	IP24	IP24
Aufnahmeleistung (W)	1350	2500	2500
Leistung piec (W)	1250	2400	2400



Die Zukunft der Nass-/Trockenreinigung

Technische Spezifikationen	VL500 75-1 BSF	VL500 75-2 BSF	VL500 75-2 EDF
Saugleistung, Rohrende (W)	200	200	200
Luftmenge (l/sek.)	48	72	72
Unterdruck, Düse (kPa)	20	21	21
Schalldruckpegel (dB(A)) BS 5415)	64	66	66
Geräuschpegel (dB(A), IEC 704)	82	84	84
Netzkabellänge (m)	10	10	10
Tankvolumen (l)	75	75	75
Filterbeutelkapazität (l)	44	44	44
Sackfilterfläche (cm²)	1840	1840	-
Filteroberfläche Nassfilter (cm²)	-	-	1840
Patronenfilteranlage, optional (cm²)	-	-	4410
Schlauchlänge (m)	2.5	2.5	2.5
Einlass (mm)	40	40	40
Abmessungen LxBxH (mm)	840x620x1000	840x620x1000	660x620x1030
Gewicht (kg)	26	27	28.5

Technische Spezifikationen	VL500 75-2 BDF 220-240V/50-60Hz
Steckertyp	EU
Netzkabellänge (m) / Steckertyp	10/EU
Spannung (V)	220-240
Frequenz (Hz)	50-60
Spannung / Frequenz (V/Hz)	220-240/50-60
IP Schutzklasse	IP24
Aufnahmeleistung (W)	2500
Leistung piec (W)	2400
Saugleistung, Rohrende (W)	200
Luftmenge (l/sek.)	72
Unterdruck, Düse (kPa)	21
Schalldruckpegel (dB(A)) BS 5415)	66
Geräuschpegel (dB(A), IEC 704)	84
Netzkabellänge (m)	10
Tankvolumen (l)	75
Filterbeutelkapazität (l)	44
Sackfilterfläche (cm²)	-
Filteroberfläche Nassfilter (cm²)	1840
Patronenfilteranlage, optional (cm²)	4410
Schlauchlänge (m)	2.5








Die Zukunft der Nass-/Trockenreinigung

Technische Spezifikationen

VL500 75-2 BDF
220-240V/50-60Hz

Einlass (mm)	40
Abmessungen LxBxH (mm)	840x620x1000
Gewicht (kg)	28

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	VL500 75-1 BSF	VL500 75-2 BSF	VL500 75-2 EDF
System 50 Staubsauger Schlauch					
	15101	0	○	○	○
	6330	0	○	○	○
	11984	0	○	○	○
Sauglippen Set (Saugfuß komplett)					
	107407051	1	○	○	○
Staubbeutel					
	302002892	1	○	○	○
Filter					
	107407300	1			●
	107409007	1	○	○	○
	107407304	1	●	●	
Special Filter					
	107407302	1	○	○	●
Sonstiges					
	107407335	1	●	●	●
Saugschläuche					
	107407336	1	●	●	●
Tube					
	107407337	1	●	●	●
Saugdüsen Nass					



Die Zukunft der Nass-/Trockenreinigung

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	VL500 75-1 BSF	VL500 75-2 BSF	VL500 75-2 EDF
	Bodendüse Nass Ø 40 mm, Gummi-Streifen	107407338	1	○	○	○
	HARDFLOOR NOZZLE 400MM x Ø40MM - KIT	107416577	1	●	●	●
Hard Floor Nozzle						
	Hartbodendüse Ø 40 mm, Bürste	107407339	1	●	●	●
Fugendüsen						
	Fugendüse Ø 40 mm	107408850	1	●	●	●

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör			Artikel-Nr.	Anzahl	VL500 75-2 BDF 220-240V/50-- 60Hz
System 50 Staubsauger Schlauch					
	Muffe Ø 50/50 mm		15101	0	○
	Schlauchanschluss		6330	0	○
	Universalschlauch Ø 50 mm Meterware		11984	0	○
Sauglippen Set (Saugfuß komplett)					
	Saugleiste kpl., anthrazit		107407051	1	○
Staubbeutel					
	Vlies Filtersäcke PU 5 Stk		302002892	1	○
Filter					
	Filterkassete 75 Liter		107407300	1	●
	Filterkassete HEPA 35/75 Liter		107409007	1	○
	Nass-/Trocken Einlegetuchfilter 55-75 L		107407304	1	○
Special Filter					
	Nassfilter für Dual-Filtration 55-75 L		107407302	1	●
Sonstiges					
	Saugrohrhalterung Ø 40 mm		107407335	1	●
Saugschläuche					
	Saugschlauch kpl. Ø 40 mmx2,5 m		107407336	1	●
Tube					

Die Zukunft der Nass-/Trockenreinigung

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	VL500 75-2 BDF 220-240V/50-- 60Hz
	Saugrohr Edelstahl Ø 40 mmx0,5 m	107407337	1	•
Saugdüsen Nass				
	Bodendüse Nass Ø 40 mm, Gummi-Streifen	107407338	1	○
	HARDFLOOR NOZZLE 400MM x Ø40MM - KIT	107416577	1	•
Hard Floor Nozzle				
	Hartbodendüse Ø 40 mm, Bürste	107407339	1	•
Fugendüsen				
	Fugendüse Ø 40 mm	107408850	1	•