

TARA Schlauchbrausegarnitur mit Einzelrosetten - Messing gebürstet (23kt Gold)

27 803 892



- Dreifach bzw. fünffach verstellbar: Normalstrahl, Softstrahl, Massagestrahl
- mit Antikalk-System
- Brauseabgang 1/2"
- Rosette für Wandanschlussbogen Ø 55 mm
- Rosette für Brausehalter Ø 55 mm
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz
- Wandanschlussbogen 1/2"
- Durchfluss max. 15 l/min

Eigensicher gegen Rückfließen.

	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 803 892-28
	Chrom	27 803 892-00
	Chrom	27 803 892-00 0010
	Platin gebürstet	27 803 892-06
	Platin gebürstet	27 803 892-06 0010
	Platin	27 803 892-08
	Platin	27 803 892-08 0010
	Weiß matt	27 803 892-10 0010
	Weiß matt	27 803 892-10
	Dark Chrome	27 803 892-19
	Dark Chrome	27 803 892-19 0010
	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 803 892-28 0010
	Schwarz matt	27 803 892-33
	Schwarz matt	27 803 892-33 0010
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 803 892-46 0010
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 803 892-46
	Champagne (22kt Gold)	27 803 892-47
	Champagne (22kt Gold)	27 803 892-47 0010
	Chrom gebürstet	27 803 892-93
	Chrom gebürstet	27 803 892-93 0010
	Dark Platin gebürstet	27 803 892-99
	Dark Platin gebürstet	27 803 892-99 0010



TARA Schlauchbrausegarnitur mit Einzelrosetten - Messing gebürstet (23kt Gold)

27 803 892

Empfohlenes Zubehör


SERIENNEUTRAL UP-Wandwinkel 35 085 970 90




- Min. Einbautiefe 90 mm
- Max. Einbautiefe 163 mm

TARA Schlauchbrausegarnitur mit Einzelrosetten - Messing gebürstet (23kt Gold)

27 803 892
mm [inches]




Durchflussdiagramm



TARA Schlauchbrausegarnitur mit Einzelrosetten - Messing gebürstet (23kt Gold)

27 803 892



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	28 450 892-28	Anschluss	1	-
2	28 050 892-28	TARA Brausehalter - Messing gebürstet (23kt Gold)	1	20
3	28 104 970-28	SERIENNEUTRAL Metall-Brauseschlauch 1/2" x 1/2" x 1250 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1	10
4	28 018 979-28	SERIENNEUTRAL Handbrause - Messing gebürstet (23kt Gold)	1	20