

Akku-Spezialset LXT

DLX3116TJ

LXT • 18 V • Werkzeugset

Akku Spezialset mit drei Maschinen für den anspruchsvollen Einsatz

Ein umfassendes Sortiment von drei Maschinen für den professionellen Einsatz. Das Set enthält einen bürstenlosen Akku-Schlagbohrschrauber DHP485 und eine Akku-Oberfräse DRT50 sowie den Akku-Hobel DKP180.



Im Set enthaltene Modelle



**Akku-Schlagbohrschrauber
LXT
DHP485Z**



**Akku-Hobel LXT
DKP180Z**



**Akku-Multifunktionsfräse
LXT
DRT50Z**

Akku- Schlagbohrschrauber LXT

DHP485Z

18 V • 50 Nm • 0 - 1.900 U/min

Ein kraftvoller bürstenloser, allgemein einsetzbarer Schlagbohrschrauber zum Schrauben und Bohren

Ein effizienter Akku Schlagbohrschrauber mit bürstenlosem Motor zum Schrauben und Bohren mit oder ohne Schlagfunktion sowie mit zwei Leistungsstufen. Max. Drehmoment von 50/27 Nm. Ein vielseitiges Werkzeug für Monteure, Bauherren und Wartungspersonal. Integriertes LED-Licht.



Technische Details

Akkuspannung	18 V
Akku-Serie: LXT	✓
Akkuschutzsystem	✓
Bürstenloser Motor	✓
Leerlaufdrehzahl	0 - 500 / 1900 min ⁻¹
Max. Drehmoment hart/weich	50 / 27 Nm
Drehmomenteinstellungen	21
Schlagzahl	0 - 7500 / 28 500 min ⁻¹
Max. Bohrleistung in Holz	38 mm
Max. Bohrleistung in Mauerwerk	13 mm
Max. Bohrleistung in Stahl	13 mm
Aufnahmeschaft	1/2"-20UNF "
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Schallleistungspegel (dB)	93 dB(A)
Schalldruckpegel (dB)	82 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Bohren	≤ 2,5 m/s ²

Spezifikationen

- LED-Licht leuchtet den Arbeitsbereich aus
- Tiefentladeschutz. Die Maschine schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Schlagwerk abschaltbar
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Mit leuchtstarker LED
- Besonders handlich durch kompakte, kurze Bauform
- Feinfühlig regelbare Drehzahl
- 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe



Akku-Hobel LXT

DKP180Z

18 V • 82 mm

Kompakter Hobel für härteste Beanspruchung

Ein kompakter Hobel mit einer Hobeltiefe von 2 mm und einer Breite von 82 mm. Leiser Betrieb und einfache Kontrolle der Schnitttiefe mit einem Einstellrad. Ein praktisches Werkzeug zum Trimmen von Innentüren, Paneelen und Fußleisten.



LXT

Technische Details

Akkuspannung	18 V
Akku-Serie: LXT	✓
Akkuschutzsystem	✓
Leerlaufdrehzahl	14 000 min ⁻¹
Hobelbreite	82 mm
Max. Spanabnahme	0 - 2,0 mm
Max. Falztiefe	9 mm
Montagewerkzeug	✓
Parallelanschlag	✓
Schallleistungspegel (dB)	95 dB(A)
Schalldruckpegel (dB)	84 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	4,5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	3,2 - 3,5 kg
Produktabmessung (L x B x H)	333 x 157 x 160 mm

Spezifikationen

- Die Gummierung am Griff sorgt für einen festen Arbeitsgriff
- Tiefentladeschutz. Die Maschine schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Leichte und sehr handliche Maschine
- Große V-Nut für leichtes Anfasen
- Hohe Hobelwellendrehzahl ermöglicht einwandfreies Finish
- Mit HM-Wendemessern ausgestattet
- Spantiefe präzise einstellbar durch leichtgängiges Drehrad mit Rastungen
- Mit Motorbremse



Akku- Multifunktionsfräse LXT

DRT50Z

18 V • 6 / 8 mm

Leichte bürstenlose Multifunktionsfräse für das Zimmerhandwerk

Handliche Fräse für Zimmerhandwerk oder Hobby. Mit der Multifunktionsfräse können Sie Rillen oder Verzierungen in Holz einfräsen. Kommt mit 6 und 8 mm Spannhülsen, Führungslinial und Adapter zur Staubabsaugung. Große Auswahl an Einsätzen vorhanden. Ausgestattet mit einem LED - Arbeitslicht.



**LXT BL
MOTOR**

Technische Details

Bürstenloser Motor	✓
Akkuspannung	18 V
Akku-Serie: LXT	✓
Akkuschutzsystem	✓
Leerlaufdrehzahl	10 000 - 30 000 min ⁻¹
Hubhöhe	0 - 40 mm
Schnittleistung	0 - 35 mm
Max. Werkzeugaufnahme	6 / 8 mm
Montagewerkzeug	✓
Parallelanschlag	✓
Schalldruckpegel (dB)	78 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	4,5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,8 - 2,1 kg
Produktabmessung (L x B x H)	134 x 89 x 226 mm

Spezifikationen

- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Kraftvolle, präzise Fräse mit verschiedenen Aufsätzen für unterschiedliche Anwendungen
- Regelbare Drehzahl über Stellrad
- Mit Konstantelektronik und Sanftanlauf
- Stabiles Gehäuse aus Aluminium
- Mit leuchtstarker Doppel-LED
- Fremdabsaugung möglich



Weiteres Zubehör (Empfohlener Verkaufspreis, inkl. MwSt.)

Mitgeliefertes Zubehör

122695-0
Messer Einstellehre 82 mm

821552-6
MAKPAC Gr. 4

165581-2
Parallelanschlag

343577-5
Kopierhülse 8 x 10 x 10 mm

763618-5
Spannzange 8 mm

122965-7
Parallelanschlag

782209-3
Steckschlüssel SW9

781043-8
Spannschlüssel



251314-2
Schraube M4x12



346317-0
Haken



766027-7
Schnellspannbohrfutter 13mm



784637-8
PH/Schlitz Doppelbit



763636-3
Spannzange 6 mm



196613-4
Kantenfräsenmodul



781039-9
Gabelschlüssel SW 13



Mitgelieferte Akkus & Ladegeräte

197280-8 (2x)
Akku BL1850B, Li-Ion, 18 V, 5,0 Ah



195584-2
Schnellladegerät DC18RC, Li-Ion,



Passendes Zubehör

122391-0
Parallelanschlag



821552-6
MAKPAC Gr. 4



122703-7
Konturenführung



122793-0
Staubsaack



821550-0
MAKPAC Gr. 2



122965-7
Parallelanschlag



123062-2
Messer Einstellehre 82 mm



837916-4
MAKPAC Koffereinsatz



164834-6
Parallelanschlag



165581-2
Parallelanschlag



194579-2
Führungsschienenadapter



194733-8
Absaugstutzen



Passendes Zubehör

416368-8

Absaugstutzen - Winkelstück 90°

451329-1

Saugschlauchadapter für Hobel

782209-3

Steckschlüssel SW9

821551-8

MAKPAC Gr. 3

195564-8

Anschlaghalterung

D-07951

HM Wendemesser 82 mm inkl.

D-16346

HSS Hobelmesser 82 mm 2 Stk.

D-35302

HM Wendemesser 82 mm 10 Stk.

199089-4

Fräsmodul transparent

763618-5

Spannzange 8 mm

763637-1

Spannzange 1/4" / 6,35 mm

D-53540

Fräser-Set 6 tlg.



195559-1

Absaugstutzen



195561-4

Fräsmodul schwenkbar



195562-2

Fräsmodul mit Versatz



195563-0

Eintauchmodul



D-07945

HM Wendemesser 82 mm 2 Stk.



D-07967

HM Hobelmesser 82 mm 2 Stk.



196924-7

Griffset



198987-9

Winkelfräsmodul



343577-5

Kopierhülse 8 x 10 x 10 mm



763636-3

Spannzange 6 mm



781039-9

Gabelschlüssel SW 13

