



NH-Sicherungsunterteil Gr. 2, 1-polig 400A 690V (1000V) Flachanschluss

Ausführung	
Produkt-Markennamen	SETRON
Produkt-Bezeichnung	NH-Sicherungssystem
Ausführung des Gewindes der Anschlussschraube	M10
Ausführung des Produkts	NH-Unterteil
Allgemeine technische Daten	
Polzahl	1
Baugröße des Sicherungssystems gemäß DIN EN 60269-1	NH2
Gebrauchskategorie	ohne
Versorgungsspannung	
Versorgungsspannung	
• bei AC	690 V
• bei DC	440 V
Produktdetails	
Produktbestandteil Einschwenkvorrichtung	Nein
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom (Icu)	
• bei AC Bemessungswert	120 kA
• bei DC Bemessungswert	25 kA
Anschlüsse	
Anzugsdrehmoment bei Schraubanschluss maximal	38 N·m
Ausführung des elektrischen Anschlusses	mit Flachanschluß
• für Hauptstromkreis	Flachanschluss
Mechanischer Aufbau	
Höhe	227 mm
Breite	49 mm
Tiefe	90 mm
Befestigungsart	Festeinbau
Befestigungsart Reitermontage	Nein
Nettogewicht	817 g
Approbationen Zertifikate	
allgemeine Produktzulassung	

[Bestätigung](#)



Marine / Schiffbau	Sonstige	Umwelt
--------------------	----------	--------



[Bestätigung](#)

[Umweltbestätigung](#)

Weitere Informationen

Informationen zur Verpackung

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3NH3330>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3NH3330>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3NH3330

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

letzte Änderung:

19.12.2020 

