



# Gigabit PoE Injektor, 802.3at/af PoE, 30W

## Product Images



## Short Description

---

IEEE 802.3af/at-PoE-PSE mit 30 W Leistungsbudget Automatische Erkennung und Schutz von Nicht-Standard-PoE-Geräten Einzigartige Verriegelung zur einfachen Installation 10/100/1000Mbps Übertragungsgeschwindigkeit

## Beschreibung

---

Der LevelOne POI-3010 ist ein Single-Port, High-Power PoE Injektor (PSE) für Remote-PoE PD-Geräte. Der POI-3010 liefert bis zu 30W PoE-Budget für aktuelle Komponenten wie Wireless Access Points, Pan-Tilt-Zoom (PTZ) IP-Kameras und Video-Telefone. Der Injektor ist kompatibel mit dem IEEE 802.3at PoE-Standard und abwärtskompatibel mit IEEE 802.3af. Er kann mit 10/100Base-T Netzwerkgeräten genauso wie mit den neuesten 1000Base-T-Geräten wie Wi-MAX und Wireless IEEE 802.11ac Access Points verwendet werden. Der POI-3010 ist mit vielen Funktionen ausgestattet, damit Anwender von flexiblen Netzwerk-Installationen, geringeren Kosten und weniger Ausfallzeiten profitieren können. Der Injektor eignet sich ideal für hohe Bandbreiten im Netzwerk.

## Additional Information

|                                      |                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datenrate                            | 10/100/1000Mbps                                                                                                                                                     |
| Energieverbrauch                     | 30W                                                                                                                                                                 |
| Max. Luftfeuchtigkeit im Betrieb (%) | 95                                                                                                                                                                  |
| Max. Betriebstemperatur in °C        | 70                                                                                                                                                                  |
| Min. Luftfeuchtigkeit im Betrieb (%) | 5                                                                                                                                                                   |
| Indikator                            | Power, PoE                                                                                                                                                          |
| Befestigung                          | Wall mount                                                                                                                                                          |
| Pinbelegung und Polarität            | 1/2 (+), 3/6 (-)                                                                                                                                                    |
| Standards                            | IEEE 802.3 10Base-T, Ethernet, IEEE 802.3u 100Base-TX, Fast Ethernet, IEEE802.3ab 1000Base-T, Gigabit Ethernet, IEEE 802.3af/at Power over Ethernet (PoE) compliant |
| Produktgewicht (kg)                  | 0,35                                                                                                                                                                |
| Produktbreite (mm)                   | 143                                                                                                                                                                 |
| Produkttiefe (mm)                    | 51                                                                                                                                                                  |
| Produkthöhe (mm)                     | 38                                                                                                                                                                  |
| Farbe                                | Black                                                                                                                                                               |
| EAN                                  | 4015867221815                                                                                                                                                       |
| Modellnummer                         | POI-3010                                                                                                                                                            |
| Lieferumfang                         | POI-3010 Quick Installation Guide Stromkabel                                                                                                                        |
| Gigabit RJ45                         | 2                                                                                                                                                                   |
| 802.3af/at PoE                       | 1                                                                                                                                                                   |
| Data Rate                            | Gigabit Ethernet                                                                                                                                                    |

