



Bedienelement 8-fach schwarz matt - Plattform 63



Allgemeine Informationen

Typ:	6127/02-885
Bestellnummer:	2CKA006117A0220
EAN:	4011395140239
EUR Listenpreis / ST:	116,00 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	43

Für Busch-Installationsbus® KNX
6120/12-101, 6120/13 und Busch-Powernet®
KNX 6920/12, 6920/13 und 6920/40.
Mit Beschriftungsfeld.
Unterstützung der KNX-Funktionen durch
innovatives Farbkonzept (gelb =
Beleuchtung, blau = Jalousie, orange = RTR,
magenta = Szene und weiß = neutral/keine
Funktionszuordnung) oder
Standardbeleuchtung rot/grün.
Tasterfunktion: Schalten/Dimmen/Jalousie/
Wert senden/Lichtszenen u.a.
Transparenter Beschriftungsbogen mit
Standardsymbolen in der Lieferung
enthalten.
Inkl. 10 Logikkanälen (Lichtszenenaktor,
Sequenzaktor, Logikgatter etc.).

[Zum Beschriftungstool](#)

Installation / Montage

Montage- und Be- [2CKA000073B7441](#)
triebsanleitung:

Montageart: Unterputzmontage

Enthaltene Komponenten: Zentralscheibe

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C

Schutzart: IP20

Technische Daten

Anzahl Taster: 8

Anzahl Betätigungspunkte: 8

Unterstützte Bussysteme: KNX (TP)

Produktreihe: KNX

Anschlussart Geräte: Pin

Design

Designlinie: Plattform 63
future® linear
Busch-axcent®
carat®

Designlinie Variante: future® linear - matt
Busch-axcent®
Busch-axcent® pur

Ausführung der Oberfläche: lackiert
matt

Werkstoff: Kunststoff
Thermoplast

RAL Nummer: ähnlich RAL 9005

Farbe: schwarz matt

Abmessungen

Breite: 63 mm


Höhe: 63 mm

Tiefe/Länge: 23 mm

Nettogewicht: 36 g

Einbautiefe (t₂): 33 mm

Maßzeichnung: [Maßbild \[DE\] m 6127 01-84 \(2CKA000097E0636\)](#)



Bestelldaten

Nachfolgeprodukt: [2CKA006115A0503](#)

Material Compliance

RoHS Erklärung: [ROHS Produkterklärung \(.PDF\) \[DE\] 6127/02-885 \(2CKA200000E4441\)](#)

RoHS Information: nach EU Richtlinie 2011/65/EU und Ergänzungen 2015/863 22. Juli 2019

REACH Erklärung: [REACH Konformitätserklärung \(.PDF\) \[DE\] \(2CKA309999E9999\)](#)

REACH Information: enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent

REACH Datum: 20260216

Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT): [Conflict Minerals Reporting Template \(9AKK108468A3363\)](#)

WEEE Kategorie: 5. Kleingeräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt

WEEE B2C / B2B: B2C

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE: [EU-Erklärung \(.PDF\) \[DE\] 6127/02-885 \(2CKA100000E0950\)](#)

Konformitätserklärung gemäß EU Data Act: [EU Data Act - Information Notice \(.XLSX\) \[EN\] - KNX Building Automation Portfolio \(9AKK108470A9399\)](#)

Anwendbarkeit und Einhaltung des EU Data Act: anwendbar - konform

Externe Klassifizierungen und Normen

ETIM 9: EC000672 - Bussystem-Tastsensor

ETIM 10: EC000672 - Bussystem-Tastsensor

eClass: V11.0 : 27143138
