


DONN20G 10-in-1 USB 3.2 Gen 1 Dockingstation, HDMI, VGA, USB-A 3.0 x 3, SD, TF/MicroSD, Audio, GbE LAN, 100W USB PD

Product Images





Short Description

1. 10-in-1 USB-Typ-C zu HDMI/VGA/USB-C PD/USB 3.0/SD/TF/GbE/AUX Multiport-Adapter
2. Unterstützt HDMI-Auflösungen bis zu 4K bei 30Hz
3. Unterstützt VGA-Auflösungen bis 1080P, 60Hz
4. Unterstützt gleichzeitig VGA und HDMI
5. Unterstützt USB Power-Delivery (PD) bis 100W
6. Bietet ein Gigabit Ethernet-Port mit Geschwindigkeiten von bis zu 1000 Mbit/s
7. Integriertes Wake-on-LAN zum ferngesteuerten Starten von Rechnern
8. USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed 5Gbps
9. Multi-Plattform-Unterstützung: Windows, Mac OS, Chrome OS
10. Einfache Plug-and-Play-Installation
11. Kabellänge: 25cm

Description

Die 10-in-1 Dockingstation ermöglicht Dir die Erweiterung der USB-Type-C-Kapazität Deines Gerätes mit HDMI/VGA/USB-C PD/USB 3.0/SD/TF/GbE/AUX-Ports. Die Dockingstation bietet eine einfache Möglichkeit zum Anschluss von HDTVs oder anderen Geräten, wie Monitoren oder Projektoren, mit USB-Typ-C-Geräten die eine HDMI Ausgabe unterstützen, wie Smartphones, tragbare Spielkonsolen, MacBooks, Chromebook Pixel und anderen aktuellen Laptops mit USB-Typ-C oder Thunderbolt3-Ports. Die Dockingstation ermöglicht die Spiegelung oder Erweiterung des Inhalts an zwei zusätzlichen Monitoren gleichzeitig (1 x HDMI, 1 x VGA). Deine ideale und schnelle Lösung um eine Dualbildschirm-Workstation aufzustellen. Perfekt für Home Entertainment, Office-Präsentationen oder Unterricht im Klassenzimmer.

Additional Information

Unterstützte Betriebssysteme	Windows XP/Vista/7/8/10/11 MacOS 10.5 or above Android 5.0 or above
Farbe	Grey
EAN	4015867230893
Modellnummer	DONN20G
Lieferumfang	DONN20G Multilingual quick installation guide 4K30Hz HDMI x 1, 1080P 60Hz VGA x 1, USB-A 3.0 x 3, SD 3.0 x 1, MicroSD/TF 3.0 x 1, Audio x 1, GbE x 1, 100W USB- C PD x 1
Port Configuration	
Kabellänge	25cm
Produktgewicht (kg)	0.104
Auflösung	Dual display: 1080P @60Hz
Dimensions (W x D x H)	110 x 50.8 x 14.5 mm
HDMI-Version	1.4
USB-Version	3.0 (3.1/3.2 Gen 1)

