



CG 17-125

Compact-Winkelschleifer Ø 125 mm

Handlicher 1 700 W Compact-Winkelschleifer mit hoher Leistungsreserve für effektive Schleif- und Trennarbeiten.

238,80 € mit MwSt.
(199,00 € ohne MwSt.)

Bestellnummer: 7 222 81 60 00 0

Details

- > Robuster Motor für den täglichen Einsatz.
- > Langlebig dank Überlastschutz und langer Kohlebürstenstandzeit.
- > Schneller Arbeitsfortschritt durch leistungsstarken Motor.
- > Umfangreicher Anwenderschutz durch Rückschlagüberwachung, Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf und Anti-Vibrationshandgriff.
- > Getriebekopf ist um 90° drehbar für eine hohe Anwendungsvielfalt.
- > Schneller, werkzeugloser Wechsel von Schleifmitteln: Schnellspannmutter als Standard im Lieferumfang enthalten.
- > Hohe Überlastfähigkeit dank direkter Motorkühlung.
- > Industriekabel H07, 4m Länge.

Lieferumfang

- ✓ 1 Schutzhaube
- ✓ 1 Anti-Vibrationshandgriff
- ✓ 1 werkzeuglose Schnellspannmutter
- ✓ 1 Schlüssel

Ausstattung

- ✓ Sanftanlauf
- ✓ Blockierüberwachung
- ✓ Rückschlagkontrolle
- ✓ Wiederanlaufschutz
- ✓ Elektronischer Überlastschutz



Anwendungen

Schruppen



Entgraten



Trennen



Bürsten



★ geeignet
★★ sehr gut geeignet

Technische Daten

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Nennaufnahme 1 700 W

Leistungsabgabe 1 010 W

Leerlaufdrehzahl 11 500 1/min

Schleifscheibe Ø 125 mm

Elast. Schleifteller Ø 125 mm

Flansche M 14

Kabel mit Stecker 4 m

Gewicht nach EPTA 2,40 kg

VIBRATION- UND SCHALLEMISSIONSWERTE

Schalldruckpegel LpA 92 dB
Messunsicherheit des Messwertes KpA 3 dB

Schallleistungspegel LWA 103 dB
Messunsicherheit des Messwertes KWA 3 dB

Vibrationswert 1 α_{hv} 3-Weg 6 m/s²
Vibrationswert 2 α_{hv} 3-Weg 4 m/s²

Messunsicherheit des Messwertes K α 1,5 m/s²

Anwendungsbeispiele

