


KVG 29 LG

Konus Kabelverschraubung, Kunststoff, Pg 29, RAL 7035



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



Material Kabelverschraubung	Polyamid, glasfaserverstärkt
Schutzart	IP54
Einsatztemp. min	-20 °C
Einsatztemp. max	80 °C
Gewindeart	PG
Ø Anschlussgewinde D	29
Länge Anschlussgewinde L	11 mm
Ø Kabel min	18 mm
Ø Kabel max	25 mm
Schlüsselweite SW1	40 mm
Schlüsselweite SW2	42 mm
Eckmaß E1	43 mm
Eckmaß E2	45 mm
Gesamtlänge TL	44 mm
Produktfarbe	RAL 7035
Typ	KVG 29 LG
Bestellnr. RAL 7035	10060147
Verpackungseinheit	20
EAN Nummer	4007685601474
Zolltarifnummer	39269097
ETIM-Klasse	EC000441

Empfohlenes Zubehör

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

MUG 29 LG	10060676
ADR 29	10061425

17.07.2025

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten