


Model	L (mm)	W (mm)	H (mm)	D (mm)	A (mm)	B (mm)	X (mm)
IN4B	590	520	62	58	560	490	50mini.

Abbildung ähnlich; Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

Induktionskochfeld IN4B

Technische Daten

Geräteart	Induktionskochfeld
Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis F (geringste Effizienz)	Nein
Bedienpanel	Touch Control
Material Kochfeld	Glaskeramik mit Edelstahlrahmen
Anzahl Kochfelder	4 Kochfelder (mit Boosterfunktion)
Durchmesser Kochfelder	2x 160mm, 2x 210mm
Leistung Kochfeld vorne links	2000W-2300W
Leistung Kochfeld hinten links	1500W-2000W
Leistung Kochfeld hinten rechts	2000W-2300W
Leistung Kochfeld vorne rechts	1500W-2000W
Maximale Leistung in Watt	7000
Eingangsspannung	220-240V
Frequenz	50 Hz
Bedienung	Nein

Zündsicherung	Nein
---------------	------

Ausstattung

Restwärmeanzeige	Ja
Grill	Nein
Umluft	Nein
Heißluft	Nein
Vollglasinnentüre	Nein
Teleskopauszüge	Nein
Timer	ja
Gehäusekühlung	Nein
Versenkbare Knöpfe	Nein
max. Leistung/ Spannung/ Frequenz	7000 W
Kabellänge in cm	120
Schuko-Stecker	
Heizstufen	je Platte 9
Kindersicherung	Ja
Starkstromkabel in cm	120
Abmessungen Aussägung B x T in cm	56,00 x 49,00
Einbautiefe in cm	5,80
Deckel	Nein
Geschirrwagen	Nein
Innenbeleuchtung	Nein
Booster	4-fach
Brennerdeckel und Topftrager	Nein
Elektrische Einhandzündung	Nein

Logistik / Service

Nettogewicht / Bruttogewicht in Kg	10.35	11.46
EAN Nummer	4030608231243	
Vor-Ort Kundenservice	2 Jahre	
Einbaumaße Kochfeld H X B X T in cm	5,8 x 56 x 49	
Verpackungsmaße Kochfeld H x B x T in cm	11,50 x 69,00 x 64,50	
Abmessung Kochfeld H X B X T in cm	6,2 x 59 x 52	