

5148229300676 HANSAPOLO - Küchenarmatur

EAN: 4057304002885
static.hansa.com/5148229300676



- Küche
- Einhebelmischer, Kaltstartfunktion
- Standmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf, Anschlag herausnehmbar
- CASCADE® Strahlregler
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Temperaturbegrenzer, Energiespar-Variante (Cold Start), Kaltwasser in Mittelstellung, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- HANSAECO ø 3.5 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Rapid-Montagesystem





Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Spar-Durchfluss bei 3 bar	**4.8 l/min**
Durchfluss bei 3 bar	**12.0 l/min**

Technische Eigenschaften


DN-Größe (Nennmaß)	**DN15**
Warmwasserversorgung	**max. +70°C**
Arbeitsdruck	**0.5-10 bar**
Anschlussgröße	**G3/8**
Ausladung	**215 mm**
Sicherungseinrichtung (EN1717)	**AA**
Werkstoff	**Messing**

Vorschriften


EN Standard	**EN 817**
Geräuschklasse	**I (ISO 3822)**

Zulassungen und Deklarationen

Konformitätserklärung	**DoC**
EPD	**S-P-06396**



Ersatzteile



SP5148229300676

	Name	Art.-Nr.
01	Hebel Ausgelaufen	59914525
04	Spann-Mutter, M37x1, AF30 Ausgelaufen	59912111
05	Kartusche, 3.5 cold start	59913953
06	Auslauf Ausgelaufen	59914432
07	Luftsprudler, M24x1 STD HC A	59914484
08	Dichtungskit	1001264V
08	Dichtungskit Ausgelaufen	59913968
09	Begrenzer für Schwenkauslauf Ausgelaufen	59914437
10	Sockel erhöht	59913973
11	Befestigungsschraube, M8x1, L=140	59912474
12	Befestigungssatz	59910749
13	PVC-Befestigungsplatte	59910008
N.I.	Anschlußschlauch, L=500, M8x1-G3/8 LH	59914467

SP5148229300676(2020)

	Name	Art.-Nr.
01	Hebel Ausgelaufen	59914564
02	Abdeckkappe, 33x3 mm	59912504
03	Spann-Mutter, M37x1, SW30	1005680V
04	Kartusche, 3.5 cold start	59913953
05	Luftsprudler, M24x1 STD HC A	59902366
06	Dichtungskit	1001264V
07	Begrenzer für Schwenkauslauf, 120°	59914489
08	Befestigungsschraube, M8x1, L=140	59912474
09	Befestigungssatz	59910749
10	PVC-Befestigungsplatte	59910008

© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 04.07.2024