

# Thunderbolt Dockingstation für Laptops - inklusive TB Kabel

Product ID: TBDOCKHDPBC



Die Thunderbolt™-Dockingstation TBDOCKHDPBC bietet einen einzigen Anschlusspunkt für Heim-/Büro-Arbeitsstation und ermöglicht eine flexible Konfiguration mit beeindruckender Geschwindigkeit. Das Hinzufügen von Thunderbolt- und HDMI-Videoausgängen, Gigabit Ethernet, eines USB 3.0-Hubs und von 3,5-mm-Audioanschlüssen zu einem Thunderbolt-fähigen Laptop war nie einfacher.

## Eine einzige Verbindung

Arbeiten Sie schneller! Das Thunderbolt-Dock reduziert den Aufwand zum Anschließen einer typischen Laptop-Arbeitsstation, indem der gesamte Satz von Peripheriegeräten am Dock angeschlossen bleibt. Über eine einzige Verbindung mit dem Laptop (z. B. MacBook Pro®, MacBook Air® oder Ultrabook™) sind Sie in Sekunden arbeitsbereit.

Stellen Sie mit dem mitgelieferten hochwertigen 1-m-Thunderbolt-Kabel eine sofortige Verbindung her, und sparen Sie so Zeit und Geld.

## Flexible Konfiguration

Erleben Sie einen ordentlichen und anpassbaren Arbeitsplatz mit geringem Platzbedarf und mitgeliefertem optionalem Ständer, sodass Sie das Thunderbolt-Dock entweder horizontal oder vertikal aufstellen können.

Schließen Sie über den integrierten 3-Port-USB 3.0-Controller mehr USB-Peripheriegeräte an. Externe USB 3.0-Festplatten profitieren von der Reaktionsfähigkeit und den schnelleren Datenübertragungsraten von UASP. Ältere USB-Peripheriegeräte sind dank Abwärtskompatibilität mit USB 2.0/1.1 ebenfalls kein Problem.

## Beeindruckende Geschwindigkeit

Erhöhen Sie die Gesamtleistung des Systems durch einen dedizierten Controller für Onboard-E/A-Handling, um Systemressourcen freizusetzen. Mit Datenübertragungsraten bis zu 10 Gbit/s unterstützt die Thunderbolt-Technologie gleichzeitig eine hochauflösendes Display und leistungsfähige Datengeräte über eine einzige Schnittstelle. Außerdem können bis zu 6 Geräte (kompatibel mit Thunderbolt 1 oder 2) für maximale Verbindungsmöglichkeiten in Reihe geschaltet werden.

Erweitern Sie den Bildschirmplatz, und erhöhen Sie die Produktivität mit Hilfe der integrierten Monitorausgänge. Das Dock unterstützt Auflösungen bis zu 1920x1080 (HDMI) und 2560x1440 (Thunderbolt/Mini DisplayPort) und bietet so verschiedene Optionen zum Hinzufügen externer HD-Displays.

Wird mit einer 3-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

**Hinweis:** Bei Verwendung eines einzigen Displays können Sie einen HDMI-, DisplayPort- oder Thunderbolt-Monitor am Dock anschließen. Die Thunderbolt™-Schnittstelle am Dock ist abwärtskompatibel mit Mini DisplayPort, und bei Anschluss an einen DisplayPort-Monitor kann nur ein einziges Display angeschlossen werden, da HDMI dadurch deaktiviert wird. Bei Konfigurationen mit zwei Displays können Sie einen HDMI-Monitor und einen Thunderbolt-Monitor gleichzeitig anschließen.

Mehr anzeigen

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Verwandeln Sie ein Thunderbolt™-fähiges MacBook Pro®, MacBook Air® oder Ultrabook™ in eine leistungsfähige Workstation
- Schließen Sie eine Vielzahl von Peripheriegeräten daheim/im Büro über einen einzigen Thunderbolt-Anschluss an einen Laptop an

### Features

- Mini DisplayPort- oder HDMI-Videoausgang
- Unterstützung für zwei Monitore bei Verwendung von einem HDMI- und einem Thunderbolt-Display
- Gigabit Ethernet, Audio, 3x USB 3.0-Ports mit UASP, mit 1 m Thunderbolt-Kabel
- Unterstützt Thunderbolt-Datenraten von bis zu 10 Gbit/s
- Mit optionalem Standfuß für horizontale oder vertikale (Tower) Ausrichtung
- Unterstützt Reihenschaltung von bis zu 6 Thunderbolt-Geräten
- Bietet einen dedizierten Controller für Onboard-E/A-Verarbeitung

|                                         |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hardware</b>                         | Warranty                       | 3 Years                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                         | 4K-Unterstützung               | Nein                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                         | Bustyp                         | ThunderBolt                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                         | Chipset-ID                     | Intel - CactusRidge_4C (Thunderbolt)<br>Intel - WGI210AT (LAN)<br>Fresco Logic - FL1100-EX (USB 3.0)<br>Parade Technologies - PS181 (Display)<br>Parade Technologies - PS8339B (Display)<br>NXP - CBTL05023 (Thunderbolt)<br>Texas Instruments - PCM2912A (Audio) |
|                                         | Displays Supported             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                         | Industrienormen                | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab                                                                                                                                                                                                                             |
|                                         | Schnellladeanschlüsse          | Nein                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Leistung</b>                         | Auto MDIX                      | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                         | Full Duplex-Unterstützung      | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                         | Kompatible Netzwerke           | 10/100/1000 Mbps                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                         | Max. Datenübertragungsrate     | 10 Gbit/s (Thunderbolt)<br>5 Gbit/s (USB 3.0)<br>2 Gbit/s (Ethernet; Full-Duplex)                                                                                                                                                                                 |
|                                         | Max. Digitalauflösungen        | 2560x1440 (Thunderbolt)<br>1920x1080 (HDMI)                                                                                                                                                                                                                       |
|                                         | Typ und Rate                   | Thunderbolt - 10 Gbit/s                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Steckverbinder</b>                   | Steckverbindertyp(en)          | 1 - HDMI (19-polig) Buchse<br><br>1 - RJ-45 Buchse<br><br>2 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Buchse<br><br>2 - Thunderbolt™ (20-polig) Buchse<br><br>3 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Buchse                                                                     |
|                                         |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                         |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                         |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                         |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Software</b>                         | Betriebssystemkompatibilität   | Windows® 10 (32-bit or 64-bit), 8 / 8.1 (32-bit or 64-bit), 7 (32-bit or 64-bit)<br>Mac OS® 10.8.3 and later (tested up to 10.11)                                                                                                                                 |
| <b>Spezielle Hinweise/Anforderungen</b> | System- und Kabelanforderungen | Verfügbare Thunderbolt-Schnittstelle                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Anzeiger</b>                         | LED-Anzeiger                   | 1 - Strom                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Strom</b>                            | Ausgangsspannung               | 12 DC                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                         | Ausgangsstrom                  | 5 A                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                         | Eingangsspannung               | 100 ~ 240 AC                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                 |                             |                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | Eingangsstrom               | 1.5 A                                                                                                                                                                                                     |
|                                 | Mit Stromadapter            | Mit Netzadapter                                                                                                                                                                                           |
|                                 | Polarität der Mittelspitze  | Positiv                                                                                                                                                                                                   |
|                                 | Steckertyp                  | N                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Umwelt</b>                   | Betriebstemperatur          | 5°C to 40°C (41°F to 104°F)                                                                                                                                                                               |
|                                 | Feuchtigkeit                | 5 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit                                                                                                                                                                      |
|                                 | Lagertemperatur             | -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)                                                                                                                                                                             |
| <b>Physische Eigenschaften</b>  | Farbe                       | Schwarz und Silber                                                                                                                                                                                        |
|                                 | Gehäusetyyp                 | Aluminium und Kunststoff                                                                                                                                                                                  |
|                                 | Kabellänge                  | 3.3 ft [1 m]                                                                                                                                                                                              |
|                                 | Produktbreite               | 2.8 in [70 mm]                                                                                                                                                                                            |
|                                 | Produktgewicht              | 14.5 oz [411 g]                                                                                                                                                                                           |
|                                 | Produkthöhe                 | 7.4 in [189 mm]                                                                                                                                                                                           |
|                                 | Produktlänge                | 4.9 in [124 mm]                                                                                                                                                                                           |
| <b>Verpackungsinformationen</b> | Versandgewicht (Verpackung) | 2.9 lb [1.3 kg]                                                                                                                                                                                           |
| <b>Verpackungsinhalt</b>        | Im Paket enthalten          | 1 - Thunderbolt-Dockingstation                                                                                                                                                                            |
|                                 |                             | 1 - 1m Thunderbolt Kabel                                                                                                                                                                                  |
|                                 |                             | 1 - Standfuß (mit Schrauben)                                                                                                                                                                              |
|                                 |                             | 4 - Gummifüße                                                                                                                                                                                             |
|                                 |                             | 1 - Universeller Stromadapter: wird passend für NA/EU/UK geliefert, wenn Sie in NA/EU/UK einkaufen; wird passend für Australien und Neuseeland geliefert, wenn Sie in Australien und Neuseeland einkaufen |
|                                 |                             | 1 - Anleitung                                                                                                                                                                                             |

Product appearance and specifications are subject to change without notice.