ProductSheet

Poly Studio G62 Videokonferenzsystem mit Halterungsplatten-Kit Kein Netzkabel TAA (99T18AA)

Konfigurierbar und leistungsstark

Das Poly Studio G62 Konferenzsystem bietet eine einfache Einrichtung, nahtlose Integration und die nötigen Anpassungsmöglichkeiten. Tools zur leistungsstarken Zusammenarbeit? Kein Problem. Fortschrittliche audiovisuelle Funktionen? Absolut. Eine flexible Einrichtung? Alles schon mit drin.[1]



Entwickelt, um zu verbinden. Erweiterbar
Gestalten Sie selbst große Konferenzräume ganz nach Ihren Anforderungen. Verbinden Sie Ihre Poly Peripheriegeräte und Controller mit dem Poly Studio G62 Videokonferenzsystem und verwandeln Sie Räume mit einer modularen Lösung, die auf effiziente Flexibilität ausgelegt ist.[1]

Räume sicher anlegen
Schaffen Sie mit dem Poly Studio G62 Videokonferenzsystem Ihr ideales Setup für große Räume. Erweitern Sie Ihr Setup nach Belieben, ohne sich Gedanken über die Rechenleistung machen zu müssen. Fügen Sie ganz einfach weitere A/V-Geräte hinzu und genießen Sie ein noch umfassenderes und interessanteres Erlebnis.

Einfache Installation. Noch einfachere Verbindung.
Vergessen Sie komplexe Installationen. Dank der magnetischen Halterung und der Stromversorgung über PoE+ können Sie sich sicher sein, dass die Installation ein Kinderspiel ist. Außerdem können Sie über den Poly TC10 im Raum ausgewählte Kontrollsysteme anderer Anbieter mit stabilen APIs verwalten.[1]

Funktionsumfang

Kompakt. Individuell anpassbar. Übersichtlich.
Das Poly Studio G62 Videokonferenzsystem bietet eine Raumintegration zur einfachen und schnellen Auswahl von Poly-Peripheriegeräten und für kostengünstige Verbindungen per Ethernet. Damit können Sie Ihre Ausrüstung individualisieren und für ein verbessertes Raumerlebnis sorgen – sogar am fernen Ende. [1]

Das ultimative Setup für die Zusammenarbeit
Je größer der Raum ist, desto mehr Ablenkungsmöglichkeiten gibt es. Halten Sie diese unter Kontrolle, indem Sie das Poly Studio G62 Videokonferenzsystem mit Poly Peripheriegeräten koppeln, unter anderem mit dem Poly DirectorAI Kamera-Framing, mit Tracking-Funktionen und NoiseBlockAI. [1]

Integrationsbereit und sofort einsetzbar
Effizienz ist die entscheidende Stärke des Poly Studio G62 Videokonferenzsystems. Mit seinem kompakten Design und dem magnetischen Montagesystem wird seine Aufstellung zum Kinderspiel. Darüber hinaus können Sie es mit Komponenten von Drittunternehmen verbinden, um das Gesamterlebnis weiter zu bereichern. [1]

Haben Sie wenig Platz? Das ist kein Problem.
Eine optimierte Einrichtung macht alles noch einfacher. Mit seinem modularen Aufbau, seiner IP-Konnektivität und seinem einadrig versorgten PoE+-Codec passt sich das Poly Studio G62 Videokonferenzsystem perfekt an die verschiedensten Raumkonfigurationen an und sorgt für einen aufgeräumten und übersichtlichen Arbeitsplatz. [1]

Gerätesteuerung auf Knopfdruck
Sorgen Sie selbst für Sicherheit. Verbinden und kontrollieren Sie Ihr modulares Videokonferenzsystem Poly Studio G62 und Poly Peripheriegeräte remote über Poly Lens. Dies spart Ihnen Zeit und Arbeit bei der Geräteverwaltung und -wartung. [1]

Technische Daten

Audio	Automatische Verstärkungsregelung; Automatische Geräuschunterdrückung; Tastaturgeräuschreduzierung; MMode; NoiseBlockAI; Reduzierung von Schallreflexionen; Echounterdrückung; Acoustic Fence; Audiofehlerunterdrückung; Siren Lost-Packet-Recovery-Technologie; Poly Stereo-Audio; Aktive Lippensynchronisierung
Abmessungen (B x T x H)	247,7 x 152,4 x 34,9 mm
Abmessungen (B x T x H)	9.75 x 6 x 1.38 in
Gewicht	798 g
Gewicht	1.76 lb
Paketabmessungen (B x T x H)	304,8 x 187,3 x 84,1 mm
Paketabmessungen (B x T x H)	12 x 7.38 x 3.31 in
Paketgewicht	1390 g
Paketgewicht	3.07 lb
Anschlüsse	2 USB Type-A 5 Gbit/s Signalrate; 1 HDMI-Eingang 2.0; 1 Eingang; 1 Line-out (Ausgang); 2 HDMI-Ausgänge 2.0 (Video); 1 PoE+ 802.3at-Klasse-4 LAN RJ-45; 1 LLN RJ-45; 1 USB Type-C® 5 Gbit/s Signalrate (mit DisplayPort™ Alt-Modus für Videoeingang, 2 Lanes 4K bei 30 Hz)
Netzteiltyp	Extern
Nachhaltigkeitsspezifikationen	80 % recycelter Haushaltskunststoff; Recycelbare Verpackung; Mindestens 20 % recyceltes Metall
Sicherheitsmanagement	802.1x-Unterstützung
UPC-Nummer	197961147308
Herstellergarantie	1 Jahr Poly-Standardgarantie
Lieferumfang	Ethernet-Kabel; Garantiekarte; HDMI-Kabel; Poly Studio G62

Als Beste empfohlene Displays, Zubehörteile und Services

Keine als Beste empfohlene Displays, Zubehörteile und Services

Fußnoten für Text

[1] Ein Komplettsystem umfasst das Poly Studio G62, gekoppelt mit Poly Kamera und Audio-Peripheriegeräten. Kompatible Produkte: Poly Studio E60 Kamera, Poly Studio E360 Companion-Kamera, Poly Studio E70 Kamera, Poly Studio R30 USB-Videobar und Poly IP Tisch- und Deckenmikrofone. Für das Management der kompatiblen Geräte müssen diese mit dem Netzwerk verbunden sein.

Fußnoten für technische Daten

Keine technischen Daten, Fußnoten

© Copyright 2026 HP Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Neben der gesetzlichen Gewährleistung gilt für HP Produkte und Services ausschließlich die Herstellergarantie, die in den Garantieerklärungen für die jeweiligen Produkte und Services explizit genannt wird. Aus den Informationen in diesem Dokument ergeben sich keinerlei zusätzliche Gewährleistungsansprüche. HP haftet nicht für technische bzw. redaktionelle Fehler oder fehlende Informationen.