



TRAIL 22



Farbe:	steel-khaki
Art.Nr.:	3440119-3235
Gewicht:	1060 g
Volumen:	22 Liter
Maße:	57 / 28 / 19 (H x B x T) cm
UVP:	119,95 €

Der cleane, leichte Rucksack ist sehr vielseitig – unter anderem zeigt er sich am Klettersteig oder bei sportlichen Wanderungen als perfekter Begleiter. Mit dem Aircontact Rückensystem ist bester Tragekomfort garantiert und durch innovative Details wie die Karabiner-Fixierung am Schulterträger wird der Trail zum Klettersteigrucksack mit Expertise.

HIGHLIGHTS DES TRAIL 22

Aircontact System

15% weniger schwitzen als mit einem herkömmlichen Körperkontakt-Rucksack - nachgewiesen in einem Feldtest von Gabriel L.&T. in Zusammenarbeit mit der Universität Erlangen - bei gleichzeitig perfekter Lastübertragung und optimal ausbalanciertem, sicherem Sitz.

Active Comfort Fit

bewegliche ActiveFit Schulterträger passen sich dem Träger individuell an

Delrin®U-Rahmen

Delrin®U-Rahmen sorgt mit minimalem Gewichtsaufwand für eine gute Lastübertragung.

Außentaschen (3)

Frontaler RV-Zugang

Reißverschluss-Zugang an der Vorderseite des Rucksacks mit dem sich Kleidung oder Ausrüstung im unteren Bereich des Rucksacks leicht erreichen lassen.

verstaubarer Hüftgurt

Der Hüftgurt lässt sich einfach in dafür vorgesehenen Taschen an der Seite des Rucksacks verstauen.

verstellbarer Brustgurt

Ein stufenlos verstellbarer Brustgurt sorgt für die Fixierung des Rucksacks auf den Schultern.

Regenhülle

abnehmbare Regenhülle mit eigenem Staufach

Wertsacheninnenfach

spezielles Fach an der Innenseite des Rucksacks zur sicheren Unterbringung von Wertgegenständen

Stretch-Innenfach

Stretch-Innenfach zum Verstauen verschwitzter/nasser Kleidung, der Trinkblase oder anderes

SOS-Label

Bietet die notwendigen Hinweise dazu, was im Notfall zu tun ist.

Kompatibel mit 3.0-Liter

Trinksystem/-blase

Kompatibel mit allen Deuter Trinksystemen bis zu einem Volumen von 3 Litern.

Wanderstockhalterung

Schlaufen zur Befestigung von Wanderstöcken

Pickelhalterung

Befestigung für Pickel/Eisaxt

PFC frei

leistungsstarke Materialien mit PFC-freier schmutz- und wasserabweisender Imprägnierung

Befestigungsschlaufen für

Helmhalterung

Der Deuter Helmet Holder (als Zubehör verfügbar) lässt sich in die Schlaufen einhängen und sorgt für eine sichere Verstaumöglichkeit des Helms.

Deckeltasche

Die in den Deckel integrierte Reißverschluss tasche gewährt Zugriff auf die wichtigsten Gegenstände.

Netzhüftflossen

Leichte Netzhüftflossen sorgen für Tragekomfort, Lastverteilung und Belüftung an den Hüften.

Lageverstellriemen

zur individuellen Anpassung der Lastverteilung auf den Schultern

Pull-Forward Hüftflossen

erlauben einfache und genaue Anpassung

OPTIMAL GEEIGNET FÜR



Hochtouren



Wandern



Klettern

RÜCKENSYSTEM: AIRCONTACT TRAIL SYSTEM

- 1 **HERVORRAGENDE KONTROLLE ÜBER DEN RUCKSACK**
für den sportlichen Einsatz und perfekte Lastübertragung garantiert die körpernahe Passform des Aircontact Trail Systems. Dank der Kontaktrücken-Konstruktion liegt das Gewicht der Ladung immer nah am Rücken und somit nah am Körperschwerpunkt. So sitzt der Rucksack sicher.
- 2 **SPÜRBAR GUTE BELÜFTUNG**
durch einen Pumpeffekt: Bei jeder Bewegung führen die offenporigen Aircontact Funktionsschaum-Polster ein Luftaustausch herbei.
- 3 **VERSTAUBARE NETZHÜFTFLOSSEN**
Je nach Einsatz kann mit verstaubaren Netzhüftflossen variiert werden: Weggepackt lässt sich der Klettergurt angenehm tragen, im Gebrauch fixieren sie den Rucksack kompakt am Körper.




MATERIAL



600D PES

Aus 600 Denier Polyestergerne gewebt und mit einer dicken PU-Beschichtung, ist das reißfeste und leichte Gewebe universell einsetzbar. Wenn es darum geht, bei mittlerer Beanspruchung das Eigengewicht des Rucksacks möglichst niedrig zu halten, ist dies die Idealbesetzung. Die „Deuter-Super-Polytex BS“ Variante ist nach dem strengen Bluesign Standard produziert. Deren Ausstattung und Beanspruchbarkeit sind dabei identisch.



210D PA

Dieses Gewebe verfügt über eine sehr enge Webart und kann trotz der geringen Stärke von 210D einiges aushalten. Es ist abriebs- und reißfest, bis zu 1500mm wasserdicht und dabei eher ein Leichtgewicht.